

1918

PLANTES VIVACES et à MASSIER
CHRYSANTHÈMES
DAHLIAS, CANNAS, ETC.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}
4, Quai de la Mégisserie, PARIS.



Gardez ce Catalogue pour 1919

La pénurie croissante du papier à imprimer nous fait un devoir d'envisager l'hypothèse où nous ne pourrions pas publier de Catalogue de plantes en 1919 — ou d'en publier un sans descriptions ni renseignements de culture.

Aussi prions-nous instamment MM. nos Clients de mettre cet exemplaire de côté avec soin de manière à le retrouver et pouvoir l'utiliser l'an prochain, si c'est nécessaire.

VILMORIN-ANDRIEUX et C^{ie}.

Prière à MM. nos Clients de vouloir bien nous envoyer leur commande de printemps dès la réception de ce Catalogue.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

4, Quai de la Mégisserie, Paris

CATALOGUE DE PLANTES

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril**; les exceptions seront indiquées dans le cours du catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — En principe la seule voie ouverte aux expéditions des PLANTES est celle des COLIS POSTAUX, que nous emploierons d'une façon générale.

La GRANDE VITESSE ne peut être envisagée que par autorisation spéciale et à titre tout à fait exceptionnel.

La PETITE VITESSE est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs en ces temps difficiles.

Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle, tout en déclinant d'avance toute responsabilité pour tout dommage résultant de la longueur de la route.

Les frais de transport et d'emballage facturés au prix coûtant, sont toujours à la charge de nos clients.

Les emballages : paniers, bourriches, boîtes, caisses, etc., ne sont pas repris. Les sacs, seuls, sont remboursés au prix facturé, pourvu qu'ils soient retournés **franco** et en **bon état**.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines** et des **plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée**, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible; ceci, bien entendu, à moins d'instructions contraires très clairement formulées.

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la **demande** de préférence sur la **feuille jointe à ce catalogue**, en ayant soin de toujours employer une ligne par article et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.


PRIX

Nous appliquerons : Le prix du **Mille** à partir de 300 pièces (d'une même variété).
— du **Cent** — 20 —
— des **Dix** pour 10 pièces au moins —
— de la pièce pour moins de dix pièces —

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n'est applicable qu'aux Collections laissées à notre choix et ne pourra être réclaté lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir.

PAIEMENTS



Pour la **FRANCE**, la **CORSE**, l'**ALGÉRIE** et la **TUNISIE**, à moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures**. Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs**, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

 Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement le 15 du mois suivant et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard avant le 10 du mois.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser** par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures et **en un mandat-poste**, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires**; d'ailleurs, nous porterons en compte les **frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs**.

Les paiements peuvent nous être faits par **chèques sur Paris** ou par **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons d'avance toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les autres **COLONIES FRANÇAISES** et pour les **PAYS ÉTRANGERS**, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, soit en **mandats-poste** ou en **chèques sur Paris**, ou encore en **valeurs au porteur**, sous pli chargé.

 **ÉVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.** 

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

1^{er} Mars 1918.

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- | | |
|--|---|
| □ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis. | ☼ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau. |
| ⊗ — Plante pour bordure. | ⊙ — Plante aquatique de pleine eau. |
| Δ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles. | ♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 3 de la couverture. |
| ✚ — Plante officinale. | (H) — Espèce à tiges herbacées. |
| ⊕ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés. | (L) — Espèce à tiges ligneuses. |
| § — Plante grimpante. | |

Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des **PLANTS** et non des Graines, et aussi de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS

PLANTES VIVACES

| | Par 1 exemplaire. | Par 2 exemplaires. | Par 5 exemplaires. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 50 variétés à notre choix. | Fr. 21 » (soit 50 plants). | Fr. 40 » (soit 100 plants). | Fr. 95 » (soit 250 plants). |
| 25 — — — — — | 11 50 — 25 — | — 21 » — 50 — | — 48 » — 125 — |
| 12 — — — — — | 6 » — 12 — | — 11 » — 24 — | — 24 » — 60 — |

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 50, 25 ou 12 variétés par 1, 2, ou 5 exemplaires de chaque espèce, aux mêmes prix que ci-dessus.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| ABIES. Sapin. | | | ACANTHUS. Acanthe. | | |
| Vilmorini | » » | 2 50 | Ces plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses. | | |
| Obtenu par M. Henry L. de Vilmorin par croisement artificiel entre les <i>A. Pinsapo</i> et <i>cephalonica</i> , cet intéressant hybride devient un arbre très vigoureux et touffu; son feuillage est intermédiaire entre celui de ses parents. | | | Iusitanicus. A. mollis latifolius ⊕ | 10 » | 1 10 |
| ABUTILON | | | Variété de l' <i>A. mollis</i> , haut. 1 ^m 50, plus robuste et plus développée. — Fl. Été. | | |
| hybride à grande fleur varié □ ⊕ | 9 » | 1 » | mollis. A. sans épines ⊕ | 7 » | » 80 |
| Race vigoureuse et robuste, donnant, l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes, qui peuvent dépasser 1 ^m 50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles. | | | Fleurs blanches ou roses. Haut. 1 ^m 50. Feuilles de 0 ^m 60 de long et 0 ^m 50 de large. — Fl. Été. | | |
| ACÆNA | | | ACHILLEA. Achillée. | | |
| Buchanani Δ ⊗ Feuillage vert glauque | » » | » 60 | Ageratum ⊗ | 10 » | 1 10 |
| novæ zelandiæ Δ ⊗. Feuillage pourpre | » » | » 60 | Plante naine ne dépassant pas 0 ^m 30 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison prolongée, de Juin à Octobre. Bordures, plates-bandes, corbeilles. | | |
| Plantes naines, d'environ 5 cent. de haut., formant de jolis gazons. Rocailles et bordures. | | | filipendulina. A. Eupatorium ⊕ | 5 50 | » 60 |
| | | | Fleurs jaunes. Haut. 1 ^m . Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept. | | |
| | | | filipendulina Parker's var. A. Eupatorium. 5 50 | » 60 | |
| | | | Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1 ^m 20. — Fl. Juin-Septembre. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ACHILLEA. Achillée (suite)

grandiflora 9 » | 1 »

Fort plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de corymbes larges de 10 à 15 cent. de très grandes fleurs blanc pur. — Fl. en Juin. — Haut. 0^m80.

Millefolium Cerise Queen 6 » | » 70

Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs rouge cerise. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.

Millefolium roseum 5 50 | » 60

Fleurs roses. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.

mongolica 6 » | » 70

Fleurs blanches. Haut. 0^m40. — Fl. Juillet. — Plates-bandes, massifs.

Ptarmica flore pleno The Pearl Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Fleurs blanc pur, extra. Haut. 0^m70. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.

umbellata ♂ Δ 6 » | » 70

Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0^m10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce, fleurissant en Juin.

ACHYRANTHES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

ACONITUM. Aconit.

La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes; utilisés aussi pour bouquets.

Fischeri 5 50 | » 60

Fleurs violet tendre en grappes multiflores. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Sept-Oct. — Superbe espèce rustique.

♀ **Napellus** Δ Le cent. 55 » 6 » | » 70

Fleur bleu violacé. Haut. 1^m20. — Floraison Mai-Août.

Napellus roseus Δ Le cent. 55 » 6 » | » 70

Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Hauteur 1^m20. — Bouquets.

Spark's var. 5 50 | » 60

Plante très rare, à végétation vigoureuse, pouvant s'élever à 1^m50 de hauteur. C'est la variété la plus foncée de tous les Aconitum à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août. — Bouquets.

variegatum. A. bicolor Δ 6 » | » 70

Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1^m20. — Fl. Juillet-Août. Bouquets.

variegatum à long casque (A. bicolor var.) Δ (Vilm.)

9 » | 1 »

Cette variété se distingue par son casque très élevé et la jolie couleur bleu tendre éclairé blanc de ses fleurs. Hauteur 1^m20. Floraison Juillet-Août.

volubile ♂ 14 » | 1 60

Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Feuilles profondément découpées. Fleurs grandes, bleu pur, en grappes courtes et très nombreuses. Floraison très tardive, en Sept.-Oct. Haut. 2 m.

volubile tenuisectum ♂ 9 » | 1 »

Espèce originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges grêles, très élancées, portant de nombreuses grappes de fleurs d'un bleu violet foncé, la grappe terminale atteignant jusqu'à 0^m50 de longueur. Hauteur 2 mètres. — Floraison Juillet-Août. — Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées; recommandable pour grandes gerbes.

♀ **Wilsonii** ♂ 7 » | » 80

Cette espèce, originaire de Chine et introduite tout récemment en France, atteint souvent 2^m. Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes dont les tiges bien érigées, grosses et solides, se ramifiant en pyramide vers le sommet, se couvrent en Septembre-Octobre de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue, c'est une plante parfaite pour plates-bandes, sujets isolés et pour la fleur coupée.

ACTINIDIA chinensis § (L.) 18 » | 2 »

Nouvelle introduction de la Chine centrale, due à M. Maurice L. de Vilmorin. Plante volubile atteignant plusieurs mètres. Feuilles très décoratives, amples, épaisses, vert foncé, couvertes ainsi que les tiges à l'état juvénile de poils rouges. Fleurs jaunes, en grappes. Fruits comestibles.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ADENOPHORA. Adénophore.

Potanini Δ Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Fleurs bleu tendre. Haut. 0^m90 à 1^m20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, rocailles en terrains sablonneux, frais à exposition demi-ombragée.

ADIANTUM. Adiante. Fougère.

pedatum 9 » | 1 »

Belle Fougère à frondes atteignant 0^m40 à 0^m50 de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

EGOPODIUM

Podagraria foliis variegatis ♂ Δ 4 » | » 45

Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut. 0^m40 à 0^m50. Fl. Mai-Août. Bordures, rocailles, grottes. Très traçant; réussit bien à l'ombre.

AGAPANTHUS. Agapanthe. □

Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0^m75 à 1^m. Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.

umbellatus. A. umbellifère. Le cent. 60 » 6 50 | » 70

Fleurs bleues.

umbellatus albus Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs blanches.

umbellatus flore pleno Le cent. 60 » 6 50 | » 70

Fleurs bleues doubles.

AGERATUM. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

AGROSTEMMA. Voir COQUELOURDE.

ALCHEMILLA

alpina ♂ Δ 6 » | » 70

Fleurs verdâtres, insignifiantes, mais feuillage argenté très élégant et décoratif. Haut. 0^m15 à 0^m25. Bordures, rocailles.

ALKÉKENGE. Voir PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. Ail blanc.

Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

ALSTROEMERIA. Alstrœmère.

Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rosé allant au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. de Juin-Juillet en Août. — Corbeilles, plates-bandes. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.

aurantiaca. A. orange Le cent. 12 » 1 50 | » 20

Feuillage vert clair. Fleurs disposées en ombelles terminales, atteignant 5 cent. de longueur à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé. Haut. 1^m à 1^m20. Fl. Juin en Août. Plates-bandes et bouquets.

grimpante. Voir Bomarea edulis.

versicolor en mélange. A. du Chili Le cent. 20 » 2 50 | » 30

psittacina. A. perroquet Le cent. 12 » 1 50 | » 20

ALTERNANTHERA.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

ALTHÆA rosea. Voir ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSUM. Alysse ♂ Δ.

saxatile. A. Corbeille-d'or. Le cent. 40 » 4 50 | » 50

saxatile flore pleno. A. Corbeille-d'or à fleur double Le cent. 55 » 6 » | » 70

Bonnes plantes à fleurs jaunes pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai.

AMARYLLIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| AMPELOPSIS. (<i>Vigne-vierge</i>). | | |
| Henryana § (L) | 10 » | 1 10 |
| <i>Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches et se teintant de rouge à l'automne. De même que l'A. Veitchii, cette espèce s'attache seule aux murailles.</i> | | |
| quinquefolia (<i>Vigne-vierge ordinaire</i>) § (L). 9 » | 1 » | |
| <i>Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.</i> | | |
| (Vitis) Thomsoni § (L) | (Manque) | |
| Veitchii § (L) | 12 » | 1 30 |
| <i>Feuillage léger devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.</i> | | |
| Veitchii purpurea § (L) | 12 » | 1 30 |
| <i>Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge dès la fin de l'été; s'attache seul aux murailles.</i> | | |
| AMSONIA angustifolia. <i>Amsonie</i> Δ | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs bleues en étoile. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Mai-Juin. Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.</i> | | |
| ANCHUSA. Voir BUGLOSSE. | | |
| ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> . | | |
| <i>Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.</i> | | |
| bleue à fleur blanche. <i>A. cærulea alba</i> | 6 » | » 70 |
| <i>Fl. Avril-Mai. — Haut. 0^m80 à 1^m.</i> | | |
| californica | 6 » | » 70 |
| <i>Fleurs jaune d'or; éperons rouge grenat. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| chrysantha Δ | 6 » | » 70 |
| <i>Fl. jaune vif. Haut. 1^m20. — Fl. Mai-Juillet.</i> | | |
| chrysantha nana Δ | 6 » | » 70 |
| <i>Fl. jaune vif. Haut. 0^m40. — Fl. Mai-Juillet.</i> | | |
| ♀ hybride de cærulea variée. <i>A. cærulea hybrida</i> | Le cent. 55 » | 6 » |
| <i>Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune.</i> | | |
| jaune d'or de printemps. <i>A. cærulea lutea</i> | 6 » | » 70 |
| <i>Fleurs jaune d'or.</i> | | |
| <i>Les A. cærulea forment de jolies plantes de 0^m80 à 1^m à floraison printanière. — Fl. Avril-Mai.</i> | | |
| ♀ des jardins double variée. <i>A. vulgaris flore pleno</i> | Le cent. 50 » | 5 50 |
| <i>Dans l'A. des jardins on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| nivea. <i>Ancolie blanc pur</i> | 6 » | » 70 |
| <i>Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| olympica | 6 » | » 70 |
| <i>Fleurs violet pâle, bordé blanc. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Avril-Mai.</i> | | |
| ANEMONE Hepatica. Voir HEPATICA triloba. | | |
| ANEMONE JAPONICA. | | |
| <i>Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes, les Anémones Japonica produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, dont la taille ne dépasse guère 0^m40 à 0^m50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, ces plantes atteignent facilement 0^m75 à 1^m. La floraison se prolonge d'Août en Octobre et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.</i> | | |
| ♀ japonica (type) ♂ | Le cent. 30 » | 3 50 |
| <i>Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses.</i> | | |
| japonica Alice ♂ | Le cent. 40 » | 4 50 |
| <i>Fleurs rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.</i> | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| ANEMONE JAPONICA (suite) | | |
| ♀ japonica Beauté parfaite ♂ Le cent. 40 » | 4 50 | » 50 |
| <i>Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.</i> | | |
| ♀ japonica géante blanche ♂ Le cent. 40 » | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à 0^m10 de diamètre, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.</i> | | |
| ♀ japonica Honorine Jobert ♂ Le cent. 30 » | 3 50 | » 40 |
| <i>Variété à fleurs blanc pur, fort belle.</i> | | |
| ♀ japonica Mont-Rose ♂ . . . Le cent. 40 » | 4 50 | » 50 |
| <i>Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.</i> | | |
| ♀ japonica Reine Charlotte ♂ Le cent. 35 » | 4 » | » 50 |
| <i>Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair.</i> | | |
| ♀ japonica rosea superba ♂ Le cent. 30 » | 3 50 | » 40 |
| <i>Fleurs simples, très grandes, d'un beau rose brillant.</i> | | |
| nemorosa cærulea. <i>Sylvie</i> . Fl. bleu d'azur ♂ Δ 7 » | | » 80 |
| nemorosa alba flore pleno ♂ Δ | 7 » | » 80 |
| <i>Fleurs blanches doubles.</i> | | |
| <i>Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrités et demi-ombragés.</i> | | |
| Pulsatilla Δ | (Manque) | |
| rivularis | 5 50 | » 60 |
| <i>Espèce de l'Himalaya, rustique et robuste, à feuilles profondément lobées. Fleurs blanches à revers violacé, larges de 0^m05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0^m50. — Fl. en Juin.</i> | | |
| des fleuristes. <i>A. de Caen</i> . <i>A. éclatante</i> , etc. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| ANGÉLIQUE officinale ♂ Le cent 40 » | 4 50 | » 50 |
| <i>Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle en ombelle arrondie. Haut. 1^m30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.</i> | | |
| ANOMATHECA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| ANTENNARIA | | |
| dioica ♂ | 3 50 | » 40 |
| <i>Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut 0^m08 à 0^m10. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaïciculture.</i> | | |
| margaritacea. <i>Antennaire perlée</i> . <i>Immortelle blanche</i> . <i>I. de Virginie</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs scarieuses, blanc nacré à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Juillet-Août. — Terrains secs, arides, calcaire-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.</i> | | |
| plantaginea ♂ Δ | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.</i> | | |
| ANTHEMIS. | | |
| montana ♂ | 5 50 | » 60 |
| <i>Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin, fleurs blanches. Hauteur 0^m30 à 0^m40. — Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.</i> | | |
| nobilis flore pleno. <i>Camomille des pharmaciens</i> . <i>Camomille Romaine vraie</i> ♂ ♂ | | |
| <i>Livrable d'Oct. en Mai. Le mille 280 »</i> | | |
| <i>Le cent 30 » 3 80</i> | | |
| <i>Fleurs blanches. Haut. 0^m25 à 0^m30. — Fl. Juin-Août. — Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à préparer la tisane de Camomille.</i> | | |
| tinctoria | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs jaunes. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Juin-Août.</i> | | |
| tinctoria alba | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs blanches. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Juin-Août. — L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.</i> | | |
| Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 70. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| ANTHERICUM Liliago. Voir PHALANGÈRE. | | |
| ANTIRRHINUM | | |
| Asarina Δ | 6 » | » 70 |
| Fleurs blanc jaunâtre striées de rouge, jaunes à la gorge. Tiges rampantes — Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Juin. — Rochers siliceux à exposition sud. | | |
| sempervirens ⊕ Δ | 7 » | » 80 |
| Feuillage persistant, grisâtre, formant de larges touffes. Fleurs en petites grappes, blanc soufré ligné rose sur les divisions supérieures. Haut. 0 ^m 15. — Fl. Été. — Bordures. | | |
| APIOS tuberosa. Voir GLYCINE. | | |
| AQUILEGIA. Voir ANCOLIE. | | |
| ARABIS. Arabette. Corbeille-d'argent. | | |
| Les Arabis alpina se couvrent de fleurs blanches de fin- Mars à Mai. Bordures, rochers. | | |
| alpina ⊕ Δ | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 20. | | |
| alpina nana compacta ⊕ Δ | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. | | |
| alpina à grande fleur rose ⊕ Δ | 9 » | 1 » |
| Possède toutes les qualités de l'A. Alpina, mais le colo- ris est d'un agréable rose frais. Floraison de fin-Mars en Mai. Hauteur 0 ^m 10 à 0 ^m 20. Bordures et rocailles. | | |
| alpina flore pleno ⊕ Δ | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| Fleurs doubles. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 30 | | |
| alpina flore pleno foliis variegatis ⊕ Δ | 5 50 | » 60 |
| Fleurs doubles, blanches, feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Très ornemental. | | |
| carduchorum (Draba gigas) ⊕ Δ | 5 50 | » 60 |
| Plante robuste formant rapidement de larges touffes gazon- nantes, compactes, restant bien vertes l'hiver et s'émaillant, au printemps, de jolies fleurettes blanches. Haut. 0 ^m 10. | | |
| ARENARIA ♀ montana. Sabline ⊕ Δ | 5 » | » 55 |
| Fleurs blanc pur. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Été. — Bor- dures, rocailles, talus. | | |
| ARISTOLOCHIA Siphon § (L). Aristoloche | 14 » | 1 60 |
| Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hau- teur. En Mai-juin, fleurs originales, lavées de jaune et de noir, en forme de pipe. Propre à garnir les murs, tonnelles, etc. | | |
| ARMERIA. Voir STATICE. | | |
| ARTEMISIA ♀ lactiflora. Armoise ⊕ | 6 » | » 70 |
| D'origine asiatique, cette Armoise est bien distincte et donne d'innombrables petits capitules d'un blanc laiteux, réunis en vastes panicules légères, d'aspect plumeux portées sur des tiges dépassant souvent 1 ^m 50. La floraison commence fin-juillet et se prolonge jusqu'aux gelées. Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique. | | |

ARUNDO

conspicua. Roseau élégant ⊕ 9 » | 1 »

Feuilles nombreuses, étroites, lancéolées, linéaires, incli-
nées au sommet. Grandes panicules lâches très légères, à
rameaux pendants, d'une teinte argentée devenant jaunâtre,
dans le genre des Glycerium, mais se développant dès juillet-
août, soit deux mois plus tôt et persistant jusqu'en automne.
Sous le climat de Paris couvrir l'hiver de feuilles ou de
litière sèche. Culture des Glycerium. Haut. 1^m50.

Donax à feuilles panachées ♠ 9 » | 1 »

Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au
bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1^m60 à 2^m.

ASCLEPIAS. Asclépiade.

Douglasii ⊕ Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nom-
breuses ombelles axillaires. Hauteur 1^m30. — Floraison
juin-juillet. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler.

tuberosa ⊕ Le cent. 20 » 2 50 | » 30

Fleurs d'un beau jaune orangé passant au cocciné. Haut.
0^m60. — Fl. juillet-août en sept. — Terre de bruyère un
peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à expo-
sition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.

ASPERELLA. Asperelle.

Hystrix 6 50 | » 70

Jolie graminée atteignant 0^m50 à 0^m60. — Fl. Automne.
— S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les cor-
beilles. Fait de jolis bouquets soit à l'état vert ou à l'état sec.

ASPERULA. Asperule.

hexaphylla 5 50 | » 60

Feuillage fin et léger. Longues panicules de fleurs blanches.
Haut. 0^m60 à 0^m70. Fl. juillet-septembre. Plante précieuse
pour la confection des bouquets.

odorata. Petit Muguet ⊕ Δ ⊕ Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0^m15
à 0^m20. — Fl. Mai. — Précieuse pour garniture de talus,
bordures, rochers, etc. en terrains légers, frais et ombragés
ou exposés au nord.

ASPHODELUS. Asphodèle.

Les Asphodèles fleurissent en Mai-juin. Ce sont de bonnes
plantes pour la décoration des plates-bandes, des pelouses,
des perspectives; elles se plaisent en terrains calcaires, mais
réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute
terre saine. Aiment les expositions ensoleillées.

luteus. A. jaune. Le cent. 20 » 2 50 | » 30

Fleurs jaunes, odorantes. Haut. 1^m.

ramosus. A. rameux. (Manque)

ASPRELLA. Voir ASPERELLA.

ASTER

| | | |
|---|---------------|-------------|
| ASTER | | |
| alpinus Δ. Fl. bleu violacé. Le cent. 50 » | 5 50 | » 60 |
| Plante gazonnante de 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Mai-juin. | | |
| amelloides | Le cent. 50 » | 5 50 » 60 |
| Fl. violet foncé. Haut. 0 ^m 60. Fl. Septembre-Octobre. | | |
| ♀ amelloides Perle rose | 7 » | » 80 |
| Fleurs rose pur et franc, de 0 ^m 04 à 0 ^m 05 de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0 ^m 60. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs. | | |
| ♀ Amellus Beauté parfaite | 7 » | » 80 |
| Très grandes fleurs d'un beau violet foncé. Haut 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Très florifère. Fl. Août-Septembre. | | |
| Ces variétés et les deux suivantes viennent renforcer d'une façon heureuse la section de l'Aster Amellus si intéressante par sa floraison relativement précoce (Août-Septembre) et sa petite taille qui permet de l'utiliser dans la décoration des rocailles, ainsi que pour l'ornementation des plates-bandes et la formation de superbes corbeilles ou massifs. | | |

ASTER

Amellus Belle de Ronsdorf 12 » | 1 30

Fleurs de 0^m06 de diamètre, rose violacé. Excellente
plante pour fleur coupée. — Fl. de Septembre aux gelées. —
Haut. 0^m50.

♀ Amellus Perry's Favourite 7 » | » 80

Nouvelle obtention anglaise à grandes fleurs d'un beau
rose lilacé. Haut 0^m50 à 0^m60.

♀ cassiarabicus. A. Amellus, var. cassubicus.

Fleurs rose lilacé 5 50 | » 60

cassiarabicus hybride varié. 5 50 | » 60

Belle race hybride à grandes fleurs, coloris variés.

L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept.
Leur hauteur n'excède pas 0^m60.

Chasteté Le cent. 60 » 7 » | » 80

Superbe variété très rameuse, à port pyramidal et à
feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, d'abord
blanches passant ensuite au rose très pâle, alors que le
disque de jaune devient également rose. Floraison Sep-
tembre. Hauteur 1^m25. Plates-bandes et bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ASTER (suite)

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| ASTER | | |
| <i>cordifolius elegans</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Très abondantes petites fleurs lilas clair disposées en panicules très rameuses, légères et gracieuses. Haut. 0^m 80. — Fl. Septembre-Octobre. Recommandable pour bouquets.</i> | | |
| <i>cordifolius Idéal</i> | 9 » | 1 » |
| <i>Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Août à Octobre. Hauteur 1^m. Plates-bandes et bouquets.</i> | | |
| <i>cordifolius rose tendre</i> | 7 » | » 80 |
| <i>Fleurs petites, lilas, réunies en panicules légères et élégantes. Floraison Août à Octobre. Hauteur 0^m 70. Plates-bandes et bouquets.</i> | | |
| <i>Datschii</i> | 7 » | » 80 |
| <i>Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, d'Octobre en Décembre. Hauteur 1 m. Plates-bandes et bouquets.</i> | | |
| <i>diplostephioides</i> Δ | Le cent. 50 | » 5 50 |
| <i>Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0^m 25 à 0^m 45. — Fl. Mai-Juin. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.</i> | | |
| ♀ <i>double Beauty of Colwall (novæ-angliæ)</i> | 7 » | » 80 |
| <i>Nouvelle obtention à fleurs d'un magnifique bleu lavande, composées d'un très grand nombre de ligules supportées par des tiges érigées et branchues d'environ 1^m 20 de haut. — Fl. Septembre-Octob. — Acquisition de la plus haute valeur, une des premières variétés à fleur double du genre Aster.</i> | | |
| <i>Linosyris</i> . <i>Fleurs jaunes en corymbes serrés</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Haut. 0^m 60. — Fl. Août-Sept. — Très distinct.</i> | | |
| <i>Nancy</i> | 12 » | 1 30 |
| <i>C'est la deuxième variété à fleurs semi-doubles. Elles sont aussi grandes et à ligules aussi nombreuses que celles de l'A. Beauty of Colwall et d'un joli coloris rose lilacé vif. Haut. 0^m 80 à 1^m. Floraison en Septembre-Octobre. Très distinct et recommandable.</i> | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| ASTER | | |
| ♀ <i>novæ-angliæ</i> . <i>Fleurs violettes</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>novæ-angliæ roseus</i> . <i>Fleurs rouges</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Plantes de 1^m à 1^m 30, fleurissant fin-Septembre et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour la confection des bouquets.</i> | | |
| <i>novæ-belgiæ</i> . <i>Fleurs bleu lilacé</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Haut. 1^m à 1^m 20. — Fl. Août-Septembre.</i> | | |
| <i>novæ-belgiæ albus</i> . <i>Fleurs blanches</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Haut. 1^m à 1^m 20. — Fl. Août-Septembre.</i> | | |
| <i>novæ-belgiæ climax</i> | 7 » | » 80 |
| <i>Très grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de plus de 0^m 05, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. — Fl. fin Septembre-Octobre. — Variété hors ligne. Plante précieuse pour la fleur coupée. Plates-bandes, bouquets. Haut. 1^m 50.</i> | | |
| <i>novæ-belgiæ St-Egwin</i> | 7 » | » 80 |
| <i>Fleurs très nombreuses d'un coloris rose d'une extrême fraîcheur. Superbe variété pour plates-bandes et bouquets. Haut. 0^m 90. — Fl. Août-Septembre.</i> | | |
| <i>ptarmicoides</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs blanches. Haut. 0^m 50. — Fl. Août-Sept.</i> | | |
| <i>Thompsoni</i> | 7 » | » 80 |
| <i>Plante de 0^m 60 de haut, produisant dès Juillet jusqu'en Septembre de superbes fleurs larges de 3 cent., d'un magnifique bleu tendre. Très recommandable pour la décoration des jardins.</i> | | |
| <i>umbellatus</i> | 5 50 | » 60 |
| <i>Très distinct par ses tiges simples se ramifiant seulement au sommet pour former un vaste corymbe de fleurs blanches s'épanouissant d'Août en Septembre. Haut. 1^m à 1^m 50.</i> | | |
| ♀ <i>vivace varié</i> | Le cent. 35 | » 4 » |
| <i>Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. — Haut 0^m 80 à 1^m 40. — Fl. Août-Oct.</i> | | |

ASTILBE

| | | |
|---|-------------|--------|
| <i>Arendsi Cérés</i> ± | 8 » | » 90 |
| <i>Fleurs d'un beau rose lilas brillant, en fortes panicules un peu serrées, s'épanouissant dès la fin de Juillet et en Août. Superbe plante de 0^m 80 à 1^m de haut., particulièrement recommandable pour massifs et pour la fleur coupée.</i> | | |
| <i>Arendsi Reine des lacs</i> ± | 9 » | 1 » |
| <i>Grandes panicules de fleurs rose, saumoné d'un coloris particulier et distinct. Hauteur 0^m 80 à 1 mètre. Floraison Juillet-Août. Corbeilles et fleurs coupées.</i> | | |
| <i>Arendsi Rosa Perle</i> ± | 9 » | 1 » |
| <i>Panicules de fleurs d'un magnifique coloris rose, ayant quelque analogie avec de petites perles. Haut. 0^m 70 à 0^m 80. Fl. Juin-Juillet. Corbeilles, plates-bandes et sujets à isoler.</i> | | |
| <i>Arendsi Vénus</i> ± | 9 » | 1 » |
| <i>Fleurs d'un beau coloris rose pourpre, en fortes panicules s'épanouissant en Juillet-Août. Hauteur 0^m 75 à 1 mètre. Corbeilles, fleurs coupées et sujets à isoler.</i> | | |
| ♀ <i>Davidii</i> ± | Le cent. 30 | » 3 50 |
| <i>Grande et belle plante vivace rustique, s'accommodant très bien de la pleine terre. Haut. 1^m et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.</i> | | |
| ♀ <i>grandis</i> ± | Le cent. 40 | » 4 50 |
| <i>Se distingue de l'Astilbe Davidii par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, atteignant jusqu'à 1^m de haut. Réussit en plein air en terre ordinaire. — Fl. Juillet-Sept.</i> | | |
| <i>hybrida rubella</i> ± | 7 » | » 80 |
| <i>Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0^m 80 de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumées d'un joli coloris rose carné. — Fl. Juin-Août.</i> | | |
| <i>hybrida rutilans</i> ± | 7 » | » 80 |
| <i>Coloris tout à fait nouveau pour le genre. Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 0^m 80. — Fl. Juin-Août.</i> | | |

ASTILBE (suite)

| | | |
|---|------|------|
| <i>nuée rose</i> ± | 7 » | » 80 |
| <i>Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0^m 80 à 1^m. — Fl. Juillet-Août. — Corbeilles, fleurs coupées et groupes isolés.</i> | | |
| <i>plumet neigeux</i> ± | 7 » | » 80 |
| <i>Fleurs blanches en panicules compactes. Haut. 0^m 80 à 1^m. — Fl. Juillet-Août. — Corbeilles, fleurs coupées et groupes isolés.</i> | | |
| ♀ <i>rivularis Moerheimi</i> ± | 7 » | » 80 |
| <i>Amélioration de l'Astilbe rivularis, se recommandant par la grâce et l'élégance de ses énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1^m de haut., fleurissant en Juillet-Août. Plates-bandes et corbeilles.</i> | | |
| <i>solférino</i> ± | 9 » | 1 » |
| <i>Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0^m 80 à 1 mètre. Floraison Juillet-Août. Corbeilles, fleurs coupées et sujets à isoler.</i> | | |
| <i>Taqueti (Vilm.)</i> ± | 16 » | 1 80 |
| <i>Cette nouvelle espèce, introduite de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, forme une touffe basse et compacte, atteignant environ 0^m 80 de hauteur, à feuillage abondant, velu, résistant bien à la chaleur; fleurs lilas rougeâtre vif, disposées en panicules longues de 0^m 30 à 0^m 40. Fl. en Juillet.</i> | | |
| ASTRANTIA. Astrance. | | |
| <i>major</i> Δ | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs blanches et roses réunies en ombelles. Haut. 0^m 50. — Fl. Juin-Juillet.</i> | | |
| ATHYRIUM. Athyrion. Fougère. | | |
| <i>Filix-fœmina angustata congesta ramulosum</i> . 10 » | 1 10 | |
| <i>Espèce très rustique, à frondes de 0^m 40 de longueur.</i> | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| AUBRIETIA. Aubriétie. | | |
| <i>Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, pour rocailles ou pour tapis fleuris. Haut. 0^m10 à 0^m15.</i> | | |
| deltoidea $\oplus \Delta$ Le cent. 30 » 3 50 » 40 | | |
| <i>Fleurs purpurines. Haut. 0^m10 à 0^m15.</i> | | |
| deltoidea Docteur Mules $\oplus \Delta$ 5 50 » 60 | | |
| <i>Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpré.</i> | | |
| deltoidea Leichtlinii $\oplus \Delta$. Fleurs rose vif. . . 5 50 » 60 | | |
| deltoidea H. Marshall $\oplus \Delta$ 5 50 » 60 | | |
| <i>Fleur large, pourpre violacé.</i> | | |
| deltoidea Moerheimi $\oplus \Delta$ 5 50 » 60 | | |
| <i>Fleurs rose tendre, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.</i> | | |
| Lavender $\oplus \Delta$ 5 50 » 60 | | |
| <i>Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.</i> | | |
| purpurea $\oplus \Delta$. Fleurs pourpres. 5 50 » 60 | | |
| AUNÉE. Voir INULA. | | |
| AURICULE. Primula Auricula. | | |
| variée $\oplus \Delta$ Le cent. . . 50 » 5 50 » 60 | | |
| <i>Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc. etc.; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Avril-Mai. — Remontent parfois à l'Automne.</i> | | |
| <i>Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.</i> | | |
| BALISIER. Voir CANNAS FLORIFÈRES, pages 9 à 11. | | |
| BAPTISIA. Podalyre. | | |
| australis. P. de la Caroline \pm 5 50 » 60 | | |
| <i>Fleurs en longues grappes élégantes d'un coloris bleu tendre. Haut. 0^m90 à 1^m50. — Fl. de fin Mai à Juillet. — Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.</i> | | |
| BARBE-DE-BOUC. Voir SPIRÆA ARUNCUS. | | |
| BEGONIA tuberculeux. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| <i>Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 70.</i> | | |
| BELLIUM minutum Δ . . . Le cent. 40 » 4 50 » 50 | | |
| <i>Composée à fleurs blanches et disque jaune, pour rochers, talus à exposition ensoleillée. Haut. 0^m10. — Fl. Juin-Sept.</i> | | |
| BENOITE. Geum. | | |
| écarlate. G. coccineum. 5 50 » 60 | | |
| <i>Fleur rouge cocciné. — Floraison Été.</i> | | |
| écarlate Mrs Bradshaw 7 » » 80 | | |
| <i>Extrêmement florifère, cette belle variété donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs (les plus grandes du genre) d'un coloris rouge feu très brillant. Haut. 1^m20.</i> | | |
| ♀ écarlate semi-double à grande fleur. | | |
| <i>Le cent. 50 » 5 50 » 60</i> | | |
| <i>Plante de 0^m40 à 0^m50, donnant d'Avril à Juin de folies fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.</i> | | |
| Heldreichii luteum. (Manque) | | |
| ♀ Heldreichii splendens \oplus . Le cent. 50 » 5 50 » 60 | | |
| <i>Grandes fleurs rouge orangé, d'Avril en Juillet. Haut. 0^m20 à 0^m30. Bordures, plates-bandes et corbeilles.</i> | | |
| BERBERIS. Épine-Vinette. | | |
| subcaulialata \pm 9 » 1 » | | |
| <i>Introduit de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, ce nouveau Berberis, proche voisin du B. Wilsonæ, forme comme lui un buisson nain, très rameux, étalé, à petit feuillage glauque, persistant. Fleurs jaune d'or très abondantes en Avril. Fruits ressemblant à de petites perles, passant du vert au rose vif en Octobre-Novembre. Hauteur 0^m60 à 0^m80. Massifs, sujets à isoler, rocailles, etc.</i> | | |
| Wilsonæ 9 » 1 » | | |
| <i>Espèce nouvelle de la Chine. Arbuste nain, très ramifié, épineux, feuilles petites très rapprochées. Les fleurs sont d'un riche jaune d'or, mais le principal attrait de cette nouveauté réside dans la coloration cramoisie de ses fruits persistants, très abondants à l'automne.</i> | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| BETONICA. Bétaine. | | |
| grandiflora Δ 4 50 » 50 | | |
| <i>Fleurs rouges. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Septembre.</i> | | |
| officinalis rosea \pm 7 » » 80 | | |
| <i>Plante touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses, terminées par un épi compact de très jolies fleurs rose frais. — Fl. Juin-Juillet. — Hauteur 40 cent.</i> | | |
| BIDENS | | |
| dahlioides varié. | | |
| <i>Fleurs blanches, rosées ou roses 7 » » 80</i> | | |
| <i>Plante vivace et tuberculeuse, formant de jolies touffes basses et compactes, à feuillage divisé. — Fl. de Juillet aux gelées. Plates-bandes, massifs et bouquets.</i> | | |
| BIGNONIA. | | |
| grandiflora (Tecoma grandiflora) \S (L). . 12 » 1 30 | | |
| <i>Sarmenteux, grimpant. Fleurs longues rouge cinabre, disposées en grappes. — Fl. Juillet-Août.</i> | | |
| BOCCONIA | | |
| <i>Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.</i> | | |
| ♀ japonica \pm Le cent. 55 » 6 » » 70 | | |
| <i>Fleurs roses. Haut. 1^m25 à 2^m. Fl. Juillet-Août. — Feuillage à revers blanchâtre.</i> | | |
| ♀ microcarpa \pm 6 » » 70 | | |
| <i>Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très gracieuse et très élégante. Haut. 2^m et plus. — Fl. Juillet-Août.</i> | | |
| BOLTONIA | | |
| <i>Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.</i> | | |
| asteroides. Fleurs nombreuses, blanc rosé . . 5 50 » 60 | | |
| <i>Haut. 1^m40. — Fl. Juillet-Septembre.</i> | | |
| ♀ glastifolia Le cent. 50 » 5 50 » 60 | | |
| <i>Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 2^m et plus. — Fl. Août-Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1^m de diamètre et plus.</i> | | |
| ♀ latisquama. Le cent. 50 » 5 50 » 60 | | |
| <i>Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant 0^m02 de diamètre. Haut. 1^m30. — Fl. Juillet-Sept.</i> | | |
| BOMAREA | | |
| edulis (Alstrœmère grimpante) (H.) . . . 18 » 2 » | | |
| <i>Souche tubéreuse. Tiges longues, pourprées, très volubiles, à feuilles allongées, glauquescentes. Fleurs longues de 4 cent. peu ouvertes, rose passant au vert au sommet des divisions, en grandes ombelles terminales. — Floraison Août-Septembre. — Haut. 2 à 3 mètres. Plante singulière et très décorative. La souche demande à être protégée contre les gelées.</i> | | |
| BONNET D'ÉVÊQUE. Voir EPIMEDIUM ALPINUM. | | |
| BOULE AZURÉE. Voir ECHINOPS. | | |
| BOUSSINGAULTIA. | | |
| baselloides \S (H). tubercules. | | |
| <i>Le cent 10 » 1 25 » 20</i> | | |
| <i>Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.</i> | | |
| BOUTON-D'ARGENT. Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS. | | |
| BOUTON-D'OR. Voir RANUNCULUS ACRIIS FLORE PLENO. | | |
| BRODIÆA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. | | |
| BRUYÈRE. Voir ERICA. | | |
| BUDDLEIA | | |
| Colvillei 12 » 1 30 | | |
| <i>Arbrisseau dressé, à rameaux forts, feuilles amples, longues, tomenteuses, d'un vert glauque en dessous. Grandes panicules de fleurs roses à gorge plus claire. — Fl. de Juillet en Septembre. — Haut. 3 à 4 mètres.</i> | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

BUDDLEIA (suite)

macrostachya yunnanensis ± » » | 2 »

Du même groupe que le *B. variabilis* et voisin du *B. nivea* dont il a la teinte blanche des rameaux et de la face inférieure des feuilles. Il s'en distingue par ses fleurs plus belles, mauve tendre, exceptionnelles par leur parfum très agréable, disposées en gros épis allongés. Floraison de Juillet à Octobre. Hauteur 1^m50 à 3 mètres.

variabilis magnifica ± . Le cent. 80 » 9 » | 1 »

Splendide forme du *Buddleia variabilis*, récemment introduite de la Chine centrale; elle se distingue du type par ses inflorescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpre plus foncé. — Fl. de Juillet à Octobre. — C'est un bel arbuste touffu, ne dépassant pas 2^m de haut, des plus recommandables pour grands massifs pittoresques ou comme sujets isolés.

BUGLOSSE. *Anchusa*.

Ces plantes, de 1^m20 à 1^m50, fleurissent en Mai-Juillet et contribuent à la décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.

♀ d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore .

Le cent 50 » 5 50 | » 60

Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.

d'Italie Opale 5 50 | » 60

Fleurs bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau.

BUIS. *Buxus*.

nain, pour bordures ☉. Les 10 bottes 45 » ; la botte 5 ».

Livrable d'Octobre en Avril, en bottes de 1 m. de tour environ; chaque botte peut garnir environ 20 m. de bordure

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

BUPHTHALMUM grandiflorum Δ 5 50 | » 60

Fleurs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut. 0^m50. — Fl. Juillet-Août. — Rochers, plates-bandes, bouquets.

CALADIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL, CAT. D'OGNONS A FLEURS et la liste spéciale pour les espèces de serre.

CALCÉOLAIRE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

CALIMERIS incisa 4 50 | » 50

Fleurs blanches à centre jaune. Haut. 0^m50 — Fl. Juin-Septembre. — Pour fleurs coupées.

CALLA. Voir *Richardia* au CATALOGUE GÉNÉRAL.

CALTHA

palustris. Souci d'eau ☉. Haut. 0^m20 à 0^m35. 5 50 | » 60

polypetala ☉ 16 » | 1 80

Distinct du *C. palustris* par l'ampleur de son feuillage. Planté en caisses ou paniers élevés au niveau de l'eau, il forme un des plus beaux ornements pour le bord des bassins et le milieu des pièces d'eau. Cultivé en toute bonne terre fraîche non submergée; sa floraison est souvent plus belle. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Avril-Mai.

CALYSTEGIA. *Liseron*.

pubescens flore pleno § (H). 8 » | » 90

Fleurs rose tendre se succédant de Mars à Septembre. Plante grimpante, précieuse pour garnir les murs, treillages, troncs d'arbres, etc.

CAMOMILLE des pharmaciens (*Camomille romaine*).

Voir *ANTHEMIS nobilis flore pleno*.

CAMPANULES. *Campanula*.

à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum*. Le cent 55 » 6 » | » 70

à grande fleur blanche 6 » | » 70

Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m50 à 0^m60. Plates-bandes, corbeilles.

à grande fleur naine bleue. *Platycodon Mariessii* ☉ Δ 6 » | » 70

Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m20 à 0^m30. Bordures, rocailles.

alliariaefolia 5 50 | » 60

Fleurs blanches. Haut. 0^m45 à 0^m60. — Fl. Juin-Juillet.

cæspitosa ☉ Δ. Fleurs bleues 6 » | » 70

cæspitosa alba ☉ Δ. Fleurs blanches. 5 50 | » 60

Charmanes petites plantes de 0^m10 à 0^m15 de haut. — Fl. Mai-Août. — Rocailles. Forment de très jolies potées, à condition de drainer parfaitement le fond des pots.

♀ **carpatia** ☉ Δ. Fleurs bleues. Le cent 50 » 5 50 | » 60

carpatia alba ☉ Δ Le cent 50 » 5 50 | » 60

Fleurs blanches.

carpatia Riverslea ☉ Δ 6 » | » 70

Très grandes fleurs, bien ouvertes, bleu violacé.

Les *Campanule carpatia* se prêtent à la culture en potées et réussissent à l'ombre. — Fl. Juin-Sept. — Haut. 0^m20 à 0^m30. Plates-bandes, bordures, corbeilles.

elegans. *C. rapunculoides grandiflora*. 5 50 | » 60

Longs épis de fleurs pendantes d'un beau violet, paraissant en Juillet-Août. Haut. 1^m et plus.

garganica ☉ Δ 9 » | 1 »

Jolie espèce basse, touffue; à feuillage denté, vert foncé, persistant. Fleurs bleu clair, en grappes feuillées, très abondantes de Mai en Juillet. Haut. 0^m10 à 0^m15. Convient bien pour rocailles, talus et bordures.

garganica hirsuta Δ 5 50 | » 60

Curieuse petite espèce de 0^m10 à 0^m15 de haut, à fleurs bleu clair. Rocailles au nord ou à l'est. — Fl. Juin-Juillet.

glomerata dahurica 5 50 | » 60

Fleurs bleu foncé, réunies en gros bouquets. — Fl. Mai. — Haut. 0^m30 à 0^m50. — Parties sèches des rocailles, plates-bandes et bouquets.

glomerata superba. 6 » | » 70

Fleur bleu violet très foncé. — Fl. en Mai. — Haut. 0^m50. Partie sèche des rocailles. Plates-bandes et bouquets.

grandis. 5 50 | » 60

Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — Haut. 0^m60 à 0^m90.

grandis alba. 6 » | » 70

Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Août. La *Campanule grandis* et sa variété blanche, réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.

istriaca Δ 10 » | 1 10

Très jolie *Campanule* nouvelle, originaire de l'Istrie, formant des touffes basses très compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes; feuillages étalés, ou retombantes, très abondantes en Mai-Juin. Haut. 0^m15. Plante rustique très recommandable pour rocailles, vieux murs ou même en potées.

latifolia alba Δ 6 » | » 70

Haut. 0^m50 à 0^m80. Longues grappes de fleurs blanches, de juin en Août. Plates-bandes et corbeilles.

latifolia macrantha. 6 » | » 70

Fleurs bleu violacé. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juin. — Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.

muralis. Voir *C. Portenschlagiana*.

♀ **persicifolia** Le cent 50 » 5 50 | » 60

Fleurs bleues.

persicifolia alba. Le cent 50 » 5 50 | » 60

Fleurs blanches.

persicifolia alba plena 6 » | » 70

Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.

persicifolia cærulea plena. 6 » | » 70

Fleurs bleues doubles.

Les *Campanules persicifolia* sont des plantes de 0^m40 à 0^m60 de haut, fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.

Portenschlagiana Δ. *C. muralis*. 6 » | » 70

Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage, se couvrant, en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CAMPANULES. *Campanula* (suite)

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| CAMPANULES. <i>Campanula</i> . | | |
| pyramidalis Δ. Fleurs bleues | 6 » | » 70 |
| pyramidalis alba Δ. Fleurs blanches. | 6 » | » 70 |
| Grandes plantes de 1 ^m 20 à 2 ^m , fleurissant de Juin-Juillet à Septembre. Conviennent admirablement pour l'ornementation des plates-bandes à exposition chaude et en sols légers et pierreux. Craignent l'humidité et gèlent facilement en terres riches. Les Campanules pyramidales se prêtent bien à la culture en pots ou pour rocailles. | | |
| pyraversi Δ | 9 » | 1 » |
| Très bel hybride des <i>C. pyramidalis</i> et <i>C. versicolor</i> , moins haut et plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, d'un joli bleu clair à centre plus foncé. Haut. 0 ^m 80. Floraison en Juillet-Août et souvent de nouveau à l'automne. La plante résiste bien à l'humidité hivernale. Ornement des plates-bandes et rocailles. | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| CAMPANULES. <i>Campanula</i> . | | |
| Trachelium flore pleno. <i>C. gantelée à fleurs doubles</i> Δ | 6 » | » 70 |
| Fleurs bleu clair, doubles. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, talus, rocailles. | | |
| turbinata Isabelle ⊕ Δ | 6 » | » 70 |
| Plante très florifère, en touffes atteignant 0 ^m 30 de hauteur; fleurs d'un joli coloris bleu intense. La plus belle des Campanule turbinata. Fl. Juin-Septembre. — Bordures. | | |
| turbinata White Star ⊕ Δ | 6 » | » 70 |
| Grandes fleurs blanches. — Fl. Juin-Septembre. Hauteur 0 ^m 20 à 0 ^m 30. Plates-bandes, bordures, corbeilles et potées. | | |

CANNAS FLORIFÈRES

Livrables en rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; livrables ensuite en végétation à partir du 15 Mai.

Les Cannas-livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis dans une terre saine et conservés à l'abri de la gelée jusqu'à la mise en végétation; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre en pépinière d'attente. — Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

En nous faisant la demande de CANNAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés que l'on désire recevoir; il suffit de nous désigner simplement le numéro d'ordre qui précède le nom de ces variétés, en ayant toutefois bien soin de spécifier qu'il s'agit de CANNAS.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

Disponibles en RHIZOMES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Le nombre des variétés de Cannas augmentant sans cesse, nous sommes amenés à être de plus en plus sévères pour l'adoption de variétés nouvelles. Celles que nous offrons ci-après sont choisies parmi les meilleurs gains que nous ayons obtenus.

1^{re} SÉRIE

Les 7 variétés de cette série 10 fr. » — La pièce 1 fr. 50.

111 OISEAU DE FEU

PLANTE NOUVELLE ET REMARQUABLE

Cette variété est sans contredit la plus belle de toutes les variétés connues. Le feuillage est vert, très étoffé; les épis, bien fournis, portent des fleurs de grandes dimensions, d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolore.

C'est une plante vigoureuse de très bonne tenue et d'une floraison prolongée, sans égale pour la composition des massifs et des plates-bandes. Employée en touffes isolées, sur les pelouses, elle produit un effet magnifique. Hauteur 1^m40.

98 **Quand même** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis très garnis et ramifiés. Fleur grande, coloris brillant, rouge cardinal, labelle inférieur quelquefois piqué de jaune. Plante de bonne tenue et très florifère, recommandable pour massifs. Hauteur 1^m20.

100 **En avant** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vert clair. Epis de grandes dimensions. Fleur particulièrement grande, jaune indien complètement piqué et tigré de rouge sature. Plante de grand effet décoratif. Hauteur 1^m30.

102 **Malgré tout** (Vilm.). — Feuillage vert foncé, hampes et bractées légèrement violacées. Epis compacts. Fleur grande, joli coloris carmin de garance. Plante naine et florifère recommandable pour bordures de massifs. C'est une grande amélioration de la variété Pasteur. Hauteur 0^m50.

104 **Qui-vive** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes violacées, bractées vertes. Epis légers. Fleur grande, bien ouverte, fortement tigrée de carmin sur fond crème. Coloris tout à fait nouveau. Plante vigoureuse et de bonne tenue. Hauteur 1^m40.

121 **Pourquoi pas** (Vilm.). — Feuillage vert glacé, hampes et bractées vertes. Epis compacts. Grande fleur à pétales ondulés, rouge cocciné lavé de rouge vermillon, très légèrement liséré jaune, labelle inférieur panaché de jaune. Plante très florifère. Hauteur 1^m.

124 **Mieux encore** (Vilm.). — Feuillage vert, dressé. Grands épis légers. Grande fleur à pétales allongés, jaune de cadmium; le centre est de couleur rouge écarlate se dégradant en lignes jusqu'au milieu des pétales. Plante remarquable et de grand effet. Hauteur 1^m40.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés prises dans cette série :

| | |
|--|--|
| Livrables en rhizomes à partir de Nov ^{bre} . <i>Le cent</i> (d'une même var. p ^r 20 au moins) 60 » ; <i>Les dix</i> (d'une même var.) 6 50 ; <i>La pièce</i> » 70 | |
| En mélange (sans noms) <i>Le cent</i> pour 20 au moins . . . 50 » ; <i>Les dix</i> 5 50 ; <i>La pièce</i> » 60 | |
| Collection de 50 variétés à notre choix 28 » | Collection de 12 variétés à notre choix 7 50 |
| — 25 — — — — — 14 50 | — 6 — — — — — 4 » |

| | |
|---|--|
| Livrables en végétation à partir du 15 Mai. <i>Le cent</i> (d'une même var. p ^r 20 au moins) 80 » ; <i>Les dix</i> (d'une même var.) 8 50 ; <i>La pièce</i> » 90 | |
| En mélange (sans noms) <i>Le cent</i> pour 20 au moins . . . 60 » ; <i>Les dix</i> 6 50 ; <i>La pièce</i> » 70 | |
| Collection de 50 variétés à notre choix 36 » | Collection de 12 variétés à notre choix 9 50 |
| — 25 — — — — — 18 50 | — 6 — — — — — 5 » |

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

✂ A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

FEUILLAGE VERT

- 1 **Le Charlemagne** (Vilm.). — Fleur jaune indien moucheté rouge capucine. Hauteur 1^m.
- 2 **M. Louis Bouchacourt**. — Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge orangé. Hauteur 1^m.
- 4 **Louisiane** (Vilm.). — Fleur rouge feu légèrement moucheté plus foncé, finement et irrégulièrement liséré jaune. Hauteur 0^m80.
- 5 **Flamme** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge ponceau. Hauteur 0^m90.
- 6 **Le Gaulois** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge saturne. Hauteur 0^m70.
- 8 **Pavillon** (Vilm.). — Fleur jaune abricot veiné et piqueté carmin. Hauteur 1^m.
- 9 **Le Saint-Louis** (Vilm.). — Fleur jaune canari tacheté rose. Hauteur 1^m.
- 10 **Comtesse de Sartoux Thorenc** (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 0^m80. Pour bordures de grands massifs.
- 11 **Comtesse de Breteuil**. — Fleur rose saumoné piqueté carmin. Hauteur 1^m10.
- 12 **Siva** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis très garnis et très ramifiés. Fleur légère, d'un joli coloris vieux rose saumoné. Hauteur 1^m10.
- 14 **L'Éléna** (Vilm.). — Fleur rouge saturne veiné rouge feu, légèrement liséré jaune. Hauteur 1^m20.
- 15 **Aigle** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge ponceau. Hauteur 1^m20.
- 22 **Auvours** (Vilm.). — Fleur carmin de garance foncé. Hauteur 0^m70.
- 23 **Cliviaeflora**. — Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié carmin. Hauteur 1^m20.
- 25 **Incendie** (Vilm.). — Fleur rouge feu liséré jaune de chrome citron. Hauteur 1^m.
- 27 **La Manche** (Vilm.). — Fleur rouge ponceau liséré jaune. Hauteur 1^m10.
- 28 **Plutus** (Vilm.). — Fleur jaune de chrome lavé et marbré rouge feu. Hauteur 0^m80.
- 30 **Fanion** (Vilm.). — Fleur rose saumoné veiné et pointillé carmin. Hauteur 0^m90.
- 35 **Aurea** (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron. Hauteur 1^m20.
- 37 **Drapeau** (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron fortement moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur 1^m10.
- 38 **Junon** (Vilm.). — Fleur jaune indien piqueté carmin. Hauteur 1^m20.
- 39 **Souvenir de M. Henry de Vilmorin** (Vilm.). — Fleur jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur 0^m60.
- 40 **Reine Charlotte**. — Fleur rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Haut. 0^m50.
- 43 **Matador** (Vilm.). — Feuillage vert brillant liséré de brun, hampes et bractées légèrement rougeâtres. Epis énormes. Fleur grande à pétales arrondis, rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1^m30.
- 44 **Papa Nardy**. — Fleur rouge géranium. Hauteur 0^m80.
- 47 **Méridien** (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge cardinal. Hauteur 1^m.
- 51 **Épervier** (Vilm.). — Fleur jaune canari fortement moucheté rose. Hauteur 1^m.
- 55 **Espada** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Fleur ronde. Carmin de garance très éclairé, piqueté et ligné de carmin de cochenille; labelle inférieur laque carminée. Hauteur 1^m20.
- 56 **Amiral Avellan** (Vilm.). — Fleur jaune citron pointillé rouge orangé. Hauteur 0^m60.
- 57 **Pollux** (Vilm.). — Fleur rouge vermillon liséré jaune citron. Hauteur 0^m80.
- 60 **M^{me} A. Bonnefous**. — Fleur jaune de chrome lavé et tacheté rouge garance. Hauteur 1^m10.
- 62 **Ouma** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes vertes, bractées plus foncées. Fleur grande, jaune abricot passant au rose saumoné lorsqu'elle est complètement épanouie. Hauteur 1^m30.
- 64 **Missouri** (Vilm.). — Fleur rouge géranium. Hauteur 0^m50.
- 65 **Le Parisien**. — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge saumoné. Hauteur 0^m70.
- 66 **Philadelphie** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge vermillon. Hauteur 1^m30.
- 67 **Souvenir de M^{me} Crozy**. — Fleur jaune citron fortement lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur 1^m.
- 68 **Guadalquivir** (Vilm.). — Fleur jaune de chrome citron marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur 0^m70.
- 69 **Corrida** (Vilm.). — Feuillage vert clair, hampes et bractées vertes. Fleurs de grandes dimensions jaune gomme gutte avec de larges stries ocre de Ru; labelle inférieur panaché et taché de rouge capucine. Hauteur 1^m50.
- 70 **Horizon** (Vilm.). — Fleur rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur 1^m.
- 71 **Vautour** (Vilm.). — Fleur rouge garance passé, veiné plus foncé, légèrement liséré jaune. Hauteur 1^m.
- 72 **La Demoiselle** (Vilm.). — Epis allongés et bien garnis. Fleur très grande, bien ouverte, rouge ponceau légèrement liséré de jaune brillant. Hauteur 1^m.
- 73 **Antoinette** (Vilm.). — Très grande fleur, pétales bien arrondis, jaune de chrome fortement piqueté de rouge feu. Hauteur 1^m40.
- 74 **Ecliptique** (Vilm.). — Fleur rouge feu. Hauteur 1^m.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

FEUILLAGE VERT (suite)

- 75 **Monoplan** (Vilm.). — Très grande fleur bien ronde s'ouvrant parfaitement, rouge capucine légèrement panaché de jaune au centre. Hauteur 1^m30.
- 78 **Brahma** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes vertes, bractées brunes. Epis de grandes dimensions. Fleur très grande, rouge feu unicolore. Plante de grand effet. Hauteur 1^m20.
- 79 **Niëmen** (Vilm.). — Fleur blanc ambré présentant quelques légères ponctuations roses. Hauteur 1^m.
- 80 **Jupiter** (Vilm.). — Fleur rouge vermillon régulièrement liséré jaune. Hauteur 0^m70.
- 81 **Tiercelet** (Vilm.). — Fleur blanc ambré présentant quelques ponctuations roses. Hauteur 0^m60.
- 83 **Vichnou** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées violacées. Fleur grande, rouge cerise légèrement marbré de rouge sang, labelle du centre partiellement piqueté de jaune. Hauteur 1^m30.
- 85 **Comte de Bouchaud**. — Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1^m10.
- 86 **Aviation** (Vilm.). — Epis bien garnis. Fleur grande, rouge vermillon unicolore. Haut. 1^m50.
- 88 **Gypaète** (Vilm.). — Fleur rouge feu. Hauteur 1^m.
- 89 **Rep** (Vilm.). — Epis de belle tenue. Fleur grande, carmin de garance; labelle inférieur légèrement panaché de jaune. Hauteur 1^m30.
- 91 **Comtesse de Bouchaud**. — Fleur rose saumoné veiné carmin et irrégulièrement liséré jaune. Hauteur 1^m.
- 92 **Banderille** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Fleur grande, bien ouverte, à pétales arrondis, jaune citron strié de carmin de cochenille. Hauteur 1^m20.

- 95 **Pasteur**. — Fleur carmin de garance. Hauteur 1^m.
- 96 **Apogée** (Vilm.). — Fleur jaune nankin veiné carmin et dégradé jaune au pourtour et au centre. Hauteur 0^m60.
- 108 **Orphée** (Vilm.). — Fleur jaune indien lavé et piqueté jaune abricot. Hauteur 0^m90.
- 114 **Danube** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées brunes. Fleur rouge tomate. Hauteur 1^m.
- 115 **Orientale** (Vilm.). — Feuillage vert clair, hampes et bractées vertes. Epis très garnis. Fleur grande, jaune soleil obscurément tigré de rouge capucine. Hauteur 1^m30.
- 116 **Carnaval** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis allongés. Fleur légère d'un joli coloris saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Plante extra-florifère. Hauteur 1^m20.
- 117 **Sheherazade** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis de belle tenue. Fleur grande à pétales allongés, rose églantine. Coloris d'une extrême fraîcheur. Hauteur 1^m40.
- 118 **Armide** (Vilm.). — Feuillage vert foncé bordé brun, bractées brunes. Epis de grandes dimensions. Fleur ronde bien ouverte, carmin de garance finement marbré plus foncé. Coloris tout particulier. Hauteur 1^m50.
- 120 **Prince Igor** (Vilm.). — Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grande fleur, rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Plante de grand effet. Hauteur 1^m10.
- 154 **Michel Favrichon**. — Fleur rouge garance passé. Hauteur 1^m10.
- 159 **Amazone** (Vilm.). — Fleur rouge minium légèrement bordé jaune canari. Hauteur 0^m80.

FEUILLAGE BRUN

- 201 **Abricoté** (Vilm.). — Fleur jaune nankin lavé jaune abricot. Hauteur 1^m10.
- 202 **Arkansas** (Vilm.). — Fleur rouge carminé. Hauteur 1^m.
- 204 **Luigi Baretta**. — Fleur rouge cocciné moucheté et veiné plus foncé. Hauteur 1^m.
- 206 **Montreal** (Vilm.). — Fleur rouge minium. Hauteur 1^m10.
- 207 **Varouna** (Vilm.). — Feuillage brun, hampes et bractées brunes. Grande fleur, rouge saturne nuancé d'orange. Hauteur 1^m20.
- 208 **Nadir** (Vilm.). — Fleur laque carminée. Hauteur 1^m20.
- 209 **Émouchet** (Vilm.). — Fleur vieux rose rougeâtre. Hauteur 1^m.
- 210 **Sémaphore** (Vilm.). — Fleur jaune safran. Hauteur 1^m30.
- 211 **Bannière** (Vilm.). — Fleur rose bégonia. Hauteur 1^m.
- 213 **Max**. — Fleur jaune nankin. Hauteur 1^m10.
- 215 **James H. Veitch**. — Fleur rouge andrinople. Hauteur 1^m20.
- 216 **Zénith** (Vilm.). — Fleur rouge saturne veiné et nuancé carmin. Hauteur 1^m.
- 218 **Marquis de Piolenc**. — Fleur rouge cocciné veiné plus foncé. Hauteur 1^m10.
- 219 **Zambèze** (Vilm.). — Fleur rouge cocciné. Hauteur 1^m20.
- 224 **M^{me} J. Aymard**. — Fleur jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur 1^m50.
- 226 **Altitude** (Vilm.). — Feuillage brun, tiges et bractées brunes. Epis allongés et bien garnis. Grande fleur rouge andrinople unicolore. Hauteur 1^m60.
- 227 **Cléopâtre** (Vilm.). — Feuillage brun, tiges et bractées brunes. Grande fleur à pétales allongés, rouge caroubier. Plante vigoureuse et de bonne tenue. Hauteur 1^m50.
- 229 **Picador** (Vilm.). — Feuillage brun veiné plus foncé, hampes et bractées brun rougeâtre. Epis larges, bien garnis. Fleur grande à pétales ondulés, rouge ponceau velouté, très légèrement liséré jaune. Hauteur 1^m30.

- 245 **Roi Humbert 1^{er}**. — Fleur rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1^m20.



Canna florifère.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| CAPUCINE TUBÉREUSE. Voir <i>Tropæolum</i> . | | | CENTAUREA. <i>Centauree</i> (suite) | | |
| CARDUUS. <i>Chardon</i> . | | | montana grandiflora Δ | 5 50 | » 60 |
| Kernerii. Ch. des Balkans ± | 7 | » 80 | Variété améliorée à grande fleur bleue. | | |
| Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1 ^m 20 à 1 ^m 50 de haut, à tiges ailées rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant, de juillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé. | | | Le Centaurea montana et ses variétés fleurissent en Mai-Juillet — Ce sont des plantes hautes de 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets. | | |
| C'est une plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent effet. | | | CENTRANTHUS. Voir <i>VALÉRIANE</i> . | | |
| CAREX. <i>Laiche</i> . | | | CERASTIUM. <i>Céraiste</i> . | | |
| brevicollis ⊕ | 4 | » 45 | alpinum ⊕ Δ | Le cent. 40 | » 4 50 |
| Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 25. | | | Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de grandes et jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0 ^m 05 à 0 ^m 10. | | |
| CASSE-PIERRE. Voir <i>Tunica Saxifraga</i> . | | | ♀ tomentosum ⊕ Δ | Le cent. 30 | » 3 50 |
| CATANANCHE. <i>Cupidone</i> . | | | Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai-Juin. — Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Bordures, rochers, talus secs. | | |
| cærulea. C. bleue | 5 50 | » 60 | CHARDON DES BALKANS. Voir <i>CARDUUS KERNERI</i> . | | |
| Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août. — Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. | | | CHELONE barbata (var. Torreyi). <i>Galane</i> barbue. | | |
| CENTAUREA. <i>Centauree</i> . | | | (Pentstemon barbatus) | Le cent. 55 | » 6 |
| candidissima. Voir <i>PLANTES POUR MASSIFS</i> , page 70. | | | Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. Fl. Juin à Septembre. | | |
| macrocephala ± | 7 | » 80 | Lyonii ⊕ | 7 | » 80 |
| Fleurs jaune d'or. Haut. 0 ^m 80 à 0 ^m 90. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes ou comme sujet isolé. | | | Fleurs roses. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Juillet-Sept. — Massifs et bordures. | | |
| ♀ montana. <i>Bleuet vivace</i> Δ. Le cent. 40 | » 4 50 | » 50 | CHÈVREFEUILLE. Voir <i>Lonicera</i> . | | |
| Fleurs bleues. | | | CHIONODOXA. Voir <i>CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS</i> . | | |
| montana alba Δ. Fl. blanches. Le cent. 40 | » 4 50 | » 50 | CHLIDANTHUS. Voir <i>CATALOGUE GÉNÉRAL</i> . | | |
| montana rosea Δ. Fl. roses. Le cent. 40 | » 4 50 | » 50 | CHRYSANTHÈMES. Voir aussi page 25. | | |
| | | | frutescent. Voir <i>ANTHEMIS</i> , page 70. | | |

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Les semis de Chrysanthèmes, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous éliminons de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

Pour guider les amateurs dans leur choix, nous avons fait suivre la liste descriptive des variétés, d'un certain nombre de listes spéciales comprenant les meilleures sortes de Chrysanthèmes aux différents points de vue de la couleur, de la forme, de la précocité.

SOINS GÉNÉRAUX A DONNER AUX CHRYSANTHÈMES

Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera soit sous châssis froid, soit sous cloche ou autre endroit à l'abri des intempéries; puis les repoter au bout de quelques jours si l'on se propose de les cultiver en pots (1).

Les plantes destinées à la culture en pleine terre seront dépotées, puis mises en place si le temps le permet, ou bien sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi, jusqu'au moment favorable à leur plantation définitive.

Culture en pots. — Sans présenter de difficulté, la culture en pots demande quelques soins. Il faudra préalablement, au premier repotage, se procurer une terre bien amendée et de bonne qualité. On la composera de 2/3 de terreau de fumier et de 1/3 de terre franche ou terre forte de jardin, avec adjonction d'engrais dans les proportions indiquées sur la notice spéciale. Les pots seront bien drainés pour l'écoulement facile des eaux d'arrosage.

Pour obtenir de belles et grandes fleurs comme celles que l'on admire dans les Expositions, les pincements ne doivent pas être exécutés d'une façon arbitraire, mais suivant des règles faisant l'objet d'ouvrages spéciaux. (Voir "Les Différentes Cultures du Chrysanthème", par Vilmorin-Andrieux et C^{ie}, page 24.)

Il est également indispensable d'employer en quantité suffisante des engrais spéciaux tel que celui dont nous nous servons nous-mêmes et dont il est question plus loin, page 24.

(1) Voir la notice Engrais Vilmorin que nous adressons franco sur demande.

CHRYSANTHÈMES (suite)

Les fortes plantes dites "Spécimen" s'obtiennent par des bouturages précoces exécutés en novembre-décembre, par des pincements plus fréquents et des repotages plus nombreux. Dans le cours de la culture, plusieurs repotages successifs seront nécessaires; le premier se fera en mars; les autres à 5 ou 6 semaines d'intervalle. A chaque repotage, il sera bon d'augmenter légèrement la quantité de terre et proportionnellement la dimension des pots.

Culture en pleine terre pour la grande fleur. — La plantation définitive se fera d'avril en mai, assez à portée de la main pour que l'on puisse facilement pratiquer les soins de pincements, ébourgeonnements, etc., qu'exige la culture à grande fleur. Pour jouir d'une bonne floraison, il est utile d'abriter les plantes, à l'approche des gelées et des pluies d'automne, au moyen de châssis ou de toiles.

En ne laissant que trois à cinq rameaux à chaque pied, et en supprimant successivement tous les bourgeons latéraux, il est possible d'obtenir de belles et grandes fleurs, surtout si on donne aux plantes, après la suppression des bourgeons feuillés qui entourent le bouton-couronne, les engrais qui leur sont convenables.

Bouton-Couronne. — Nous croyons utile de rappeler ici que l'on comprend par bouton-couronne, celui qui se présente à l'extrémité de la pousse centrale sous la forme d'un tout petit organe arrondi, entouré de plusieurs pousses ou bourgeons feuillés. La suppression de ces bourgeons feuillés constitue ce que l'on appelle la **réserve du bouton-couronne**.

Certaines variétés présentent successivement plusieurs boutons-couronnes. Nous conseillons de réserver celui qui se présente du 5 au 25 août, pour avoir une floraison normale du 20 octobre au 15 novembre.

Boutons Terminaux. — Ils se distinguent des boutons-couronnes en ce qu'ils sont entourés d'autres boutons et non pas de bourgeons. Ces boutons terminaux, débarrassés de tous leurs voisins, peuvent donner de belles fleurs, comparables chez certaines variétés, comme les incurvées et les duveteuses, à celles des boutons-couronnes; mais dans la plupart des autres, au contraire, elles leur sont très inférieures.

Plantation en massifs en plein air. — On se sert pour cet usage de variétés à la fois précoces et de taille peu élevée, ainsi que des variétés à fleur simple (voir 2^e, 4^e, 12^e, 13^e et 14^e groupements.)

L'emplacement destiné à recevoir ces plantes à l'automne étant presque toujours occupé par des plantes d'été, on pourra mettre les boutures, à leur réception, en pépinière d'attente, par exemple dans le potager, où elles subiront un ou deux pincements dans le courant de l'été. Lorsque les boutons commenceront à paraître, on enlèvera les plantes en mottes pour les placer définitivement aux endroits où elles devront fleurir.

Maladies cryptogamiques. — Pour combattre les maladies qui s'attaquent aux Chrysanthèmes, et en particulier la rouille, nous conseillons l'emploi préventif d'un mélange de 3 gr. de sulfate de cuivre et de 2 gr. d'ammoniaque liquide par litre d'eau. On peut également obtenir de bons résultats en employant le soufre précipité à la nicotine annoncé page 24.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1^{re} SÉRIE (A)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées, en pots ou en mottes suivant l'état des plantes.

La Collection de 6 variétés . . fr. 9 » — La pièce fr. 1 60.

Pour faciliter à nos clients la culture de ces variétés, nous indiquons à la suite de chaque description, le bouton qui doit être réservé de préférence (1^{er} ou 2^e bouton-couronne B.-C.), et le genre de culture qui convient le mieux à chaque plante (Spécimen, Tige ou Grande fleur).

2413 **Céphalonie** (Vilm.). Jap. — Ligules nombreuses. Rose lilacé dégradé blanc carné; centre blanc ambré. Plante naine. Recommandable pour toutes les cultures (2^e B.-C., Grande fleur et Spécimen.) A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

2962 **Corfou** (Vilm.). Japonais incurvé. — Ligules fines, nombreuses. Jaune de chrome citron, plus ou moins nuancé de vieux rouge à la périphérie. Fleur extra (2^e B.-C., Grande fleur, Spécimen et Tige). A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

5806 **Lemnos** (Vilm.). Jap. récurvé. — Longues ligules relevées aux pointes. Blanc ambré plus accentué au centre. Fleur de grande dimension et de longue durée. (2^e B.-C., Grande fleur et Spécimen.) A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

6712 **Mytilène** (Vilm.). Jap. échevelé. — Centre en houppe. Ligules nombreuses. Lilas de Perse éclairé aux pointes. Plante naine, vigoureuse. Fleur originale. (2^e B.-C., Grande fleur et Spécimen).

8237 **Salamine** (Vilm.). Jap. incurvé spiralé. — Grandes ligules. Chair saumonée délicatement nuancée de rose. Plante vigoureuse. Fleur de grande dimension et d'un coloris rare. (2^e B.-C., Grande fleur et Spécimen.) A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

8846 **Ténédos** (Vilm.). Japonais — Fleur épaisse. Blanc soufre ligné et nuancé lilas rougeâtre à la périphérie. Association de coloris du plus heureux effet. Plante superbe. (2^e B.-C., Grande fleur et Spécimen.)

CHRYSANTHÈMES (suite)

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

2^e SÉRIE (B)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées en pots ou en mottes suivant l'état des plantes.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) 80 » ; *Les dix* (d'une même variété) 9 » ; *La pièce* 1 »

Collection de 25 variétés à notre choix . . . fr. 18 50 || Collection de 6 variétés à notre choix . . . fr. 5 50
— 12 — — — 10 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|---|---|
| 1051 Adé (Chant.). Jap. — Ligules déchiquetées aux extrémités. Blanc de lait plus ou moins fortement ligné et nuancé de mauve. Plante naine. | 4536 Général Joffre 1914 (Chant.). Jap. échevelé. — Longues ligules rubanées. Mauve solférino à revers blanc rosé. |
| 1096 Alsace (Vilm.). Jap. — Ligules rubanées et enchevêtrées. Blanc lilacé à centre incarnat saumoné. | 4799 Gohelle (Vilm.). Jap. réc. — Ligules nombreuses. Jaune soufre. Plante hâtive, naine. |
| 1246 Artois (Vilm.). Jap. — Rouge sang de bœuf. Les ligules du centre présentent légèrement leur revers, jaune isabelle. Plante saine et solide. | 5272 Idot (Alexis) (Fouc.). Jap. inc. — Sport jaune pyrèthre, à pointes vert jaunâtre, de <i>Femina</i> . |
| 2025 Bourgmaster Max (Chant.) Jap. réc. — Ligules crochues. Amarante à revers lilas. | 5577 Jupiter (Calv.). Jap. inc. — Rouge caroubier, revers jaune miel. |
| 2422 Champagne (Vilm.). Jap. réc. — Longues ligules rubanées et enchevêtrées. Jaune de chrome citron. | 5712 Launs (Chant.). Jap. — Rouge grenat mat, à revers jaune brun cannelle. |
| 2581 Cibits (Chant.). Jap. — Rouge grenat pourpré, revers jaune mais. | 6068 Louvet (Henri) (Brt.) Jap. réc. — Ligules nombreuses. Magenta violacé à revers plus clair. |
| 2861 Comtesse de Chabannes (Roz.-Bouch.) Jap. — Longues ligules bouclées légèrement duveteuses. Blanc lilacé. | 6186 Manon (Chant.). Jap. — Rose hermosa à centre blanc rosé. |
| 2876 Comtesse Récopé (Brt.). Jap. inc. — Magenta à revers lilacé. | 6247 Marne (La) (Vilm.). Jap. inc. — Grandes ligules du blanc le plus pur. |
| 2931 Constellation (Cord.). Jap. — Grandes ligules roulées sur les bords. Amarante à revers mauve clair. | 6675 Mouguerre (Chant.). Jap. réc. — Ligules tubulées et spatulées. Rouge sang passé, revers jaune soleil. |
| 3081 Crépin (Mireille) (Dub.-Foub.). Jap. — Ligules plates. Mauve solférino dégradé, chair saumoné au centre. | 6763 Neige (La) Jap. réc. — Ligules rubanées. Blanc pur. |
| 3670 Docteur Ballion (Charm.). Jap. inc. et réc. — Jaune soufre. | 6869 Orphée (Calv.). Jap. réc. — Grandes ligules. Jaune de chrome citron. Plante naine. |
| 4096 Express Poitevin (Brt.). Jap. inc. — Légèrement duveteux. Magenta violacé à revers lilacé. | 6910 Ourcq (L') (Vilm.). Incurvé. — Blanc de neige à centre blanc soufre. Le coloris devient blanc mat unicolore à complet épanouissement. |
| 4385 Formigé (Brt.). Jap. duveteux. — Magenta ligné et nuancé de blanc. | 7173 Perrette (Cord.). Jap. incurvé. — Blanc crème délicatement lavé de rose. |
| 4511 Général de Castelnau (Chant.). Jap. réc. — Longues ligules tubulées, spatulées et crochues. Mauve. | 7204 Petit Robert (Cord.). Jap. échevelé. — Ligules plates. Lilas de Perse à revers plus pâle. |
| 4524 Général Foch (Chant.). Jap. rayonnant. — Ligules tubulées. Jaune soufre. | 8727 Stredwick (Ethel) (Stred.). Jap. réc. — Ligules rubanées. Jaune soufre. |
| | 9232 Vice-Amiral Jauréguiberry (Chant.). Inc. — Jaune soufre à reflets verdâtres. |

LISTE GÉNÉRALE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées en pots ou en mottes suivant l'état des plantes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) 60 » ; *Les dix* (d'une même var.) 6 50 ; *La pièce* » 70

Collection de 100 variétés à notre choix . . . fr. 54 » || Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 7 »
— 50 — — — 27 50 || — 6 — — — 4 »
— 25 — — — 14 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|---|--|
| Adé. — Voy. 2 ^e série, page 14. | 1113 Ami Clément (Mart.). Jap. inc. — Rouge grenat, revers vieil or. |
| 1055 Adrar (Vilm.). Jap. inc. au centre. — Ligules larges et contournées. Rouge vineux à revers or. | 1116 Ami José Barré (Bœuf). Jap. — Sport blanc pur de Baronne de Vinols. |
| 1062 Africaine (L') (Nonin). Jap. — Rouge sang velouté à revers or. | 1120 Ami Lemaire (Calv.). Jap. récurvé. — Ocre lavé et ligné de jaune. |
| 1079 Albert (René) (Mart.). Jap. inc. — Blanc pur. Grande fleur. Plante naine et hâtive. | 1119 Ami Nonin (Clém.). Jap. incurvé. — Sport jaune pâle de Duchesse d'Orléans. |
| 1086 Allard Baulu (Dolb.). Jap. inc. — Ligules en griffes. Mauve pâle, revers argenté. Plante naine et hâtive. | 1122 Ami Philippe Rivoire (Charm.). Jap. tubulé. — Amarante à revers blanc lilacé. |
| Alsace. — Voy. 2 ^e série, page 14. | 1167 Angleterre (Vilm.). Japonais incurvé. — Grandes ligules bouclées. Jaune bronzé lavé de rouge cuivré à la périphérie. |
| 1109 Amazone des Pyrénées (Chant.). Jap. incurvé. — Amarante, revers mauve. Plante hâtive. | |

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes: 1^{re} série (A) ou 2^e série (B).

CHRYSANTHÈMES (suite)

- 1171 **Angus (Annie) (Wells)**. Jap. — *Ligules rubanées. Blanc de lait.*
- 1194 **Antigone (Calv.)**. Jap. inc. et récurvé. — *Blanc pur.*
- 1230 **Arquebuse (Vilm.)**. Jap. incurvé. — *Blanc de lait. Plante naine et hâtive.*
- Artois**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 1276 **Audax (Clément)**. Incurvé duveteux. — *Sport jaune soufre de M^{lle} Léonie Legrand.*
- 1390 **Banquise (Vilm.)**. Jap. réc. — *Ligules fines et retombantes. Blanc pur.*
- 1475 **Baronne de Vinols (Brt.)** Jap. — *Magenta. Décoratif.*
- 1565 **Beau mélange (Calv.)**. Jap. récurvé tubulé. — *Blanc nuancé mauve.*
- 1693 **Belle (Thérèse) (Brt.)**. Jap. incurvé duveteux. — *Ligules spiralées. Rose malvacé.*
- 1699 **Belle Béarnaise (Chant.)**. Jap. rayonnant tubulé. — *Magenta violacé, revers lilas.*
- 1860 **Bièvre (La) (Vilm.)**. Jap. — *Fleur moyenne, jaune d'or. Décoratif.*
- 1861 **Bièvre (Ferdinand de) (Calv.)**. Jap. — *Jaune primevère.*
- 1885 **Biva (H.) (Brt.)**. Jap. inc. — *Blanc à centre soufré. Fleur globuleuse. Variété naine.*
- 1943 **Bœuf (André) (Bœuf)**. Jap. — *Sport jaune soufre de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- 1945 **Bœuf (M^{me} André) (Bœuf)**. Jap. — *Sport mauve clair de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- 1947 **Bœuf (M^r Charles) (Bœuf)**. Jap. — *Sport rouge garance passé de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- 1950 **Bol d'or (Roz.-Bouch.)**. Jap. incurvé. — *Pétales larges et solides. Jaune primevère.*
- 1995 **Botaniste Flahault (Calv.)**. Jap. inc. — *Longues et larges ligules. Jaune canari légèrement ligné de vieux rose. Variété hâtive.*
- Bourgmaster Max**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 2045 **Bowen (M^{me} Lem. W.) (Vilm.)**. Jap. inc. — *Très larges ligules. Jaune d'or ligné d'orange.*
- 2058 **Brévannais (Le) (Durand)**. Jap. inc. — *Sport abricoté de M. le D^r Roché.*
- 2104 **Brocart (Vilm.)**. Jap. — *Rouge sang de bœuf à revers jaune.*
- 2111 **Brooker (Miss A.) (Wells)**. Jap. incurvé. — *Rouge caroubier, revers jaune.*
- 2112 **Brooks (E.-J.) (Wells)**. Jap. incurvé. — *Larges ligules rouge magenta pourpré.*
- 2196 **Buzzard (Georges B.) (Angl.)**. Jap. spiralé. — *Rouge pourpre à revers rose vineux.*
- 2200 **Byron (Miss Alice) (Weeks)**. Jap. inc. — *Larges ligules du blanc le plus pur.*
- 2286 **Candeur des Pyrénées (Chant.)**. Jap. incurvé. — *Blanc pur à centre verdâtre.*
- 2295 **Cap-Blanc (Vilm.)**. Jap. incurvé au centre. — *Blanc teinté de lilas, centre verdâtre.*
- 2299 **Caprice (Vilm.)**. Jap. inc. au centre. — *Fleur très pleine. Jaune de chrome citron. Plante de premier ordre.*
- 2301 **Captain Julyan (Wells)**. Jap. incurvé globuleux. — *Jaune crème.*
- 2404 **Cavatine (Vilm.)** Jap. incurvé globuleux. — *Jaune primevère lavé brun à la périphérie.*
- 2411 **Ceddie (Mason) (Wells)**. Simple. — *Rouge cramoisi, auréole jaune.*
- Céphalonie**. — Voy. 1^{re} série, page 13.
- 2418 **Chambard (M^{me}) (Calv.)**. Jap. réc. — *Ligules plates, rubanées. Blanc rosé nuancé mauve aux extrémités.*
- Champagne**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 2419 **Champigny (Mart.)**. Jap. Jaune de chrome lavé carmin.
- 2425 **Chanson Rose (Brt.)**. Jap. incurvé duveteux. — *Mauve clair.*
- 2437 **Château des Radrets (de Reyd.)**. Jap. — *Magenta à revers lavande. Plante hâtive.*
- 2552 **Chrysanthémiste Couillard (Nonin)**. Jap. inc. — *Amarante pourpré.*
- 2564 **Chrysanthémiste Louis Sels (Sels)**. Jap. inc. — *Sport blanc pur de M. Loiseau-Rousseau.*
- 2568 **Chrysanthémiste Pecquenard (Mart.)** Jap. — *Longs pétales en spirale. Rose carminé. Plante naine.*
- 2576 **Chrysanthémiste Secrétaire Clément (Maz.)**. Jap. — *Rouge cramoisi à revers vieil-or.*
- 2580 **Church (W. R.) (Wells)**. Jap. inc. — *Cramoisi foncé à revers jaune bronzé.*
- Cibits**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 2588 **Claretie (Jules) (Brt.)**. Jap. incurvé duveteux. — *Amarante à revers mauve clair.*
- 2605 **Clément (M^{me} G.) (Charm.)**. Jap. inc. — *Rose nacré.*
- 2647 **Coccinelle (de Pins)**. Jap. incurvé. — *Rouge cramoisi à revers jaune cuivré.*
- 2717 **Colonel Linel (Calv.)**. Jap. incurvé et récurvé. — *Rouge brique à revers jaune.*
- Comtesse de Chabannes**. — Voy. 2^e série, page 14.
- Comtesse Récopé**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 2895 **Congrès de Caen (Mont.)**. Jap. inc. duveteux. — *Fleur épaisse rose lilacé.*
- Constellation**. — Voy. 2^e série, page 14.
- Corfou**. — Voy. 1^{re} série, page 13.
- 3001 **Countess of Granard (Davis)**. Jap. — *Jaune soufre plus foncé au centre.*
- 3005 **Courbron (M^{me}) (Courb.)**. Jap. — *Sport vieux rose à centre jaune de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- 3020 **Cousine Aline (Mart.)** Jap. inc. — *Rose foncé à centre vieil or pâle. Plante naine.*
- 3076 **Crêpe de Chine (Vilm.)**. Jap. — *Ligules spiralées. Magenta à revers blanc lilacé.*
- Crépin (Mireille)**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 3092 **Crimson King (Wells)**. Jap. — *Rouge groseille velouté, revers jaune.*
- 3142 **Daily Mail (Wells)**. Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules bouclées. Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.*
- 3355 **Débono (M^{lle} Anna) (Calv.)**. Jap. récurvé. — *Très grande fleur blanc pur.*
- 3440 **Delclocque (Blanche) (Calv.)**. Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus pâle.*
- 3448 **Delizy (M^{me} Henri) (Nonin)**. Jap. inc. — *Très grande fleur. Blanc légèrement teinté lilas.*
- 3625 **Dior (M^{me} Émilienne) (Courb.)**. Jap. — *Sport rose brulé à centre jaune de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- Docteur Ballion**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 3687 **Docteur Georges Barré (Bœuf)**. Jap. — *Sport magenta rougeâtre de Baronne de Vinols. Décoratif.*
- 3696 **Docteur Linel (Calv.)**. Jap. — *Longues ligules bouclées. Jaune de chrome citron.*
- 3705 **Docteur Roché (M^r le) (Rag.)**. Jap. inc. — *Très larges ligules rosé clair, plus foncé au centre.*
- 3721 **Dora (Stevens) (Wells)**. Jap. inc. au centre. — *Grande fleur rouge lie de vin.*
- 3724 **Dorey (M^{lle} Augustine) (Nonin)**. Jap. — *Blanc de neige nuancé de mauve à la périphérie.*
- 3741 **Doyen Bataillon (M. le) (Calv.)** Japonais récurvé. — *Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré.*
- 3748 **Drabble (Mrs Gilbert) (Bryant)**. Jap. inc. — *Grande fleur blanc pur.*
- 3810 **Duchesse d'Orléans (Chantrier)**. Jap. inc. — *Blanc pur. Plante naine.*
- 3839 **Duckham (Gladys) (Wells)**. Simple. — *Blanc pur à centre jaune.*
- 3840 **Duckham (W.) (Wells)**. Jap. inc. — *Larges ligules. Ros vif à reflet argent.*
- 4071 **Étoile Filante**. Simple. — *Blanc lilacé revers mauve clair.*
- 4092 **Excelda (Calv.)**. Jap. incurvé au centre. — *Blanc nacré parfois teinté de mauve.*
- Express Poitevin**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 4230 **Favori (Nonin)**. Simple. — *Rouge cramoisi.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : 1^{re} série (A) ou 2^e série (B).

CHRYSANTHÈMES (suite)

- 4252 **Felton** (Mrs R. F.) (Wells). Jap. incurvé. — *Lie de vin à revers jaune bronze.*
- 4255 **Femina** (Calv.). Jap. à fleur épaisse. — *Rose tendre à pointes vertes.*
- 4268 **Fez** (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — *Larges ligules. Rose glacé à centre argent.*
- 4288 **Finch** (Miss Alice) (Wells). Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus clairs.*
- 4315 **Fleur d'automne** (Mérel). Simple. — *Blanc de lait. Formigé. — Voy. 2^e série, page 14.*
- 4391 **Foucard** (M^{me} A.) (Fouc.). Japonais récurvé. — *Sport jaune pâle de M^{lle} Marguerite de Mons.*
- 4393 **Foulard** (Vilm.). Jap. réc. — *Amarante à revers mauve.*
- 4397 **Foulton** (H.) (Angl.). Jap. récurvé. — *Larges ligules. Rouge grenat pourpré.*
- 4409 **France** (Vilm.). Japonais incurvé. — *Grosses ligules. Amarante à revers lilacé. Plante naine.*
- 4442 **Frick** (Miss G.) (Wells). Japonais. — *Sport blanc pur de W. Duckham.*
- 4462 **Froufrou** (Le) (Bacqué). — Jap. — *Saumon clair.*
- 4465 **Fruit** (Edmond) (Mart.). Jap. inc. et réc. — *Très larges ligules. Rouge grenat pourpré, revers jaune soleil.*
- 4466 **Fruit** (M^{me}) (Mart.). Jap. inc. — *Blanc rosé, centre jaunâtre. Plante naine et hâtive.*
- Général de Castelnau.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 4519 **Général Faurie** (Calv.). Jap. inc. — *Rouge caroubier, revers jaune.*
- Général Foch.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- Général Joffre 1914.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 4630 **Gerbe d'or** (Vilm.). Pomp. — *Jaune. Plante naine, sans rivale pour corbeilles; hâtive.*
- 4633 **Gerbe rose** (Vilm.). Pompon. — *Rose carminé. Plante naine recommandable pour bordures.*
- 4690 **Glacier** (Nonin). Jap. à fleur plate. — *Blanc le plus pur. Décoratif.*
- 4730 **Gloire de Vanves** (Clém.). Jap. inc. — *Sport jaune paille glacé de Duchesse d'Orléans.*
- Gohelle.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 4815 **Golden Parasol** (Wells). Simple. — *Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.*
- 4859 **Goubé** (Léontine) (Mart.). Jap. — *Rose à revers lavé jaune.*
- 4862 **Gouldsmith** (Dorothy) (Wells). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune teinté de cerise.*
- 4950 **Grosjean** (M^{me} Léon) (Nonin). Jap. incurvé. — *Sport rose saumoné de M^r Loiseau-Rousseau.*
- 5031 **Hankey** (Miss Miriam) (Wells). Jap. éch. — *Grande fleur légèrement duveteuse. Violet clair.*
- 5063 **Harris** (Jack) (Br.). Jap. tubulé. — *Blanc de neige à centre crème ligné et pointillé rouge.*
- 5072 **Hartmann** (Miss Thelma) (Wells). Jap. inc. — *Rose lilacé à pointes et revers blanc carné.*
- 5160 **Hillpert** (Julian) (Jones). Jap. tub. — *Jaune crème à centre vert. Tardif.*
- 5170 **Hirondelle Japonaise** (Chant.). Jap. incurvé. — *Lilas clair à pointes argentées.*
- 5175 **His Majesty** (Wells). Jap. récurvé. — *Larges ligules. Rouge pourpre.*
- 5210 **Hortus Tolosanus** (de Pins). Jap. inc. — *Rouge écarlate cuivré à revers or vif.*
- 5248 **Hugard** (M^{lle} Jeanne) (Br.). Jap. récurvé. — *Jaune canari. Plante naine et hâtive.*
- Idot** (Alexis). — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 5470 **Ivernina** (Stred.). Jap. réc. — *Jaune de chrome légèrement sablé de rouge.*
- 5476 **Ivresse** (Vilm.). Jap. réc. — *Ligules rubanées. Jaune primevère.*
- 5501 **James** (Master) (Ang.). Jap. échevelé. — *Rouge à revers jaune paille.*
- 5519 **Japon** (Vilm.). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules. Jaune de chrome citron.*
- 5546 **Jenkins** (M^{me}) (Calv.). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Blanc carné délicatement teinté de rose.*
- 5549 **Joliffe** (France) (Vallis). Jap. échevelé. — *Larges ligules. Jaune crème légèrement ligné de lilas.*
- Jupiter.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 5581 **Kaczka** (Henri) (Durand). Jap. inc. — *Jaune paille à la périphérie, centre jaune citron.*
- 5587 **Kara Dow** (Wells). Jap. — *Larges ligules. Rouge antique à revers jaune.*
- 5588 **Kelly** (Mrs G. C.) (Wells). Jap. incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers blanc rosé.*
- 5590 **King** (Miss E.) (Wells). Jap. récurvé. — *Larges ligules. Jaune canari.*
- 5629 **Lachaux** (Bérthe) (Clément). Japonais incurvé au centre. — *Rose cyclamen à revers blanc rosé.*
- 5666 **Lamy** (J.-B.) (Traisnel). Jap. incurvé tubulé. — *Magenta, revers rosé.*
- 5669 **Lance** (Vilm.). Simple. — *Magenta, auréole blanche au centre.*
- 5689 **Laplace** (Georges) (Vilm.). Japonais. — *Sport rouge cuivré de la variété Rose Poitevine. Plante naine.*
- 5701 **La Rocheterie** (Jean de) (Mont.). Jap. incurvé duveteux. — *Jaune de chrome légèrement ligné de mauve.*
- Launs.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 5714 **Laurent** (M^{lle} Angèle) (Nonin). Jap. inc. — *Sport blanc pur de M. le Docteur Roché.*
- 5751 **Lee** (Mrs E. W.) (Angl.). Jap. incurvé au centre. — *Rouge sang à revers or.*
- 5797 **Legrand** (M^{lle} Léonie) (Dum.). Incurvé duveteux. — *Blanc à centre crème.*
- Lemnos.** — *Voy. 1^{re} série, page 13.*
- 5808 **Lemon** (Alice) (Wells). Jap. récurvé. — *Larges ligules. Rose tendre. Plante naine et hâtive.*
- 5816 **Lenormand** (M^r) (Chant.). Jap. récurvé. — *Lilas saumoné. Plante hâtive.*
- 5953 **Liberty** (Vilm.). Jap. réc. — *Magenta rougeâtre à revers plus clair.*
- 5960 **Lieutenant-Colonel Ducroisset** (Calv.). Jap. — *Grande fleur légère jaune pur.*
- 6002 **Linos** (Charm.). Inc. — *Rouge vineux à revers vieil or.*
- 6032 **Loiseau-Rousseau** (M^r) (Calv.). Jap. incurvé. — *Larges ligules spiralées. Mauve pâle, revers lavande.*
- Louvet** (Henri). — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 6084 **Lunt** (Thomas) (Wells). Jap. — *Rouge carminé, revers jaune.*
- 6099 **Lustrine** (Vilm.) Jap. — *Rouge sang passé à revers jaune paille. Superbe coloris.*
- 6102 **Lutaud** (M^{me} Charles) (Calv.). Jap. — *Blanc pur.*
- 6112 **Luxford** (Mrs R.) (Wells). Jap. échevelé. — *Rouge antique à revers jaune.*
- 6171 **Maizières** (M^{me} de) (Br.). Jap. incurvé. — *Lilas rosé à revers plus clair.*
- 6183 **Mamelle** (M^{lle} Jeanne) (Calv.). Jap. — *Longues ligules. Rose lilacé.*
- Manon.** — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 6246 **Market red** (Nonin). Jap. — *Écarlate à centre or. Décoratif.*
- 6248 **Marmontel** (M^r Antonin) (Nonin). Jap. — *Mauve foncé à revers lavande.*
- Marne** (La). — *Voy. 2^e série, page 14.*
- 6256 **Marquis de Saporta** (Vor.) Jap. échevelé. — *Ligules crochues rouge grenat à pointes jaune verdâtre et à revers lavande.*
- 6276 **Martin** (M^{me} F.) (Mart.). Jap. — *Rose hortensia à centre plus foncé.*
- 6299 **Masson** (Mary) (Wells). Jap. échevelé. — *Vieux rouge à revers or.*
- 6341 **Mease** (W.) (Wells). Jap. — *Ligules plates. Vieux rose revers blanc mat.*
- 6354 **Mélancolie** (Vilm.). Jap. inc. et réc. — *Jaune citron. Plante de choix.*

CHRYSANTHÈMES (suite)

- 6383 **Méphisto** (Cord.). Japonais incurvé et récurvé. — Longues ligules. Vieux rose à revers jaune isabelle.
- 6429 **Merstham Gem** (Wells). Simple. — Rouge grenat mat. auréole jaune.
- 6430 **Merstham Rose** (Wells). Simple. — Mauve solférino, auréole blanche.
- 6435 **Metta** (Wells). Simple. Magenta, auréole blanche.
- 6442 **Miller** (Mrs J. A.) (Wells). Jap. — Rose saumoné et jaune, centre brun.
- 6575 **Mons** (M^{lle} Marguerite de) (Calv.). Jap. récurvé. — Blanc à centre très légèrement verdâtre.
- 6635 **Morel** (M^{me} Pierre) (Morel). Jap. rayonnant. — Blanc lilacé, centre saumoné.
- 6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (Wells). Simple. — Rouge terre cuite.
- Mouguerre**. — Voy. 2^e série, page 14.
- Mytilène**. — Voy. 1^{re} série, page 13.
- 6725 **Nail** (Mrs J.) (Angl.). Jap. inc. — Ligules nombreuses. Jaune canari.
- 6740 **Nara** (Vilm.). Jap. — Rouge sang foncé.
- 6753 **Naudin** (Louis) (Nonin). Inc. — Rouge pourpre carminé.
- Neige** (La). — Voy. 2^e série, page 14.
- 6840 **Oberthur** (M^{me} R.) (Calv.). Jap. échevelé. — Blanc pur à centre parfois verdâtre.
- 6856 **Olivet** (Ferdinand) (Nonin). Jap. — Rouge caroubier à revers plus pâle.
- 6858 **Onunda** (Amér.). Jap. réc. — Ligules fines et nombreuses. Blanc de neige.
- 6859 **Opéra** (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Ligules aplaties. Rouge grenat pourpré.
- Orphée**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 6876 **Otter** (Mrs Mary) (Wells). Simple. — Jaune soufre.
- 6879 **Otway** (Arthur) (Wells). Simple. — Rouge terre cuite, auréole jaune.
- 6885 **Oubanghi** (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Jaune d'or pur. Plante hâtive.
- 6886 **Oubli** (Vilm.). Jap. — Magenta à revers blanc lilacé. Plante de culture facile.
- 6905 **Ouragan** (Vilm.). Jap. incurvé au centre. — Ligules larges. Jaune d'or.
- Ourcq** (L'). — Voy. 2^e série, page 14.
- 6935 **Pams** (M^{me} Jules) (Vilm.). Jap. — Ligules larges. Rose malvacé.
- 6965 **Papa Bie** (Debrie). Japonais. — Sport cuivré de Mrs G. J. Beer.
- 6968 **Papa Musse** (Durand). Jap. incurvé. — Mauve lavé magenta.
- 6994 **Paris** (Calv.). Jap. — Rouge groseille, revers jaune miel.
- 7052 **Payne** (Alec.) (Calv.). Jap. — Cramoisi à pointes jaune citron.
- 7066 **Peacock** (Mrs A.R.) (Amér.). Jap. échevelé. — Ligules rubanées. Blanc pur.
- 7079 **Péchou** (M^r) (Calv.). Japonais incurvé. — Ligules souvent tubulées jaune foncé.
- 7082 **Peers** (Gertrude) (Wells). Jap. — Rouge pourpre, revers jaune.
- 7084 **Pékin-Paris** (Clém.). Jap. incurvé. — Sport jaune canari de M. le D^r Roché.
- 7095 **Peluche Orléanaise** (Mont.). Incurvé duveteux. — Rose lilacé à centre vert.
- Perrette**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 7179 **Perse** (Vilm.). Jap. réc. — Rouge grenat pourpré à revers jaune.
- Petit Robert**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 7209 **Petite Margot** (Mart.). Jap. — Blanc pur. Grande fleur. Plante hâtive.
- 7225 **Pharmacien Lucien Rémy** (Calv.) Jap. incurvé. — Longues ligules portant des aspérités aux pointes. Mauve. Grosse fleur.
- 7363 **Pluie d'argent** (Brt.). Jap. — Blanc pur. Décoratif.
- 7383 **Pockett** (Mary Ann) (Angl.). Jap. — Rouge marocain, revers jaune cuivré.
- 7387 **Pockett's Crimson** (Wells). Jap. incurvé. — Rouge sang de bœuf à revers or mat.
- 7395 **Polyphème** (Calv.). Jap. inc. — Grande fleur. Jaune.
- 7401 **Port-Étienne** (Vilm.). Jap. échevelé. — Très larges ligules. Lilas foncé à revers argent.
- 7414 **Pourpre Poitevine** (Brt.). Jap. récurvé. — Rouge grenat pourpré.
- 7418 **Pouzac** (M^{lle} Marie) (Chant.). Jap. — Grandes ligules. Rose saumoné.
- 7502 **Président Loubet** (Calv.). Jap. — Blanc crème teinté rose clair.
- 7516 **Président Poincaré** (Mart.). Jap. inc. au centre. — Blanc lilacé délicatement teinté mauve.
- 7568 **Prince d'Essling** (Chant.). Jap. récurvé. — Jaune citron fortement nuancé rouge cuivré.
- 7580 **Princesse A. de Monaco** (Nonin). Jap. incurvé et récurvé. — Blanc légèrement teinté vert.
- 7632 **Professeur Désiré Bois** (Brt.). Incurvé duveteux. — Vieux rouge à revers jaune cuivré.
- 7648 **Purpurine** (Nonin). Jap. — Magenta violacé. Décoratif.
- 7654 **Queen Mab** (Wells). Jap. inc. — Blanc pur à reflets verdâtres au centre. Plante saine et vigoureuse.
- 7665 **Quillery** (Henriette) (Mart.). Jap. inc. spiralé. — Ligules fines. Blanc rosé à pointes et centre ambrés.
- 7664 **Quo Vadis** (Calv.). Jap. inc. spiralé duveteux. — Rouge sang à revers doré.
- 7672 **Radaelli** (M^{me} Paolo) (Calv.). Jap. inc. et récurvé un peu duveteux. — Rose tendre ligné plus foncé.
- 7679 **Raffard** (M^{lle} Marthe) (Fonc.). Jap. incurvé et récurvé un peu duveteux. — Sport chamois de M^{me} Paolo Radaelli.
- 7691 **Ramandeur** (Vilm.). Incurvé. — Ligules crochues en partie tubulées. Grande fleur magenta à revers plus pâle.
- 7700 **Rayonnant** (Lacr.). Jap. tub. en spirale. — Rose carné très frais.
- 7726 **Red M^{me} Carnot** (Angl.). Jap. récurvé. — Rouge grenat mat.
- 7805 **Rêverie** (Bonn.). Hybride. — Fleur épaisse. Rose lilacé, pointes or.
- 7963 **Rivol** (M^{me} G.) (Rivol). Japonais. — Sport jaune et cuivré de M^{me} Paolo Radaelli.
- 8050 **Roger** (M^{me} Edmond) (Calv.). Jap. incurvé. — Vert d'eau légèrement teinté de rose à l'extérieur.
- 8052 **Roger** (M^{me} Ph.) (Calv.). Inc. — Cerise à revers or pâle.
- 8087 **Rosa Trevena**. Pompon. — Blanc rosé. Plante naine, recommandable pour bordures.
- 8088 **Rose d'argent** (Nonin). Jap. tubulé. — Blanc nacré. Décoratif.
- 8091 **Rose Poitevine** (Brt.). Incurvé. — Rose brillant.
- 8100 **Rosière** (Nonin). Simple. — Magenta à centre blanc.
- 8134 **Rouge Poitevine** (Bruant). Jap. — Rouge sang foncé velouté à revers or.
- 8160 **Rufisque** (Vilm.). Jap. récurvé. — Rose vif, centre or. Décoratif.
- 8170 **Russie** (Vilm.) Japonais incurvé et récurvé. — Grandes et longues ligules bouclées. Jaune de chrome citron.
- 8190 **Saffi** (Vilm.). Jap. à fleur épaisse. — Sport rouge orangé et or vert de Fémina.
- Salamine**. — Voy. 1^{re} série, page 13.
- 8262 **Sapho** (Calv.). Jap. incurvé. — Grandes ligules crochues. Violet rougeâtre à revers argent.
- 8305 **Schumacher** (M^{me} M.) (Calv.). Jap. — Grandes ligules. Blanc pur.
- 8310 **Schwarz** (Charles) (Nonin). Jap. — Rouge acajou teinté minium à revers or.
- 8370 **Seguedille** (Vilm.). Jap. incurvé. — Sport rouge caroubier à revers jaune safran de Hortus Tolosanus.

CHRYSANTHÈMES (suite)

- 8405 **Semeur Nonin** (Mart.). Jap. réc. — Longues ligules rubanées. Rouge sang de bœuf, pointes jaunes.
- 8413 **Sénateur Gomot** (Mart.). Jap. — Jaune soleil lavé et nuancé de rouge marocain.
- 8420 **Sénégalie** (Vilm.). Jap. inc. au centre. — Ligules mi-tubulées. Rose à revers argent.
- 8423 **Serbie** (Vilm.) Japonais récurvé. — Grandes ligules, rouge cuivré à revers brun cannelle. Plante naine.
- 8444 **Silhol** (M^{me} la Générale) (Héraud). Jap. inc. — Lilas se dégradant au centre et aux pointes.
- 8480 **Slade Sylvia** (Wells). Simple. — Cramoisi, auréole blanche.
- 8487 **Sœur de Charité** (Vilm.) Incurvé globuleux. — Très grandes ligules crochues. Rose pâle passant au blanc pur. Plante naine et vigoureuse.
- 8525 **Souloumiac** (M^{me}) (Mart.). Jap. — Rouge groseille. Plante hâtive.
- 8540 **Sourire d'Octobre** (Vilm.). Incurvé. — Jaune et orange. Décoratif.
- 8545 **Souvenir** (Calv.). Japonais incurvé et récurvé. — Lilas à revers dégradé.
- 8629 **Souvenir de M^{me} de La Rocheterie** (Calv.) Jap. incurvé. — Mauve à revers lavande.
- 8665 **Souvenir de Reydelle** (Calv.). Jap. incurvé et réc. — Jaune d'or.
- 8680 **Souvenir du Capitaine Latour** (Calv.). Jap. incurvé légèrement duveteux. — Jaune citron ligné de rouge.
- 8689 **Souvenir d'une mère** (Priou). Jap. inc. spiralé. — Jaune crème.
- 8714 **Splendour** (Angl.). Jap. récurvé. — Grandes ligules. Jaune succin lavé de rouge brun aux extrémités.
- 8716 **Stanley Ven** (Wells). Simple. — Mauve foncé dégradé au centre.
- 8717 **Stevens** (H.) (Angl.). Jap. — Incarnat à revers jaune.
- 8722 **Stevenson** (Mrs Thos.) (Wells) Jap. échevelé. — Longues ligules bouclées et retombantes. Jaune de chrome citron.
- Stredwick** (Ethel). — Voy. 2^e série, page 14.
- 8737 **Susset** (M^{me} V.) (Brt.). Japonais duveteux. — Belle fleur très duveteuse. Mauve.
- 8790 **Tapis de neige** (Nonin). Japonais. — Blanc pur. Plante hâtive. Décoratif.
- 8798 **Tardif** (M^{me}) (Calv.). Jap. récurvé. — Blanc de lait. Plante hâtive.
- 8824 **Tavera** (André) (Mart.). Jap. réc. — Longues ligules rubanées. Amarante velouté, revers plus clair.
- Ténédos**. — Voy. 1^{re} série, page 13.
- 8876 **Thorp** (Ethel) (Thorp). Japonais incurvé. — Beau coloris rose tendre.
- 8877 **Thorp's beauty** (Thorp). Jap. échevelé. — Rouge ocreux, revers jaune miel.
- 8898 **Tokio** (Vilm.). Jap. entièrement tubulé. — Fleur énorme, rose tendre unicolore. Plante de premier ordre et de culture facile.
- 8904 **Tony Rosen**. (Brt.). Jap. — Coloris rouge antique à revers cuivré.
- 8906 **Totty** (C. H.) (Wells). Jap. — Grandes ligules. Rouge écarlate à revers or.
- 8907 **Totty** (Mrs C. H.) (Wells). Jap. réc. — Rose tendre.
- 8912 **Toulza** (M^{me}) (Durand). Jap. inc. — Jaune d'ambre lavé rose à reflet aurore.
- 8982 **Tritz** (M^{me}) (Mart.). Jap. incurvé. — Magenta, revers plus pâle. Plante hâtive.
- 9010 **Turner** (William) (Wells). Japonais incurvé. — Grandes ligules. Blanc pur.
- 9020 **Tussor** (Vilm.). Jap. inc. — Jaune chamois ligné et lavé de rouge brun.
- 9132 **Vallis** (M^r F. S.) (Calv.). Japonais. — Jaune primevère.
- 9134 **Vallis** (Reginald) (Angl.). Jap. réc. — Cramoisi à revers blanc lilacé.
- Vice-Amiral Jauréguiberry**. — Voy. 2^e série, page 14.
- 9278 **Victoria and Albert** (Calv.). Jap. — Fleur épaisse et compacte jaune pâle.
- 9392 **Ville d'Avranches** (Vilm.). Jap. — Sport rouge sang passé de Baronne de Vinols. Décoratif.
- 9410 **Ville de Phénicie** (Chant.) Jap. incurvé. — Grande fleur jaune canari.
- 9425 **Villey-Desmeserets** (M^{lle} Simone) (de Pins). Jap. incurvé. — Blanc légèrement teinté crème.
- 9509 **Viola** (Angl.). Jap. — Rouge carminé à revers jaune.
- 9734 **Weeks** (Charles) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. — Mauve cuivré à revers or.
- 9739 **Wells** (Mrs W.) (Wells). Jap. — Grandes ligules. Jaune d'or strié et lavé de carmin.
- 9744 **Wells late pink** (Wells). Jap. — Rose malvacé. Naine.
- 9789 **White Lady** (Wells). Simple. — Blanc pur à centre alvéolé jaune ambré.
- 9795 **White Queen** (Vallis). Jap. échevelé. — Grandes ligules irrégulièrement contournées. Blanc pur.

CHOIX DE VARIÉTÉS CLASSÉES SUIVANT LEURS COLORIS

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro.
La lettre a ou b, indique que la variété est comprise dans l'une des deux séries : 1^{re} série (A), ou 2^e série (B). L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.

BLANCS PURS

- | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------|--|
| 1079 | Albert (René). | 3839 | Duckham (Gladys). Simple. | 7209 | Petite Margot. |
| 1116 | Ami José Barré. | 4442 | Frick (Miss C.). | 7363 | Pluie d'argent. |
| 1171 | Angus (Annie). | 4690 | Glacier. | 7580 | Princesse A. de Monaco. |
| 1194 | Antigone. | 5714 | Laurent (M ^{lle} Angèle). | 7654 | Queen Mab. |
| 1230 | Arquebuse. | 5797 | Légrand (M ^{lle} Léonie). | 8088 | Rose d'argent. |
| 1390 | Banquise. | 6102 | Lutaud (M ^{me} Charles). | 8305 | Schumacher (M ^{me} M.). |
| 1885 | Biva (H.). | 6247(b) | Marne (La). | 8790 | Tapis de neige. |
| 2200 | Byron (Miss Alice). | 6763(b) | Neige (La). | 8798 | Tardif (M ^{me}). |
| 2286 | Candeur des Pyrénées. | 6840 | Oberthur (M ^{me} R.). | 9010 | Turner (William). |
| 2564 | Chrysanthémiste Louis Sels. | 6858 | Onunda. | 9425 | Villey Desmeserets (M ^{lle} Simone) |
| 3355 | Debono (M ^{lle} Anna). | 6910(b) | Ourcq (L'). | 9789 | White Lady. Simple. |
| 3748 | Drabble (Mrs Gilbert). | 7066 | Peacock (Mrs A. R.). | 9795 | White Queen. |
| 3810 | Duchesse d'Orléans. | | | | |

Pour l'explication des lettres, voir l'avis ci-dessus.

CHRYSANTHÈMES (suite)

BLANCS TEINTÉS

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1051 (b) Adé. | 4092 Excelda. | 7173 (b) Perrette. |
| 1096 (b) Alsace. | 4315 Fleur d'automne. Simple. | 7502 Président Loubet. |
| 1565 Beau mélange. | 4466 Fruit (M ^{me}). | 7516 Président Poincaré. |
| 2295 Cap Blanc. | 5063 Harris (Jack). | 7665 Quillery (Henriette). |
| 2418 Chambard (M ^{me}). | 5546 Jenkins (M ^{me}). | 8050 Roger (M ^{me} Edmond). |
| 2861 (b) Comtesse de Chabannes. | 5806 (a) Lemnos. | 8087 Rosa Trevena. |
| 3448 Delizy (M ^{me} Henri). | 6575 Mons (M ^{lle} Marguerite de). | 8487 Sœur de Charité. |
| 3724 Dorey (M ^{lle} Augustine). | 6635 Morel (M ^{me} Pierre). | 8846 (a) Ténédos. |
| 4071 Étoile filante. Simple. | | |

CARNÉS ET SAUMONÉS

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 4462 Froufrou (Le). | 8237 (a) Salamine. | 8717 Stevens (H.). |
| 7679 Raffard (M ^{lle} Marthe). | | |

ROSES

| | | |
|---|---|--|
| 1693 Belle (Thérèse). | 5170 Hirondelle Japonaise. | 7204 (b) Petit Robert. |
| 2413 (a) Céphalonie. | 5629 Lachaux (Berthe). | 7401 Port-Étienne. |
| 2568 Chrysanthémiste Pecquenard. | 5808 Lemon (Alice). | 7418 Pouzac (M ^{lle} Marie). |
| 2605 Clément (M ^{me} G.). | 5816 Lenormand (M ^r). | 7672 Radaelli (M ^{me} Paolo). |
| 2895 Congrès de Caen. | 6171 Maizières (M ^{me} de). | 7700 Rayonnant. |
| 3005 Courbron (M ^{me}). | 6183 Mamelie (M ^{lle} Jeanne). | 7805 Réverie. |
| 3020 Cousine Aline. | 6186 (b) Manon. | 8091 Rose Poitevine. |
| 3625 Dior (M ^{me} Emilienne). | 6276 Martin (M ^{me} F.). | 8160 Rufisque. |
| 3705 Docteur Roché (M ^r le). | 6341 Mease (W.). | 8420 Sénégalie. |
| 3840 Duckham (W.). | 6383 Méphisto. | 8444 Silhol (M ^{me} la Générale). |
| 4255 Femina. | 6442 Miller (Mrs J. A.). | 8876 Thorp (Ethel). |
| 4268 Fez. | 6712 (a) Mytilène. | 8898 Tokio. |
| 4859 Goubé (Léontine). | 6935 Pams (M ^{me} Jules). | 8907 Totty (Mrs C. H.). |
| 4950 Grosjean (M ^{me} Léon). | 7095 Peluche Orléanaise. | 9744 Wells late pink. |
| 5072 Hartmann (Miss Thelma). | | |

MAUVES, MAGENTAS ET CRAMOISIS

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| 1086 Allard Baulu. | 3721 Dora (Stevens). | 6435 Metta. Simple. |
| 1109 Amazone des Pyrénées. | 4096 (b) Express Poitevin. | 6886 Oubli. |
| 1122 Ami Philippe Rivoire. | 4252 Felton (Mrs R. F.). | 6968 Papa Musse. |
| 1475 Baronne de Vinols. | 4288 Finch (Miss Alice). | 7052 Payne (Alec.). |
| 1699 Belle Béarnaise. | 4385 (b) Formigé. | 7225 Pharmacien Lucien Rémy. |
| 1945 Bœuf (M ^{me} André). | 4393 Foulard. | 7648 Purpurine. |
| 2025 (b) Bourgmaster Max. | 4409 France. | 7691 Ramandeur. |
| 2112 Brooks (E. J.). | 4511 (b) Général de Castelnau. | 8100 Rosière. Simple. |
| 2425 Chanson rose. | 4536 (b) Général Joffre 1914. | 8262 Sapho. |
| 2437 Château des Radrets. | 4633 Gerbe rose. | 8480 Slade Sylvia. Simple. |
| 2552 Chrysanthémiste Couillard. | 5031 Hankey (Miss Miriam). | 8545 Souvenir. |
| 2588 Claretie (Jules). | 5666 Lamy (J. B.). | 8629 Souvenir de M ^{me} de La Rocheterie |
| 2876 (b) Comtesse Récopé. | 5669 Lance. Simple. | 8716 Stanley Ven. Simple. |
| 2931 (b) Constellation. | 5953 Liberty. | 8737 Susset (M ^{me} V.). |
| 3076 Crêpe de Chine. | 6032 Loiseau-Rousseau (M ^r). | 8824 Tavera (André). |
| 3081 (b) Crépin (Mireille). | 6068 (b) Louvet (Henri). | 8982 Tritz (M ^{me}). |
| 3440 Delclocque (Blanche). | 6248 Marmontel (M ^r Antonin). | 9734 Weeks (Charles). |
| 3687 Docteur Georges Barré. | 6430 Merstham rose. Simple. | |

ROUGES

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1055 Adrar. | 2647 Coccinelle. | 5587 Kara Dow. |
| 1062 Africaine (L'). | 2717 Colonel Linel. | 5588 Kelly (Mrs G. C.). |
| 1113 Ami Clément. | 3092 Crimson King. | 5689 Laplace (Georges). |
| 1246 (b) Artois. | 3741 Doyen Bataillon (M. le). | 5712 (b) Launs. |
| 1947 Bœuf (M ^r Charles). | 4230 Favori. Simple. | 5751 Lee (Mrs E. W.). |
| 2104 Brocart. | 4397 Foulton (H.). | 6002 Linos. |
| 2111 Brooker (Miss A.). | 4465 Fruit (Edmond). | 6084 Lunt (Thomas). |
| 2196 Buzzard (Georges B.). | 4519 Général Faurie. | 6099 Lustrine. |
| 2576 Chysanthémiste Secrétaire | 5175 His Majesty. | 6112 Luxford (Mrs R.). |
| Clément. | 5210 Hortus Tolosanus. | 6246 Market Red. |
| 2580 Church (W. R.). | 5501 James (Master). | 6256 Marquis de Saporta. |
| 2581 (b) Cibits. | 5577 (b) Jupiter. | 6299 Masson (Mary). |

CHRYSANTHÈMES (suite)

ROUGES (suite)

6429 Merstham Gem. Simple.
 6657 Morton (Mrs Evelyn). Simple.
 6675 (b) Mouguerre.
 6740 Nara.
 6753 Naudin (Louis).
 6856 Olivet (Ferdinand).
 6859 Opéra.
 6879 Otway (Arthur). Simple.
 6994 Paris.
 7082 Peers (Gertrude).

7179 Perse.
 7383 Pockett (Mary Ann).
 7387 Pockett's Crimson.
 7414 Pourpre Poitevine.
 7632 Professeur Désiré Bois.
 7664 Quo Vadis.
 7726 Red M^{me} Carnot.
 8052 Roger (M^{me} Philippe).
 8134 Rouge Poitevine.
 8190 Saffi.
 8310 Schwarz (Charles).

8370 Séguedille.
 8405 Semeur Nonin.
 8423 Serbie.
 8525 Souloumiac (M^{me}).
 8877 Thorp's Beauty.
 8904 Tony-Rosen.
 8906 Totty (C. H.).
 9134 Vallis (Reginald).
 9392 Ville d'Avranches.
 9509 Viola.

JAUNES

1120 Ami Lemaire.
 1119 Ami Nonin.
 1167 Angleterre.
 1276 Audax.
 1860 Bièvre (La).
 1861 Bièvre (Ferdinand de).
 1943 Bœuf (André).
 1950 Bol d'or.
 1995 Botaniste Flahault.
 2045 Bowen (M^{me} Lem. W.).
 2058 Brévannais (Le).
 2299 Caprice.
 2301 Captain Julyan.
 2404 Cavatine.
 2422 (b) Champagne.
 2419 Champigny.
 2962 (a) Corfou.
 3001 Countess of Granard.
 3142 Daily Mail.
 3670 (b) Docteur Ballion.
 3696 Docteur Linel.
 4391 Foucard (M^{me} A.).
 4524 (b) Général Foch.

4630 Gerbe d'or.
 4730 Gloire de Vanves.
 4799 (b) Gohelle.
 4815 Golden Parasol. Simple.
 4862 Gouldsmith (Dorothy).
 5160 Hillpert (Julian).
 5248 Hugard (M^{me} Jeanne).
 5272 (b) Idot (Alexis).
 5470 Ivernia.
 5476 Ivresse.
 5519 Japon.
 5549 Joliffe (France).
 5581 Kaczka (Henri).
 5590 King (Miss E.).
 5701 La Rocheterie (Jean de).
 5960 Lieutenant-Colonel Ducroisset.
 6354 Mélancolie.
 6725 Nail (Mrs J.).
 6869 (b) Orphée.
 6876 Otter (Mrs Mary). Simple.
 6885 Oubanghi.
 6905 Ouragan.

6965 Papa Bie.
 7079 Péchou (M^r).
 7084 Pékin-Paris.
 7395 Polyphème.
 7568 Prince d'Essling.
 7963 Rivol (M^{me} G.).
 8170 Russie.
 8413 Sénateur Gomot.
 8540 Sourire d'Octobre.
 8665 Souvenir de Reydelle.
 8680 Souvenir du Capitaine Latour.
 8689 Souvenir d'une Mère.
 8714 Splendour.
 8722 Stevenson (Mrs Thos).
 8727 (b) Stredwick (Ethel).
 8912 Toulza (M^{me}).
 9020 Tussor.
 9132 Vallis (M^r F. S.).
 9232 (b) Vice-Amiral Jauréguiberry.
 9278 Victoria and Albert.
 9410 Ville de Phénicie.
 9739 Wells (Mrs W.).

CHOIX DE VARIÉTÉS CLASSÉES SUIVANT LEUR FORME OU LEUR EMPLOI

1^{er} GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir à la "grande fleur".

1062 Africaine (L'), rouge.
 1079 Albert (René), blanc pur.
 1086 Allard Baulu, mauve.
 1096 (b) Alsace, blanc teinté.
 1120 Ami Lemaire, jaune.
 1122 Ami Philippe Rivoire, cramoisi.
 1246 (b) Artois, rouge.
 1861 Bièvre (Ferd. de), jaune.
 1885 Biva (H.), blanc pur.
 1950 Bol d'or, jaune.
 2058 Brévannais (Le), jaune.
 2104 Brocart, rouge.
 2111 Brooker (Miss A.), rouge.
 2196 Buzzard (Georges B.), rouge.
 2286 Candeur des Pyrénées. bl. pur.
 2295 Cap-Blanc, blanc teinté.
 2422 (b) Champagne, jaune.
 2419 Champigny, jaune.
 2568 Chrysanthémiste Pecquenard, rose.
 2931 (b) Constellation, amarante.
 2962 (a) Corfou, jaune.
 3001 Countess of Granard, jaune.
 3020 Cousine Aline, rose.
 3076 Crêpe de Chine, magenta.
 3081 (b) Crépin (Mireille), mauve.

3440 Delclocque (Blanche), cramoisi.
 3448 Delizy (M^{me} H.), blanc teinté.
 3705 Docteur Roché (M. le), rose.
 3840 Duckham (W.), rose.
 4096 (b) Express Poitevin, magenta.
 4252 Felton (Mrs R. F.), magenta.
 4268 Fez, rose.
 4288 Finch (Miss Alice), cramoisi.
 4393 Foulard, cramoisi.
 4442 Frick (Miss C.), blanc pur.
 4465 Fruit (Edmond), rouge.
 4466 Fruit (M^{me}), blanc teinté.
 4519 Général Faurie, rouge.
 4799 (b) Gohelle, jaune.
 4859 Goubé (Léontine), rose.
 4950 Grosjean (M^{me} Léon), rose.
 5210 Hortus Tolosanus, rouge.
 5546 Jenkins (M^{me}), blanc teinté.
 5577 (b) Jupiter, rouge.
 5581 Kaczka (Henri), jaune.
 5587 Kara Dow, rouge.
 5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge.
 5590 King (Miss E.), jaune.
 5666 Lamy (J.-B.), magenta.
 5806 (a) Lemnos, blanc teinté.
 5808 Lemon (Alice), rose.

5960 Lieutenant-Colonel Ducroisset, jaune.
 6032 Loiseau-Rousseau (M^r), mauve.
 6068 (b) Louvet (Henri), magenta.
 6084 Lunt (Thomas), rouge.
 6099 Lustrine, rouge.
 6102 Lutaud (M^{me} Ch.), blanc pur.
 6171 Maizières (M^{me} de), rose.
 6183 Mamelie (M^{me} Jeanne), rose.
 6248 Marmontel (M^r Antonin), mauve.
 6247 (b) Marne (La), blanc pur.
 6276 Martin (M^{me} F.), rose.
 6299 Masson (Mary), rouge.
 6341 Mease (W.), rose.
 6712 (a) Mytilène, lilas.
 6840 Oberthur (M^{me} René), blanc pur.
 6859 Opéra, rouge.
 6869 (b) Orphée, jaune.
 6886 Oubli, magenta.
 6905 Ouragan, jaune.
 6935 Pams (M^{me} Jules), rose.
 7052 Payne (Alec.), cramoisi.
 7079 Péchou (M^r), jaune.
 7082 Peers (Gertrude), rouge.
 7084 Pékin-Paris, jaune.
 7173 (b) Perrette, blanc teinté.

CHRYSANTHÈMES (suite)

1^{er} GROUPEMENT (suite). — Choix de variétés faciles à réussir à la " grande fleur ".

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------------------------------------|------|---|
| 7179 | Perse, rouge. | 7963 | Rivol (M ^{me} G.), jaune. | 8877 | Thorp's Beauty, rouge. |
| 7204(b) | Petit Robert, lilas. | 8237(a) | Salamine, carné. | 8898 | Tokio, rose. |
| 7209 | Petite Margot, blanc pur. | 8262 | Sapho, mauve. | 8906 | Totty (C. H.), rouge. |
| 7383 | Pockett (Mary-Ann), rouge. | 8405 | Semeur Nonin, rouge. | 8912 | Toulza (M ^{me}), jaune. |
| 7395 | Polyphème, jaune. | 8525 | Souloumiac (M ^{me}), rouge. | 9010 | Turner (William), blanc pur. |
| 7568 | Prince d'Essling, jaune. | 8680 | Souvenir du Capitaine Latour, jaune. | 9020 | Tussor, jaune. |
| 7580 | Princesse A. de Monaco, bl. pur. | 8737 | Susset (M ^{me} V.), mauve. | 9278 | Victoria and Albert, jaune. |
| 7672 | Radaelli (M ^{me} Paolo), rose. | 8824 | Tavera (André), cramoisi. | 9410 | Ville de Phénicie, jaune. |
| 7691 | Ramandeur, magenta. | 8876 | Thorp (Ethel), rose. | 9425 | Villey-Desmeserets (M ^{lle} Simone) blanc pur. |
| 7805 | Réverie, rose. | | | | |

2^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à très grandes fleurs, pouvant fleurir du 20 Septembre au 20 Octobre.

| | | | | | |
|------|--|---------|--|------|--|
| 1055 | Adrar, rouge. | 3076 | Crêpe de Chine, magenta. | 6635 | Morel (M ^{me} Pierre), blanc teinté. |
| 1062 | Africaine (L'), rouge. | 3092 | Crimson King, rouge. | 6859 | Opéra, rouge. |
| 1079 | Albert (René), blanc pur. | 3448 | Delizy (M ^{me} H.), blanc teinté. | 6885 | Oubanghi, jaune. |
| 1086 | Allard Baulu, mauve. | 3705 | Docteur Roché (M ^r le), rose. | 6886 | Oubli, magenta. |
| 1109 | Amazone des Pyrénées, mauve. | 3721 | Dora (Stevens), rouge. | 6935 | Pams (M ^{me} Jules), rose. |
| 1122 | Ami Philippe Rivoire, cramoisi. | 3741 | Doyen Bataillon (M. le), rouge. | 7084 | Pékin-Paris, jaune. |
| 1230 | Arquebuse, blanc pur. | 4092 | Excelda, blanc teinté. | 7209 | Petite Margot, blanc pur. |
| 1390 | Banquise, blanc pur. | 4252 | Felton (Mrs R. F.), magenta. | 7387 | Pockett's Crimson, rouge. |
| 1693 | Belle (Thérèse), rose. | 4397 | Foulton (H.), rouge. | 7401 | Port-Etienne, rose. |
| 1995 | Botaniste Flahault, jaune. | 4409 | France, mauve. | 7516 | Président Poincaré, blanc teinté. |
| 2045 | Bowen (Madame Lem. W.), jaune. | 4442 | Frick (Miss C.), blanc pur. | 7665 | Quillery (Henriette), blanc teinté. |
| 2058 | Brévannais (Le), jaune. | 4462 | Froufrou (Le) carné. | 7700 | Rayonnant, rose. |
| 2104 | Brocart, rouge. | 4466 | Fruit (M ^{me}), blanc teinté. | 8305 | Schumacher (M ^{me} M.), blanc pur. |
| 2112 | Brooks (E. J.), magenta. | 4799(b) | Gohelle, jaune. | 8413 | Sénateur Gomot, jaune. |
| 2196 | Buzzard (Georges B.), rouge. | 4859 | Goubé (Léontine), rose. | 8487 | Sœur de Charité, blanc teinté. |
| 2200 | Byron (Miss Alice), blanc pur. | 4950 | Grosjean (M ^{me} Léon), rose. | 8540 | Sourire d'Octobre, jaune. |
| 2418 | Chambard (M ^{me}), blanc teinté. | 5063 | Harris (Jack), blanc teinté. | 8629 | Souvenir de M ^{me} de La Roche-terrie, mauve. |
| 2419 | Champigny, jaune. | 5519 | Japon, jaune. | 8680 | Souvenir du Capitaine Latour, jaune. |
| 2437 | Château des Radrets, magenta. | 5588 | Kelly (Mrs G. C.), rouge. | 8798 | Tardif (M ^{me}), blanc pur. |
| 2552 | Chrysanthémiste Couillard, cramoisi. | 5751 | Lee (Mrs E. W.), rouge. | 8877 | Thorp's Beauty, rouge. |
| 2568 | Chrysanthémiste Pecquenard, rose. | 5797 | Legrand (M ^{lle} L.), blanc pur. | 8904 | Tony Rosen, rouge. |
| 2576 | Chrysanthémiste Secrétaire Clément, rouge. | 5816 | Lenormand (M ^r), rose. | 8906 | Totty (C. H.), rouge. |
| 2647 | Coccinelle, cramoisi. | 5953 | Liberty, magenta. | 8912 | Toulza (M ^{me}), jaune. |
| 2895 | Congrès de Caen, rose. | 5960 | Lieu-Col Ducroisset, jaune. | 8982 | Tritz (M ^{me}), magenta. |
| 3001 | Countess of Granard, jaune. | 6032 | Loiseau-Rousseau (M ^r), mauve. | 9425 | Villey-Desmeserets (M ^{lle} Simone) blanc teinté. |
| 3020 | Cousine Aline, rose. | 6171 | Maizières (M ^{me} de), rose. | 9734 | Weeks (Charles), mauve. |
| | | 6248 | Marmontel (M ^r Antonin), mauve. | 9795 | White Queen, blanc pur. |
| | | 6276 | Martin (M ^{me} F.), rose. | | |
| | | 6299 | Masson (Mary), rouge. | | |
| | | 6575 | Mons (M ^{lle} M. de), blanc teinté. | | |

3^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la culture à la " très grande fleur ".

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|---|---------|--|
| 1051(b) | Adé, blanc teinté. | 2413(a) | Céphalonie, rose. | 3696 | Docteur Linel, jaune. |
| 1079 | Albert (René), blanc pur. | 2418 | Chambard (M ^{me}), blanc teinté. | 3705 | Docteur Roché (M ^r le), rose. |
| 1113 | Ami Clément, rouge. | 2422(b) | Champagne, jaune. | 3741 | Doyen Bataillon (M. le), rouge. |
| 1119 | Ami Nonin, jaune. | 2419 | Champigny, jaune. | 3748 | Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur. |
| 1122 | Ami Philippe Rivoire, cramoisi. | 2564 | Chrysanthémiste Louis Sels, blanc pur. | 3810 | Duchesse d'Orléans, blanc pur. |
| 1167 | Angleterre, jaune. | 2580 | Church (W. R.), rouge. | 3840 | Duckham (W.), rose. |
| 1171 | Angus (Annie), blanc pur. | 2861(b) | C ^{me} de Chabannes, blanc teinté. | 4096(b) | Express Poitevin, magenta. |
| 1194 | Antigone, blanc pur. | 2876(b) | Comtesse Récopé, magenta. | 4252 | Felton (Mrs R. F.), magenta. |
| 1861 | Bièvre (Ferdinand de), jaune. | 2962(a) | Corfou, jaune. | 4255 | Femina, rose. |
| 1950 | Bol d'or, jaune. | 3001 | Countess of Granard, jaune. | 4268 | Fez, rose. |
| 1995 | Botaniste Flahault, jaune. | 3020 | Cousine Aline, rose. | 4385(b) | Formigé, magenta. |
| 2025(b) | Bourgmestre Max, amarante. | 3076 | Crêpe de Chine, magenta. | 4391 | Foucard (M ^{me} A.), jaune. |
| 2111 | Brooker (Miss A.), rouge. | 3092 | Crimson King, rouge. | 4393 | Foulard, cramoisi. |
| 2196 | Buzzard (Georges B.), rouge. | 3142 | Daily Mail, jaune. | 4397 | Foulton (H.), rouge. |
| 2286 | Candeur des Pyrénées, bl. pur. | 3355 | Debono (M ^{lle} A.), blanc pur. | 4409 | France, mauve. |
| 2295 | Cap-Blanc, blanc teinté. | 3440 | Delclocque (Blanche), cramoisi. | 4442 | Frick (Miss C.), blanc pur. |
| 2299 | Caprice, jaune. | 3670(b) | Docteur Ballion, jaune. | 4466 | Fruit (M ^{me}), blanc teinté. |
| 2404 | Cavatine, jaune. | | | 4511(b) | Général de Castelnau, mauve. |

CHRYSANTHÈMES (suite)

3. GROUPEMENT (suite). — Choix de variétés pour la culture à la "très grande fleur"

| | | | | | |
|---------|--|---------|---|---------|---|
| 4519 | Général Faurie, rouge. | 6276 | Martin (M ^{me} F.), rose. | 8170 | Russie, jaune. |
| 4524(b) | Général Foch, jaune. | 6299 | Masson (Mary), rouge. | 8237(a) | Salamine, carné. |
| 4536(b) | Général Joffre 1914, mauve. | 6341 | Mease (W.), rose. | 8305 | Schumacher (M ^{me} M.), bl. pur. |
| 4730 | Gloire de Vanves, jaune. | 6354 | Mélancolie, jaune. | 8413 | Sénateur Gomot, jaune. |
| 4859 | Goubé (Léontine), rose. | 6383 | Méphisto, rose. | 8423 | Serbie, rouge. |
| 4862 | Gouldsmith (Dorothy), jaune. | 6442 | Miller (Mrs J. A.), rose. | 8444 | Silhol (M ^{me} la Générale), rose. |
| 4950 | Grosjean (M ^{me} Léon), rose. | 6575 | Mons (M ^{me} M. de), blanc teinté. | 8545 | Souvenir, mauve. |
| 5031 | Hankey (Miss M.), mauve. | 6675(b) | Mouguerre, rouge. | 8665 | Souvenir de Reydelle, jaune. |
| 5072 | Hartmann (Miss Thelma), rose. | 6725 | Nail (Mrs J.), jaune. | 8680 | Souvenir du Capitaine Latour, jaune. |
| 5170 | Hirondelle japonaise, rose. | 6763(b) | Neige (La), blanc pur. | 8717 | Stevens, (H.) carné. |
| 5175 | His Majesty, rouge. | 6840 | Oberthur (M ^{me} R.), blanc pur. | 8722 | Stevenson (Mrs Thos), jaune. |
| 5272(b) | Idot (Alexis), jaune. | 6856 | Olivet (Ferdinand), rouge. | 8727(b) | Stredwick (Ethel), jaune. |
| 5470 | Ivernia, jaune. | 6859 | Opéra, rouge. | 8798 | Tardif (M ^{me}), blanc pur. |
| 5476 | Ivresse, jaune. | 6910(b) | Ourcq (L'), blanc pur. | 8846(a) | Ténédos, blanc teinté. |
| 5519 | Japon, jaune. | 6935 | Pams (M ^{me} Jules), rose. | 8877 | Thorp's Beauty, rouge. |
| 5546 | Jenkins (M ^{me}), blanc teinté. | 6994 | Paris, rouge. | 8898 | Tokio, rose. |
| 5549 | Joliffe (France), jaune. | 7066 | Peacock (Mrs A. R.), blanc pur. | 8906 | Totty (C. H.), rouge. |
| 5587 | Kara Dow, rouge. | 7079 | Péchou (M ^r), jaune. | 8907 | Totty (Mrs C. H.), rose. |
| 5588 | Kelly (Mrs G. C.), rouge. | 7082 | Peers (Gertrude), rouge. | 9010 | Turner (William), blanc pur. |
| 5590 | King (Miss E.), jaune. | 7179 | Perse, rouge. | 9020 | Tussor, jaune. |
| 5712(b) | Launs, rouge. | 7204(b) | Petit Robert, lilas. | 9132 | Vallis (M ^r F. S.), jaune. |
| 5806(a) | Lemnos, blanc teinté. | 7225 | Pharmacien Lucien Rémy, mauve. | 9134 | Vallis (Réginald), rouge. |
| 5808 | Lemon (Alice), rose. | 7387 | Pockett's Crimson, rouge. | 9232(b) | Vice-Amiral Jauréguiberry, jaune. |
| 6032 | Loiseau-Rousseau (M ^r), mauve. | 7395 | Polyphème, jaune. | 9278 | Victoria and Albert, jaune. |
| 6084 | Lunt (Thomas), rouge. | 7401 | Port-Étienne, rose. | 9410 | Ville de Phénicie, jaune. |
| 6102 | Lutaud (M ^{me} C.), blanc pur. | 7418 | Pouzac (M ^{me} Marie), rose. | 9425 | Villey-Desmeserets (M ^{me} Simone), blanc pur. |
| 6183 | Mamelle (M ^{me} Jeanne), rose. | 7654 | Queen Mab, blanc pur. | 9734 | Weeks (Charles), mauve. |
| 6186(b) | Manon, rose. | 7691 | Ramandeur, magenta. | 9795 | White Queen, blanc pur. |
| 6248 | Marmontel (M ^r Antonin), mauve. | 7726 | Red M ^{me} Carnot, rouge. | | |
| 6247(b) | Marne (La), blanc pur. | 8052 | Roger (M ^{me} Philippe), rouge. | | |
| 6256 | Marquis de Saporta, rouge. | | | | |

4. GROUPEMENT. — Choix de variétés naines à fleurs grandes et moyennes (dites décoratives ou plantes de marché), pouvant fleurir pour la Toussaint.

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------|---|---------|--|
| 1062 | Africaine (L'), rouge. | 3005 | Courbron (M ^{me}), rose. | 6248 | Marmontel (M ^r Antonin), mauve. |
| 1086 | Allard Baulu, (M.), mauve. | 3020 | Cousine Aline, rose. | 6712(a) | Mytilène, lilas. |
| 1116 | Ami José Barré, blanc pur. | 3092 | Crimson King, rouge. | 6753 | Naudin (Louis), rouge. |
| 1390 | Banquise, blanc pur. | 3625 | Dior (M ^{me} Émilienne), rose. | 6968 | Papa Musse, mauve. |
| 1475 | Baronne de Vinols, magenta. | 3687 | Docteur G. Barré, magenta. | 7805 | Rêverie, rose. |
| 1885 | Biva (H.), blanc pur. | 3724 | Dorey (M ^{me} A.), blanc teinté. | 8091 | Rose Poitevine, rose. |
| 1943 | Bœuf (André), jaune. | 3840 | Duckham (W.), rose. | 8134 | Rouge Poitevine, rouge. |
| 1945 | Bœuf (M ^{me} André), mauve. | 4092 | Excelda, blanc teinté. | 8310 | Schwarz (Charles), rouge. |
| 1947 | Bœuf (M. Charles), rouge. | 4442 | Frick (Miss C.), blanc pur. | 8420 | Sénégalie, rose. |
| 2200 | Byron (Miss A.), blanc pur. | 4466 | Fruit (M ^{me}), blanc teinté. | 8898 | Tokio, rose. |
| 2425 | Chanson rose, mauve. | 4799(b) | Gohelle, jaune. | 8912 | Toulza (M ^{me}), jaune. |
| 2552 | Chrysanthémiste Couillard, cramoisi. | 5689 | Laplace (Georges), rouge. | 9392 | Ville d'Avranches, rouge. |

5. GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture en Tiges formant têtes (Standards), à la production de forts Spécimens et des Formes spéciales dans le genre japonais.

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|--|---------|---|
| 1055 | Adrar, rouge. | 3448 | Delizy (M ^{me} H.), blanc teinté. | 6575 | Mons (M ^{me} M. de), blanc teinté. |
| 1086 | Allard Baulu, mauve. | 3705 | Docteur Roché (M ^r le), rose. | 6840 | Oberthur (M ^{me} R.), blanc pur. |
| 1122 | Ami Philippe Rivoire, cramoisi. | 3840 | Duckham (W.) rose. | 6856 | Olivet (Ferdinand), rouge. |
| 1230 | Arquebuse, blanc pur. | 4092 | Excelda, blanc teinté. | 6905 | Ouragan, jaune. |
| 1276 | Audax, jaune. | 4252 | Felton (Mrs R. F.), magenta. | 6910(b) | Ourcq (L') blanc pur. |
| 1390 | Banquise, blanc pur. | 4268 | Fez, rose. | 6965 | Papa Bie, jaune. |
| 2196 | Buzzard (Georges B.), rouge. | 4442 | Frick (Miss C.), blanc pur. | 7052 | Payne (Alec.), cramoisi. |
| 2295 | Cap-Blanc, blanc teinté. | 4950 | Grosjean (M ^{me} Léon), rose. | 7079 | Péchou (M ^r), jaune. |
| 2425 | Chanson rose, mauve. | 5031 | Hankey (Miss M.), mauve. | 7082 | Peers (Gertrude), rouge. |
| 2437 | Château des Radrets, magenta. | 5546 | Jenkins (M ^{me}), blanc teinté. | 7395 | Polyphème, jaune. |
| 2552 | Chrysanthémiste Couillard, cramoisi. | 5588 | Kelly (Mrs G. C.), rouge. | 7401 | Port Etienne, rose. |
| 2895 | Congrès de Caen, rose. | 5797 | Legrand (M ^{me} L.), blanc pur. | 7414 | Pourpre Poitevine, rouge. |
| 3440 | Delclocque (B.), cramoisi. | 6032 | Loiseau-Rousseau (M ^r), mauve. | 7805 | Rêverie, rose. |
| | | 6102 | Lutaud (M ^{me} Ch.), blanc pur. | 8134 | Rouge Poitevine, rouge. |

CHRYSANTHÈMES (suite)

5^e GROUPEMENT (suite). — Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture en Tiges formant têtes (Standards), à la production de forts Spécimens et des Formes spéciales dans le genre japonais.

| | | |
|--|---|---|
| 8237 (a) Salamine, <i>caréné</i> . | 8680 Souvenir du Capitaine Latour, <i>jaune</i> . | 9410 Ville de Phénicie, <i>jaune</i> . |
| 8262 Sapho, <i>mauve</i> . | 8877 Thorp's Beauty, <i>rouge</i> . | 9425 Villey-Desmeserets (M ^{lle} Simone), <i>blanc pur</i> . |
| 8310 Schwarz (Charles), <i>rouge</i> . | 8898 Tokio, <i>rose</i> . | 9734 Weeks (Charles), <i>mauve</i> . |
| 8665 Souvenir de Reydellet, <i>jaune</i> . | | |

6^e GROUPEMENT. — Choix de variétés incurvées (en forme de Globe).

| | | |
|---|---|--|
| 1109 Amazone des Pyrénées, <i>mauve</i> . | 2301 Captain Julyan, <i>jaune</i> . | 6002 Linos, <i>rouge</i> . |
| 1113 Ami Clément, <i>rouge</i> . | 2404 Cavatine, <i>jaune</i> . | 6753 Naudin (L.), <i>rouge</i> . |
| 1230 Arquebuse, <i>blanc pur</i> . | 2552 Chrysanthémiste Couillard, <i>cramoisi</i> . | 7173 (b) Perrette, <i>blanc teinté</i> . |
| 1276 Audax, <i>jaune</i> . | 3020 Cousine Aline, <i>rose</i> . | 7580 Princesse A. de Monaco, <i>bl. pur</i> . |
| 1693 Belle (Thérèse), <i>rose</i> . | 3840 Duckham (W.), <i>rose</i> . | 7654 Queen Mab, <i>blanc pur</i> . |
| 1885 Biva (H.), <i>blanc pur</i> . | 4096 (b) Express Poitevin, <i>magenta</i> . | 7691 Ramandeur, <i>magenta</i> . |
| 1950 Bol d'or, <i>jaune</i> . | 4442 Frick (Miss C.), <i>blanc pur</i> . | 8091 Rose Poitevine, <i>rose</i> . |
| 2045 Bowen (Madame Lem. W.), <i>jaune</i> . | 4466 Fruit (M ^{me}), <i>blanc teinté</i> . | 8912 Toulza (M ^{me}), <i>jaune</i> . |
| 2111 Brooker, (Miss A.), <i>rouge</i> . | 5577 (b) Jupiter, <i>rouge</i> . | 9010 Turner (William), <i>blanc pur</i> . |
| 2200 Byron (Miss Alice), <i>blanc pur</i> . | 5797 Legrand (M ^{me} L.), <i>blanc pur</i> . | 9232 (b) Vice-Amiral Jauréguiberry, <i>jaune</i> . |

7^e GROUPEMENT. — Choix de variétés remarquables par leur forme ou par leur coloris.

| | | |
|---|---|--|
| 1051 (b) Adé, <i>blanc teinté</i> . | 4268 Fez, <i>rose</i> . | 6858 Onunda, <i>blanc pur</i> . |
| 1055 Adrar, <i>rouge</i> . | 4393 Foulard, <i>cramoisi</i> . | 6859 Opéra, <i>rouge</i> . |
| 1062 Africaine (L'), <i>rouge</i> . | 4397 Foulton (H.), <i>rouge</i> . | 6886 Oubli, <i>magenta</i> . |
| 1079 Albert (René), <i>blanc pur</i> . | 4465 Fruit (Edmond), <i>rouge</i> . | 6935 Pams (M ^{me} Jules), <i>rose</i> . |
| 1113 Ami Clément, <i>rouge</i> . | 4511 (b) Général de Castelnau, <i>mauve</i> . | 6965 Papa Bie, <i>jaune</i> . |
| 1122 Ami Philippe Rivoire, <i>cramoisi</i> . | 4519 Général Faurie, <i>rouge</i> . | 6994 Paris, <i>rouge</i> . |
| 1246 (b) Artois, <i>rouge</i> . | 4524 (b) Général Foch, <i>jaune</i> . | 7052 Payne (Alec.), <i>cramoisi</i> . |
| 2104 Brocart, <i>rouge</i> . | 4536 (b) Général Joffre 1914, <i>mauve</i> . | 7082 Peers (Gertrude), <i>rouge</i> . |
| 2112 Brooks (E. J.), <i>magenta</i> . | 4859 Goubé (Léontine), <i>rose</i> . | 7179 Perse, <i>rouge</i> . |
| 2196 Buzzard (Georges B.), <i>rouge</i> . | 4862 Gouldsmith (Dorothy), <i>jaune</i> . | 7225 Pharmacien L. Rémy, <i>mauve</i> . |
| 2200 Byron (Miss Alice), <i>blanc pur</i> . | 5210 Hortus Tolosanus, <i>rouge</i> . | 7387 Pockett's Crimson, <i>rouge</i> . |
| 2286 Candeur des Pyrénées, <i>bl. pur</i> . | 5272 (b) Idot (Alexis), <i>jaune</i> . | 7401 Port-Étienne, <i>rose</i> . |
| 2299 Caprice, <i>jaune</i> . | 5546 Jenkins (M ^{me}), <i>blanc teinté</i> . | 7691 Ramandeur, <i>magenta</i> . |
| 2564 Chrysanthémiste Louis Sels, <i>blanc pur</i> . | 5587 Kara Dow, <i>rouge</i> . | 7805 Rêverie, <i>rose</i> . |
| 2580 Church (W. R.), <i>rouge</i> . | 5808 Lemon (Alice), <i>rose</i> . | 8050 Roger (M ^{me} Edmond), <i>blanc teinté</i> . |
| 2931 (b) Constellation, <i>amarante</i> . | 6032 Loiseau-Rousseau (M ^r), <i>mauve</i> . | 8190 Saffi, <i>rouge</i> . |
| 2962 (a) Corfou, <i>jaune</i> . | 6084 Lunt (Thomas), <i>rouge</i> . | 8405 Semeur Nonin, <i>rouge</i> . |
| 3020 Cousine Aline, <i>rose</i> . | 6099 Lustrine, <i>rouge</i> . | 8680 Souvenir du Capitaine Latour, <i>jaune</i> . |
| 3076 Crêpe de Chine, <i>magenta</i> . | 6341 Mease (W.), <i>rose</i> . | 8898 Tokio, <i>rose</i> . |
| 3092 Crimson King, <i>rouge</i> . | 6383 Méphisto, <i>rose</i> . | 9010 Turner (William), <i>blanc pur</i> . |
| 4255 Femina, <i>rose</i> . | 6712 (a) Mytilène, <i>lilas</i> . | 9795 White Queen, <i>blanc pur</i> . |
| | 6856 Olivet (Ferdinand), <i>rouge</i> . | |

8^e GROUPEMENT. — Choix de variétés les plus tardives, fleurissant du 20 Novembre au 20 Décembre.

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 4255 Femina, <i>rose</i> . | 5160 Hillpert (Julian), <i>jaune</i> . | 7664 Quo Vadis, <i>rouge</i> . |
| 4524 (b) Général Foch, <i>jaune</i> . | 5629 Lachaux (Berthe), <i>rose</i> . | 9020 Tussor, <i>jaune</i> . |

9^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

| | | |
|---|--|---|
| 1276 Audax, <i>jaune</i> . | 4096 (b) Express Poitevin, <i>magenta</i> . | 7672 Radaelli (M ^{me} Paolo), <i>rose</i> . |
| 1693 Belle (Thérèse), <i>rose</i> . | 4385 (b) Formigé, <i>magenta</i> . | 7679 Raffard (M ^{lle} Marthe), <i>caréné</i> . |
| 2425 Chanson rose, <i>mauve</i> . | 5701 La Rocheterie (Jean de), <i>jaune</i> . | 8680 Souvenir du Capitaine Latour, <i>jaune</i> . |
| 2588 Claretie (Jules), <i>mauve</i> . | 7095 Peluche Orléanaise, <i>rose</i> . | 8737 Susset (M ^{me} V.), <i>mauve</i> . |
| 2861 (b) C ^{lasse} de Chabannes, <i>blanc teinté</i> . | 7632 Professeur Désiré Bois, <i>rouge</i> . | |
| 2895 Congrès de Caen, <i>rose</i> . | 7664 Quo Vadis, <i>rouge</i> . | |

10^e GROUPEMENT. — Choix de variétés alvéolées.

| | |
|---|---|
| 4815 Golden Parasol, simple, <i>jaune</i> . | 9789 White Lady, simple, <i>blanc pur</i> . |
|---|---|

CHRYSANTHÈMES (suite)

11^e GROUPEMENT. — Choix de variétés rayonnantes.

| | | | | | |
|----------|------------------------------|------|---|----------|-------------------|
| 1699 | Belle Béarnaise, magenta. | 5160 | Hillpert (Julian), jaune. | 6675 (b) | Mouguerre, rouge. |
| 4524 (b) | Général Foch, jaune. | 6635 | Morel (M ^{me} Pierre), blanc teinté. | 7700 | Rayonnant, rose. |
| 5063 | Harris (Jack), blanc teinté. | | | | |

12^e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air (Fleurissant du 1^{er} Septembre au 10 Octobre).

| | | | | | |
|------|----------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|
| 1860 | Bièvre (La), jaune. | 6885 | Oubanghi, jaune. | 8160 | Rufisque, rose. |
| 4633 | Gerbe rose, magenta. | 7363 | Pluie d'argent, blanc pur. | 8540 | Sourire d'Octobre, jaune. |
| 4690 | Glacier, blanc pur. | 7648 | Purpurine, magenta. | 8790 | Tapis de neige, blanc pur. |
| 6246 | Market red, rouge. | 8088 | Rose d'argent, blanc pur. | | |

13^e GROUPEMENT. — Choix de variétés les plus rustiques pour massifs en plein air (Fleurissant en Octobre-Novembre).

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|------|--|------|-----------------------------|
| 1116 | Ami José Barré, blanc pur. | 3005 | Courbron (M ^{me}), rose. | 4633 | Gerbe rose, rose. |
| 1475 | Baronne de Vinols, magenta. | 3625 | Dior (M ^{me} Emilienne), rose. | 8087 | Rosa Trevena, blanc teinté. |
| 1943 | Bœuf (André), jaune. | 3687 | Docteur G. Barré, magenta. | 8088 | Rose d'argent, blanc pur. |
| 1945 | Bœuf (M ^{me} André), mauve. | 3724 | Dorey (M ^{lle} A.), blanc teinté. | 9392 | Ville d'Avranches, rouge. |
| 1947 | Bœuf (M ^r Charles), rouge. | 4630 | Gerbe d'or, jaune. | | |

14^e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleurs simples.

| | | | | | |
|------|--------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------|
| 2411 | Ceddie (Mason), rouge. | 5669 | Lance, mauve. | 6876 | Otter (Mrs Mary), jaune. |
| 3839 | Duckham (Gladys), blanc pur. | 6429 | Merstham Gem, rouge. | 6879 | Otway (Arthur), rouge. |
| 4071 | Étoile filante, blanc teinté. | 6430 | Merstham rose, mauve. | 8100 | Rosière, magenta. |
| 4230 | Favori, rouge. | 6435 | Metta, mauve. | 8480 | Slade Sylvia, mauve. |
| 4315 | Fleur d'automne, blanc teinté. | 6657 | Morton (Mrs Evelyn), rouge. | 8716 | Stanley Ven, mauve. |
| 4815 | Golden Parasol, jaune. | | | 9789 | White Lady, blanc pur. |

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 18.

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

Avec une Introduction par Henry L. de VILMORIN.

2^e Édition

BROCHURE DE 76 PAGES, ILLUSTRÉE DE 26 GRAVURES

| | |
|---|----------|
| Broché, pris à Paris | fr. 1 » |
| — franco pour la France | fr. 1 15 |
| — franco pour les pays de l'Union postale | fr. 1 20 |

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande. Nous le fournirons aux conditions ci-dessous :

| | |
|--|------|
| Sac de 1 kilog. (pris à Paris) | 1 75 |
| — 3 — d° | 4 25 |
| — 5 — d° | 6 75 |
| — 10 — d° | 12 » |
| — 25 — d° | 21 » |
| — 50 — d° | 40 » |

Pour des quantités supérieures, les prix seront donnés par correspondance.

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre)



SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

| | |
|--|------|
| Au-dessous de 5 kilog., le kilog. (pris à Paris) | 1 25 |
| Sac de 5 kilog. logé. d° | 4 65 |

Nous ne pouvons fournir plus de 5 kilog.

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine 9 50

Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour le Soufre et pour l'Engrais, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis postaux.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | |
|--|--------------------|---------------------|--|
| CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème. <i>Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection de bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée.</i> | | | |
| indicum. <i>C. de l'Inde. Voir pages 12 à 24.</i> | | | |
| ♂ maximum (<i>Leucanthemum</i>) à grande fleur de Vomero | Le cent 50 » 5 50 | » 60 | |
| <i>Fleurs blanches. Haut. 0^m80. — Fl. Juin à Sept.</i> | | | |
| <i>Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.</i> | | | |
| maximum Etna (<i>Leucanth.</i>) (<i>Vilm.</i>) | 8 » | » 90 | |
| <i>Cette variété vient enrichir la série des Chrysanthemum maximum par ses fleurs très grandes et son port ferme. Floraison prolongée de Juin à Septembre. Hauteur environ 70 cent.; plante de grand mérite, pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.</i> | | | |
| maximum Mrs Tersteeg (<i>Leucanthemum</i>) | 5 50 | » 60 | |
| <i>Une des meilleures variétés mises au commerce ces dernières années. Plante de 1^m de hauteur environ, gracieuses fleurs blanches de grande dimension. — Fl. Juillet-Octobre.</i> | | | |
| maximum Robinsoni (<i>Leucanthemum</i>) | 8 » | » 90 | |
| <i>Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0^m70.</i> | | | |
| ♂ maximum Shasta Daisy Westralia (<i>Leucanth.</i>) | 6 » | » 70 | |
| <i>Fleurs blanc crème semi-doubles. Haut. 0^m60 à 0^m80.</i> | | | |
| <i>Cette variété, d'obtention américaine, est remarquable par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 0^m10 de diamètre. — Fl. Juillet-Oct.</i> | | | |
| sinense. Voir CHRYS. d'automne, pages 12 à 24. | | | |
| uliginosum. <i>C. serotinum. C. tardif.</i> Le cent 50 » 5 50 | » 60 | | |
| <i>Fleurs de 0^m03 de large, blanches à disque jaune. Haut. 0^m80. — Fl. Sept.-Oct. — Plante très florifère employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.</i> | | | |
| CHRYSOGONUM | | | |
| virginianum | 5 50 | » 60 | |
| <i>Fleurs jaune d'or. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. tout l'été. — Corbeilles et plates-bandes. Tous terrains.</i> | | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | |
|--|--------------------|---------------------|--|
| CIMICIFUGA | | | |
| ♂ cordifolia | 6 » | » 70 | |
| <i>Longs épis de fleurs blanc rosé s'épanouissant de Juillet à Octobre. Plantes superbes, de 1^m50 à 1^m80 de haut, formant de belles touffes isolées. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.</i> | | | |
| racemosa | 6 » | » 70 | |
| <i>Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1^m50. — Fl. Juillet-Août. Touffes isolées, plates-bandes.</i> | | | |
| simplex (vrai) | 6 » | » 70 | |
| <i>Plante rustique, atteignant 1^m50 de hauteur et donnant, de Juillet en Septembre, de charmantes hampes du blanc le plus pur. Centre des grandes plates-bandes.</i> | | | |
| CINÉRAIRE maritime. Voir page 70. | | | |
| CISTUS. Ciste. | | | |
| cyprius | 14 » | 1 30 | |
| <i>Originaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Ciste dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre; elles sont larges de 8 à 9 cent., blanches et relevées de cinq macules carmin foncé. Floraison très abondante en Juin. Haut. 1 mètre.</i> | | | |
| laurifolius | 9 » | 1 » | |
| <i>Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2 mètres, à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.</i> | | | |
| purpureus | » » | 1 20 | |
| <i>Arbrisseau du Levant à ramifications dressées, rougeâtres. Feuilles persistantes, un peu velues, d'un vert sombre. Grandes fleurs d'un beau rouge taché de pourpre à la base des pétales. Hauteur 0^m60 à 0^m80. Fl. été. Plante à isoler.</i> | | | |
| CITRONNELLE. Verveine citronnelle. (<i>Lippia citriodora</i>) ✕ □. Jeunes plantes en godets | 7 » | » 80 | |
| <i>Livrables d'Avril en Juin.</i> | | | |
| <i>Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1^m50 à 2^m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.</i> | | | |
| <i>Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.</i> | | | |

CLÉMATITES. (Clématis)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes)

Jeunes plantes en pots, livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les *C. patens*, *C. Jackmanni*, *C. lanuginosa*, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter, au moins pour le moment, à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS : (Jack.) Jackmanni, (Lan.) Lanuginosa, (Pat.) Patens, (Pat. d.) Patens double, (Flo.) Florida.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Les dix (d'une même variété) fr. 22 50. — La pièce fr. 2 50
Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 26 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 14 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

(Pat. d.) **Aurora.** Fleur double, incarnat.
(Lan.) **Comte d'Ausembourg.** Blanc pur.
(Lan.) **Daniel Derunda.** Très grande fleur bleu violacé, souvent double au Printemps.
(Lan.) **Duchesse de Cambacérès.** Très grande fleur, bien faite, d'un beau bleu ciel.
(Pat. d.) **Duchesse d'Edimbourg.** Double, imbriquée, blanc pur.
(Lan.) **Fairy Queen.** Blanc carné, nervures roses.

(Jack.) **Gipsy Queen.** Fleur grande, violet foncé velouté.
(Jack.) **Jackmanni (type).** Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.
(Jack.) **Jackmanni alba.** Fl. blanche, superbe; très florifère.
(Jack.) **Jackmanni superba.** Violet foncé, nuancé pourpre.
(Lan.) **Jeanne d'Arc.** Grande fleur, blanc pur.
(Lan.) **Lady Caroline Newil.** Grande fleur bleu pâle à nervures plus foncées.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

CLÉMATITES HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes) (suite)

- | | | | |
|---------|--|-----------|--|
| (Jack.) | Madame Baron Veillard. Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive. | (Lan.) | Nelly Moser. Fleur à fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie. |
| (Jack.) | Madame Grangé. Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé; extra. | (Pat. d.) | Proteus. Fleur double, rose pourpre, centre rose. Donne des fleurs simples en Automne. |
| (Lan.) | Madame Le Coultre. Fleur blanche très élégante. | (Lan.) | The President. Fleur pourpre violacé. Remarquable. |
| (Lan.) | Madame Van Houtte. Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur. | (Pat.) | Uranus. Fleur violet foncé pourpre, hâtive. |
| (Lan.) | Mademoiselle Marie Boisselot. Grande fleur blanche. | (Flo.) | Ville de Limoges. Fleur double, très grande, blanc pur. |
| (Lan.) | Marcel Moser. Très grande fleur atteignant jusqu'à 0 ^m 20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge. | (Jack.) | Ville de Lyon. Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin. |
| (Jack.) | Modesta. Bleu clair veiné plus foncé; superbe variété. | (Lan.) | Ville de Paris. Grande fleur blanche, nervures roses. |
| | | (Pat.) | Xerxès. Grande fleur, violet ligné de pourpre. |

Culture et emplois. — Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le C. Jackmanni et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les C. patens et Florida fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le C. lanuginosa et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0^m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les allissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du C. Jackmanni se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| alpina carunculosa | 35 » | 4 » | orientalis | 10 » | 1 10 |
| Introduite de la Corée par M. Maurice Levêque de Vil- | | | Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque | | |
| morin, cette nouvelle Clématite est vigoureuse et robuste, | | | produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes | | |
| atteignant 5 ^m de haut. Longues tiges rougeâtres et feuilles | | | jaune vif. Haut. 8 ^m à 10 ^m . | | |
| à trois folioles, velues; fleurs jaunes, axillaires, solitaires | | | paniculata | 14 » | 1 60 |
| ou réunies par deux ou trois, pendantes, à longs sépales acu- | | | Espèce japonaise à fleurs blanches disposées en panicules | | |
| minés pourvus à leur base d'appendices mucronés et présen- | | | extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser | | |
| tant à l'intérieur de nombreux pétales de même teinte jaune. | | | les murs, les grilles, etc. — Haut. 6 ^m à 10 ^m . — Fl. Été. | | |
| Les fruits forment de grosses bouppes plumeuses et globu- | | | tangutica | 14 » | 1 60 |
| leuses. Fleurit en Mai-Juin et parfois à l'automne. | | | Espèce voisine du C. orientalis à feuillage également | | |
| Armandi | » » | 4 » | glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très | | |
| Nouvelle espèce chinoise, sarmenteuse, exceptionnelle par | | | abondantes à longs pétales pointus, s'épanouissant en Juil- | | |
| ses feuilles franchement persistantes, coriaces, trifoliolées, | | | let. Les fruits forment des bouppes argentées, plumeuses | | |
| d'un beau vert sombre et luisant. Fleurs blanc pur, larges | | | très décoratives. Haut 3 ^m à 5 ^m . — Fl. Été. | | |
| de 0 ^m 05, réunies en panicules multiflores axillaires. | | | vedrariensis (Vilm.) | » » | 3 » |
| Hauteur 4 à 6 mètres et plus. Floraison en Avril. | | | Obtenu dans nos cultures de Verrières, d'un croisement | | |
| balearica | 10 » | 1 10 | du C. chrysocoma par le C. montana rubens, ce très bel | | |
| Espèce méridionale, très vigoureuse, atteignant plusieurs | | | hybride est plus vigoureux et plus sarmenteux encore que | | |
| mètres. Remarquable par ses innombrables fleurs jaune taché | | | ce dernier dont il a conservé le joli coloris rose des fleurs, | | |
| de rouge, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux, | | | quoiqu'un peu plus pâle. Ses fleurs sont aussi bien plus | | |
| ne s'épanouissant que fin Novembre-Décembre. Planter de | | | grandes et mesurent jusqu'à 0 ^m 07 de diamètre. Floraison | | |
| préférence au pied des murs abrités et ensoleillés. | | | Mai-Juin. Hauteur 5 ^m à 6 ^m . | | |
| Buchananiana | » » | 1 60 | Plante de grande valeur pour l'ornement des berceaux, | | |
| Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une | | | treillages, etc. | | |
| grande surface de mur ou de treillage, à feuillage léger, | | | Viticella alba | 18 » | 2 » |
| velu, se couvrant en Septembre de cymes de fleurs pendantes, | | | Petites fleurs blanches. | | |
| blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat. | | | Viticella kermesina | 18 » | 2 » |
| cirrhusa | 14 » | 1 60 | Fleurs moyennes rouge cramoisi foncé, à reflets feu. | | |
| De même origine que le Cl. balearica, cette espèce en a | | | Ces deux variétés du C. Viticella sont très vigoureuses et | | |
| les caractères généraux; elle en diffère principalement | | | fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le C. Jack- | | |
| par ses fleurs jaune pur s'épanouissant aussi fin Novembre- | | | manni, on doit les rabattre en hiver très près du sol en ména- | | |
| Décembre. Hauteur 3 à 5 mètres. Planter de préférence au | | | geant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2 ^m à 3 ^m . | | |
| pied des murs et en situation ensoleillée. | | | Wilsonii (C. repens) | 18 » | 2 » |
| montana grandiflora | 14 » | 1 60 | Nouvelle espèce grimpante, introduite de la Chine, rap- | | |
| Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches paraissant | | | pelant le C. montana, mais à feuillage plus ample, veiné. | | |
| en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5 ^m à 6 ^m . | | | Fleurs beaucoup plus grandes également, mesurant 0 ^m 06 | | |
| montana rubens | 14 » | 1 60 | à 0 ^m 09 de diamètre, très abondantes, fasciculées, blanc un | | |
| Variété récemment introduite de la Chine centrale. Diffère | | | peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3 ^m à 5 ^m . | | |
| du C. montana type par ses fleurs plus grandes, d'une agréable | | | Fleurit en Juin-Juillet et donne généralement une seconde | | |
| couleur rose et par la teinte rouge que présentent les tiges et | | | floraison à l'Automne. | | |
| les pédoncules. Haut. 5 à 6 ^m . Ses premières fleurs paraissent | | | | | |
| en Mai et se succèdent jusqu'en Juin. Fleurit sur le bois de | | | | | |
| l'année précédente. Tailler après la floraison. | | | | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLEMATIS NON GRIMPANTS (à tiges herbacées)

| | Les dix. fr. c. | La pièce, fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| Davidiana † | 9 » | 1 » |
| <i>Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. Sept. — Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.</i> | | |
| integrifolia . C. à feuilles entières. | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs bleu foncé à l'intérieur. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juin-Juillet en Août. — Plates-bandes.</i> | | |
| mandschurica † | 9 » | 1 » |
| <i>Magnifique plante formant des touffes de 1^m50 de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1^m80. Très bel effet comme plante isolée.</i> | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce, fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| recta | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^m et jusqu'à 1^m50 en bons terrains. Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes d'arbustes. Bouquets.</i> | | |
| recta flore pleno | 14 » | 1 60 |
| <i>Plante robuste et vigoureuse ; amélioration du Clematis recta type. Se recommande pour l'ornementation des grands jardins, des plates-bandes ou pour être associée aux arbustes d'ornement. Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes en panicules gracieuses très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.</i> | | |

CLERODENDRON

| | | |
|---------------------------|------|------|
| Fargesii | 12 » | 1 30 |
|---------------------------|------|------|

Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août ; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.

COBÉE

grimpante § (H).

(Livable en godets d'Avril en Juin).

| | | |
|--------------|-----|------|
| Le cent 45 » | 5 » | » 55 |
|--------------|-----|------|

Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7^m à 8^m. — Fl. Juillet-Octobre.

CŒUR DE MARIE. Voir DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

COMMELINA. Voir ÉPHÉMÈRE.

CONSOUDE

| | | |
|--|------|------|
| officinale à feuille panachée † | 5 50 | » 60 |
|--|------|------|

Feuillage élégamment panaché de blanc. Haut. 0^m70. — Fl. Juillet-Août. — Plante à isoler.

CONVALLARIA. Voir MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

Plantes cotonneuses, argentées, atteignant une hauteur de 40 à 80 cent., excellentes pour plates-bandes et corbeilles et pour faire de grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.

| | | |
|--|------|------|
| ♀ des jardins blanche à cœur rose. <i>A. coronaria</i> | 4 50 | » 50 |
|--|------|------|

| | | |
|---|------|------|
| ♀ des jardins à fleur rouge sang. <i>A. coronaria atrosanguinea</i> | 4 50 | » 50 |
|---|------|------|

Haut. 0^m60 à 0^m80. Fl. Juin-Juillet et Août.

| | | |
|---|------|------|
| fleur de Jupiter. <i>A. Flos Jovis</i> Δ | 4 50 | » 50 |
|---|------|------|

Fleurs rose tendre. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin, parfois juillet. — Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.

CORBEILLE-D'ARGENT. Voir ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR. Voir ALYSSUM saxatile.

COREOPSIS

Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

| | | |
|---|------|------|
| auriculata. Fleurs jaunes. | 5 50 | » 60 |
|---|------|------|

Haut. 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.

| | | |
|--|-----|------|
| grandiflora Eldorado. | 6 » | » 70 |
|--|-----|------|

Grandes fleurs bien étoffées à bords échancrés et ondulés, jaune d'or. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Mai-Novembre, Plates-bandes, corbeilles et bouquets.

| | | |
|--------------------------------|---------------|------|
| ♀ lanceolata. | Le cent. 50 » | 5 50 |
|--------------------------------|---------------|------|

Fleurs jaune d'or. Haut. 0^m80. — Fl. en Mai-Juillet.

COREOPSIS (suite)

| | | |
|-------------------------------------|-----|------|
| lanceolata oculata | 6 » | » 70 |
|-------------------------------------|-----|------|

Plante haute de 0^m60, donnant de nombreuses fleurs jaune d'or à centre brun. — Fl. Mai-Juillet.

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| rosea. | 6 » | » 70 |
|-------------------------|-----|------|

Petites fleurs rose pâle, feuillage fin et découpé. Haut. 0^m30. — Fl. Août-Septembre.

| | | |
|---|-----|------|
| verticillata. Fleurs moyennes, jaune d'or. | 6 » | » 70 |
|---|-----|------|

Feuillage divisé et fin. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Octobre.

CORIARIA

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| japonica. | 9 » | 1 » |
|----------------------------|-----|-----|

Petit arbuste japonais, d'un port étalé, atteignant à peine 1^m, dont les branches de l'année précédente se couvrent au printemps de grappes de fleurs roses, donnant naissance à des fruits charnus, verts d'abord, puis passant au rose, au rouge et devenant noirs en mûrissant en Septembre.

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| terminalis | 9 » | 1 » |
|-----------------------------|-----|-----|

Sous-arbrisseau de 0^m60 à 1^m, à feuilles mi-persistantes. Inflorescences en grappes terminales simples de 0^m20 de long. Floraison de peu d'effet en Juin, mais d'Août en Octobre, la plante est très ornementale avec ses fruits jaune d'or luisant. Demi-rustique. Plates-bandes, massifs d'arbustes.

CORONILLA. Coronille.

| | | |
|----------------------------|-----|------|
| iberica ♂ | 7 » | » 80 |
|----------------------------|-----|------|

Bonne plante robuste et de longue durée, formant de larges touffes gazonnantes à feuillage glauque d'où sortent de nombreuses et grandes fleurs jaune vif. Floraison Juin-Juillet. Hauteur 0^m15 à 0^m20. Plates-bandes et bordures.

CORYDALIS. Corydale. Fumeterre.

| | | |
|--|-----|------|
| cheilanthisfolia ♂ Δ. C. à feuille de Fougère | 7 » | » 80 |
|--|-----|------|

Fleurs jaune vif, en grappes multiflores se dégageant bien du feuillage vert clair finement découpé. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Avril-Mai. — Remonte souvent une partie de l'Été lorsque les arrosages ne lui font pas défaut. Ornementation des murs, ruines, rochers, rocailles ; bordures et plates-bandes.

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| Wilsonii Δ | 7 » | » 80 |
|-----------------------------|-----|------|

Espèce asiatique peu répandue, feuillage très glauque. Fleurs jaunes, en grappes élégantes. Fl. au printemps. Haut. 0^m40. Parties ensoleillées des rocailles et plates-bandes.

COTONEASTER

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| angustifolia. | 12 » | 1 30 |
|--------------------------------|------|------|

Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles persistantes. Fleurs blanches en Mai. Intéressant surtout par ses fruits d'un jaune orangé vif persistant tout l'hiver. Se palisse facilement le long des murs ; aussi recommandable pour cet usage que le Buisson Ardent.

| | | |
|----------------------------|------|------|
| congesta. | 12 » | 1 30 |
|----------------------------|------|------|

Petite espèce à rameaux réfléchis, tapissant admirablement les pierres. Feuillage compact, vert luisant, persistant, se couvrant en Mai de fleurettes blanches auxquelles succèdent de petits fruits rouges.

Particulièrement recommandable pour rocailles aussi bien à l'ombre qu'au soleil.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| COTONEASTER (suite) | | |
| Francheti | 12 » | 1 30 |
| Élégant arbuste formant de vastes buissons; fruits d'une belle couleur orange vif persistant très longtemps. Espèce très recommandable pour la décoration des jardins pendant l'hiver. Haut. 1 ^m 50. | | |
| Nan-Shan | » » | 2 » |
| Introduite de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle espèce est bien caractérisée par ses rameaux raides, retombants, à petit feuillage. Fleurs blanches et très gros fruits rouge vif, mûrissant en Octobre. Convient admirablement pour orner les talus et les rocailles. Hauteur 0 ^m 15 à 0 ^m 20. | | |
| pannosa | 14 » | 1 60 |
| Grand arbuste du Yunnan, à ramure formant gerbe, feuilles ovales, vert foncé en-dessus, tomenteuses et très blanches en-dessous. Fruits d'un beau rouge écarlate se présentant en Octobre et persistant longtemps. Très décoratif en hiver, garniture des grands vases d'appartement. | | |
| salicifolia var. floccosa | » » | 2 » |
| Branches longues, étalées, pourpres; feuilles persistantes, lancéolées, vert foncé, luisantes, blanches en dessous. Fleurs blanches, en corymbes compacts, auxquelles succèdent de beaux fruits rouges, mûrissant en automne. Haut. 1 à 2 mètres. Belle espèce, à feuillage très distinct et très décoratif. | | |
| CRAMBE cordifolia Δ | 7 » | » 80 |
| Fleurs blanches, petites, réunies en une immense panicule rameuse durant de Juin à Juillet. Feuilles amples, très décoratives, se maintenant en bon état bien après la floraison. Haut. 2 ^m et plus. A isoler sur pelouses ou dans les parties découvertes et accidentées des jardins paysagers. Très belle plante robuste et de longue durée. | | |
| CROCUS . Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. | | |

CROISSETTE. Voir GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. Crucianelle.

stylosa Δ \otimes Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Fleur rose. Haut. 0^m 20 à 0^m 30. Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. — Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée; à mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit peu.

CUPIDONE. Voir CATANANCHE.

CYCLAMEN

de Perse à grande fleur, en mélange de toutes couleurs \square Le cent. 80 » 8 50 | » 90

de Perse à grande fleur PAPILIO \square 12 » | 1 30

Livrables en végétation depuis le 15 Octobre jusqu'en Février. Disponibles en tubercules à l'état de repos de Juin en Août.

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées.

CYDONIA. Coignassier.

catayensis Δ (Nouv.) » » | 3 »

Nouveau Coignassier de la Chine, armé de très fortes épines. Fleurs roses, fasciculées, en Avril. Fruits aussi gros que ceux du Coignassier commun, ovales, jaunes, mûrissant en Novembre, et très recommandables pour compotes. Haut. 3^m environ. Précieux pour haies ou pour isoler.

CYPRIPEDIUM. Cypripède.

Calceolus. Sabot de Vénus Δ (Manque)

DAHLIAS

Afin de faciliter les choix à notre clientèle, nous avons réduit notre collection qui ne comprend plus que des variétés d'élite devant donner la plus grande satisfaction, tant au point de vue de la tenue que de la floribondité et de la beauté des fleurs.

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Les variétés précédées d'un * ne seront livrables qu'à partir du 15 Mai. Les autres variétés seront fournies en tubercules à l'état de repos tant que notre provision durera; elles seront ensuite livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Nous livrons à partir d'Octobre-Novembre et d'ordinaire pendant tout l'hiver jusque vers le commencement du mois d'Avril, des **Dahlias** en tubercules à l'état de repos de la plupart des variétés annoncées dans ce Catalogue. Nous fournissons aussi des tubercules préparés pour les expéditions lointaines. En nous laissant à cette époque le choix des variétés, nous pourrions donc fournir de très beaux assortiments composés d'autant de variétés qu'on le désirera.

A la réception, les tubercules seront conservés en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue d'ordinaire en Février-Mars sous châssis froid, en pots, ou directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

A partir du 15 Mai, jusqu'en Juin-Juillet, nous livrerons des tubercules en végétation, tant que nous en aurons de disponibles, et nous continuerons par des boutures herbacées, enracinées en pots. Si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de les placer de suite en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourriture. — Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

DAHLIAS (suite)

Nous rappellerons que les Dahlias sont sujets à varier beaucoup sans cause apparente, notamment les variétés panachées, striées, pointées et multicolores, qui souvent deviennent unicolores; quelquefois on trouve des fleurs panachées, pointées ou striées, et des fleurs unicolores sur le même pied et jusque sur le même rameau; il arrive aussi, dans certains terrains, sous certains climats, ou sous l'influence de la température et de circonstances particulières, que des variétés parfaitement doubles commencent à creuser, à devenir semi-doubles et parfois même entièrement simples. Les hauteurs que nous indiquons ne doivent être considérées que comme des données approximatives: elles peuvent varier facilement de 20 à 25 centimètres, suivant la culture, le terrain et l'exposition.

Les personnes que ces questions intéressent trouveront dans notre ouvrage: Les Fleurs de pleine terre, 5^e édition illustrée, de nombreux renseignements et développements sur la culture, la multiplication et l'emploi des Dahlias dans l'ornementation des jardins.

Afin de faciliter aux amateurs le choix des variétés, nous avons classé celles-ci en plusieurs séries principales au point de vue de la forme et dans chacune de ces séries les variétés sont groupées d'après la nuance générale ou teinte principale de leurs fleurs. Nous avons également indiqué la taille habituelle qu'acquiescent les variétés, ce qui permettra de les disposer dans les plantations suivant leurs dimensions relatives, et d'en obtenir les meilleurs résultats possibles. Il sera facile, au moyen des courtes descriptions que nous avons données, de choisir selon son goût et le but qu'on se propose.

En nous faisant la demande de DAHLIAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés que l'on désire recevoir; il suffit de nous désigner simplement le **numéro d'ordre** qui précède le nom de ces variétés, en ayant toutefois bien soin de spécifier qu'il s'agit de DAHLIAS.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 20 exemplaires d'une même variété, pris en une seule fois.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

PREMIÈRE SÉRIE

La pièce fr. 2 50

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera;
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS

- | | | | |
|------|---|-----|--|
| 0560 | Cerna (Vilm.). — Jaune soufre nuancé d'incarnat saumoné. Plante extrêmement florifère et de tenue parfaite. Hauteur 1 ^m . | 070 | Vardar (Vilm.). Fleur légère, blanc pur à centre crème. Ligules fines et incurvées. Plante florifère et de très bonne tenue. Hauteur 1 ^m 40. |
| 066 | Strouma (Vilm.). Blanc de lait à pointes lilas. Coloris frais et très distinct. Plante très florifère. Hauteur 1 ^m 30. | | |

DAHLIAS SIMPLES

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 0857 | Doiran (Vilm.). Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Très grande fleur. Hauteur 1 ^m 30. | 0896 | Sérès (Vilm.). Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Très grande fleur. Hauteur 1 ^m 20. |
| 0898 | Salonique (Vilm.). Rouge cocciné, à très large couronne jaune de chrome citron. Pointes dégradées. Très grande fleur. Hauteur 1 ^m 40. | | |

DEUXIÈME SÉRIE

10 Variétés à notre choix fr. 12 50. — La pièce fr. 1 50

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera;
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS ET DÉCORATIFS

- | | | | |
|------|---|------|--|
| 0554 | Bourgmaster (Vilm.). DÉC. — Jaune soufre. Fleur énorme et bien pleine. Hauteur 1 ^m 30. | 0115 | Czar (Vilm.). Rose lilacé, passant au jaune de Naples au centre. Hauteur 1 ^m 30. |
| 0465 | Caïd (Vilm.). Fuchsine légèrement éclairci de blanc au centre. Extra-florifère. Tenue parfaite. Hauteur 1 ^m 30. | 0563 | Czarewitch (Vilm.). Jaune soufre, rose hermosa à la périphérie. Hauteur 1 ^m 20. |

2^e Série. — DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS ET DÉCORATIFS (suite)

- | | |
|--|--|
| <p>0279 Daïmio (Vilm.). Rouge feu. Forte fleur. Hauteur 1^m40.</p> <p>0116 Dauphin (Vilm.). Rose hermosa à centre nuancé de blanc soufré. Hauteur 1^m30.</p> <p>0122 Doge (Vilm.). Laqué carminée se dégradant et passant au jaune crème à la base des ligules. Pointes légèrement contournées donnant à la fleur une forme aussi agréable que particulière. Hauteur 1^m30.</p> <p>024 Échevin (Vilm.). DÉC. — Blanc soufré à pointes dégradées. Grosse fleur bien pleine à larges ligules imbriquées à la périphérie et incurvées au centre. Hauteur 1^m20.</p> <p>0474 Émir (Vilm.). Cramoisi à larges pointes blanches régulières. Fleur légère et incurvée. Plante très distincte et constante. Hauteur 1^m30.</p> | <p>0609 Infant (Vilm.). Jaune soleil piqué et ligné de rouge groseille. Très grande fleur légère. Hauteur 1^m30.</p> <p>086 Mandarin (Vilm.). Incarnat saumoné, rose fleur de pêcher à la périphérie. Pointes des ligules bifides. Hauteur 1^m20.</p> <p>0362 Négus (Vilm.). Rouge sang se dégradant en rouge andrinople à la périphérie. Grande fleur. Coloris excessivement brillant. Hauteur 1^m20.</p> <p>094 Taïkoun (Vilm.). Saumon jaunâtre à pointes laquées de garance. Forte fleur. Pointes des ligules bifurquées. Hauteur 1^m40.</p> |
|--|--|

0858 DAHLIA IMPERIALIS. — La pièce 1 fr. 50

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur.

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté lilas sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre. Dans le Midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIAS

COLLECTION GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES à l'état de repos à partir de NOVEMBRE, tant que notre provision durera ;
en végétation à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés de la Collection générale :

| | | | | | | | |
|---|---|------|--|---|---|-----|--|
| Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 80 » | | | | — Les dix (d'une même variété) fr. 8 50. — La pièce. fr. » 90 » | | | |
| Collection de 100 variétés à notre choix . . . fr. 70 » | | | | Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 9 50 | | | |
| — 50 — — — | — | 35 » | | — 6 — — — | — | 5 » | |
| — 25 — — — | — | 18 » | | | | | |

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Les Dahlias décoratifs forment un genre intermédiaire entre les Dahlias à grandes fleurs doubles et les Dahlias à fleurs de Cactus: les pétales sont peu ou pas échevelés. Ils se recommandent par la diversité et la gracieuseté de leurs formes et doivent avoir leur place dans toute collection.

Nous avons réuni en une seule série les D. à fleurs de Cactus et les D. décoratifs, mais pour éviter toute confusion, nous faisons suivre le nom de chacun de ces derniers de l'abréviation **DÉC.**

Choix de variétés à fleur de Cactus pour fleurs coupées, voir page 35.

Choix de variétés pour massifs, voir page 35.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS et DÉCORATIFS

Blancs et Blancs teintés.

- | | |
|---|--|
| <p>*011 Bergeronnette (Vilm.). — Blanc pur à centre crème. Ligules légèrement incurvées et contournées. Hauteur 1^m.</p> <p>017 Cazalis (M^{lle}) (Charm.). — Blanc pur. Hauteur 1^m10.</p> <p>Échevin. — Voy. 2^e série.</p> <p>*033 Frances White. (Stred.). — Blanc de neige. Ligules fines et nombreuses. Hauteur 1^m60.</p> <p>035 Godiva (Lady) (Keynes W.). — Blanc verdâtre. Ligules fines, spiralées, en griffes. Hauteur 1^m40.</p> <p>036 Grand-Duc Alexis. DÉC. — Blanc pur à pointes et centre blanc lilacé. Tuyaute. Hauteur 1^m20.</p> <p>*038 Gontier. — Blanc de neige. Grandes ligules roulées aux pointes. Extra. Hauteur 1^m20.</p> <p>*040 Harmonica (Vilm.). — Blanc pur. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m.</p> | <p>045 Mont-Blanc (Roz.-Bouch.). DÉC. — Blanc pur. Hauteur 1^m30.</p> <p>050 Perle de la Tête-d'Or. DÉC. (Chrét.). — Blanc pur. Hauteur 1^m20.</p> <p>063 Snowdon (Stred.). — Blanc de lait. Ligules fines, plante florifère. Extra. Hauteur 1^m30.</p> <p>Strouma. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>*069 Trompette (Vilm.). — Blanc pur. Fleur épaisse à ligules roulées. Hauteur 0^m80.</p> <p>Vardar. — Voy. 1^{re} série.</p> <p>*074 White Ensign (Stred.). — Blanc de neige. Fleur épaisse. Hauteur 1^m50.</p> <p>077 Britannia (Keynes). — Saumon clair. Florifère. Haut. 1^m30.</p> |
|---|--|

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS ET DÉCORATIFS

Carnés et Saumonés.

- *082 **Evening Star** (Stred.). — Incarnat vif dégradé au centre. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m50.
Mandarin. — Voy. 2^e série.
 088 **Mandoline** (Vilm.). — Incarnat rosé se nuancant lilas, centre jaune soufre. Fleur légère. Hauteur 1^m20.

Taïkoun. — Voy. 2^e série.

- 097 **Ward** (Mrs Aaron) (Charm.). — Saumon dégradé jaune au centre. Plante très florifère. Hauteur 1^m25.
 *099 **Wodam** — Incarnat vif dégradé jaune aux pointes et au centre. Grandes ligules. Beau coloris. Hauteur 1^m30.

Roses.

- 0108 **Cargo** (Vilm.). — Rose hortensia fortement dégradé jaune soufre. Fleur épaisse, parfaite de forme, larges ligules roulées aux pointes. Hauteur 1^m20.
 *0113 **Cornemuse** (Vilm.). — Vieux rose saumoné, dégradé mauve aux pointes, centre blanc crème. Fleur légère. Hauteur 1^m.
 *0111 **Crystal** (Stred.). — Rose dégradé blanc au centre et aux pointes. Très florifère. Hauteur 1^m30.
Czar. — Voy. 2^e série.
Dauphin. — Voy. 2^e série.
 0117 **Délice** (Charm.). **DÉC.** — Rose vif. Hauteur 1^m20.
 *0118 **Delphes** (Vilm.). — Rose tendre plus clair au centre. Pour massifs. Hauteur 1^m10.
 0120 **Desliens** (Armandine) (Desl.). — Rose hortensia dégradé jaune. Hauteur 1^m30.
Doge. — Voy. 2^e série.
 *0142 **Fille d'Alsace.** — Rose mauve solférino, centre dégradé blanc. Ligules droites. Fleur élégante. Haut. 1^m20.
 0146 **France** (La). **DÉC.** — Rose malvacé. Hauteur 1^m.
 0153 **Goëlette** (Vilm.). — Rose vif, base des ligules chamois. Fleur de forme rayonnante. Extra-florifère. Hauteur 1^m40.
 0158 **Gondola** (Keynes). — Rose vif à centre jaune. Très grande fleur incurvée. Hauteur 1^m25.
 *0175 **Jonque** (Vilm.). — Rose neyron dégradé blanc carné aux pointes et au centre. Fleur élégante à ligules crochues et roulées. Florifère. Hauteur 1^m30.

- *0187 **Mentor** (Vilm.). — Rose neyron éclairé au centre pointes jaunes. Ligules échancrées. Hauteur 1^m10.
 *0190 **Michel Ange** (Vilm.). — Rose neyron. Hauteur 1^m10.
 0194 **Nerthe** — Rose brûlé éclairé jaune à la base des ligules, pointes violacées. — Hauteur 1^m40.
 *0198 **Pegasus** (Stred.). — Rose lilacé pointé et ligné rouge pourpre. Ligules fines et légères. Hauteur 1^m60.
 *0200 **Principe Hassuna Pascia** (Del. G.). — Rose fleur de pêcheur sur fond ambré. Coloris bien particulier. Hauteur 1^m30.
 *0201 **Randle** (Mrs Henry) (Stred.). — Rose neyron éclairé rouge orangé à la base, centre ambré. Ligules en griffes. Hauteur 1^m60.
 *0210 **Sapeur** (Vilm.). — Rose malvacé à centre blanc soufré, Fleur bien dégagée. Hauteur 1^m.
 *0217 **The Quaker** (Stred.). — Lilas à centre blanc soufré; pointes des ligules incurvées. Plante très florifère. Hauteur 1^m30.
 *0218 **Ulysse** (Vilm.). — Rose nilsson éclairé jaune au centre. Grandes ligules roulées aux pointes. Hauteur 1^m20.
 0219 **Van den Daele** (M^{me}). **DÉC.** — Rose malvacé à centre blanc de lait. Hauteur 1^m20.
 *0221 **Victorian** (Stred.). — Rose vif ligné et panaché cramoisi. Hauteur 1^m50.

Rouges

- 0227 **Albanie** (Vilm.). — Rouge sang. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
 0230 **Amos Perry** (Hobbies). — Rouge vermillon. Haut. 1^m20.
 *0239 **Bendicho** (Marcelino) (Roz.-Bouch.). — Rouge cocciné. Très florifère. Hauteur 1^m40.
 0245 **Bryant** (Katheleen) (Keynes). — Rouge pourpre ombré marron. Hauteur 1^m.
 0246 **Bugeaud** (C. Le C.). — Rouge pourpre. Fleur de grande dimension. Hauteur 1^m30.
 *0247 **Calife.** — Fleurs atteignant 0^m20 de diamètre, rouge vermillon. Plante florifère et de bonne tenue. Hauteur 1^m50.
 *0252 **Centurion** (Stred.). — Rouge andrinople ombré de rouge sang. Fleur parfaite, fortement incurvée. Hauteur 1^m60.
 *0259 **Clairon** (Vilm.). — Rouge carminé, velouté au centre. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m.
 0268 **Comte de Lambert** (Roz.-Bouch.). — Rouge pourpre. Fleur de grande dimension. Hauteur 1^m50.
 *0269 **Conquest** (West.). — Rouge grenat pourpré. Très grande fleur. Hauteur 1^m40.
Daïmio. — Voy. 2^e série.
 *0280 **Del Grande** (Teresina) (Del. G.). — Rouge cardinal. Ligules bifurquées. Hauteur 1^m40.
 0283 **Dolly** (Stred.). — Rouge andrinople à la base des ligules, se dégradant blanc rosé aux pointes. Hauteur 1^m60.
 *0285 **Dragon** (Vilm.). — Rouge andrinople ombré de grenat. Grande fleur. Hauteur 1^m.
 0286 **Dufour** (Anellie). **DÉC.** — Rouge cocciné à pointes blanc rosé. Hauteur 1^m20.
 0288 **Épée** (Vilm.). — Rouge carminé. Ligules fines et nombreuses. Fleur de forme rayonnante. Hauteur 1^m40.
 0289 **Épire** (Vilm.). — Rouge sang. Pour massifs. Haut. 1^m.

- *0291 **Fellowes** (F. W.) (Stred.). — Rouge feu. Fleur énorme en griffes. Hauteur 1^m60.
 0293 **Ferrario** (M^{me}) (Molin.). — Rouge orangé éclairé jaune safran au centre, revers amarante. Hauteur 1^m30.
 0304 **Glaive** (Vilm.). — Rouge pourpre velouté. Grandes ligules. Hauteur 1^m20.
 *0309 **Hélène** (Vilm.). — Rouge géranium. Coloris très brillant tout à fait nouveau dans les Dahlias. Hauteur 1^m.
 0320 **Imperial** (Stred.). — Rouge cramoisi, très grande fleur légère en griffes. Hauteur 1^m30.
 *0336 **Lemoine** (Henri). — Rouge géranium ombré de cramoisi pourpré. Hauteur 1^m40.
 0339 **Léonidas** (Hér.). — Rouge ponceau. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.
 0341 **Libia** (Del. G.). — Rouge ponceau. Grande fleur. Hauteur 1^m60.
 *0354 **Ministre Helleputte** (Nagels). — Rouge grenat pourpré, pointes jaune d'or. Très florifère. Hauteur 1^m30.
Négus. — Voy. 2^e série.
 *0363 **Nestor** (Vilm.). — Rouge pourpre. Fleur épaisse, de très grande dimension, bien dégagée du feuillage. Pour massifs. Hauteur 1^m.
 0366 **Nomblot** (Alfred) (C. Le C.). — Rouge groseille dégradé fuchsine aux pointes. Hauteur 1^m20.
 0374 **Papa Charmet** (Charm.) **DÉC.** — Rouge grenat pourpré. Hauteur 1^m50.
 0382 **Poignard** (Vilm.). **DÉC.** — Rouge ponceau. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
 0388 **Purrier** (Marie) (West.). — Rouge caroubier, grande fleur légère à pointes incurvées. Hauteur 1^m50.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS et DÉCORATIFS

Rouges (suite)

- 0393 **Referee** (Stred.). — Rouge garance. Fleur fine et légère. Hauteur 1^m40.
- *0397 **Résurrection**. — Rouge grenat pourpré. Très florifère. Hauteur 1^m10.
- 0402 **Riding** (John) (Stred.). — Rouge sang. Très grandes fleurs. Ligules en griffes. Hauteur 1^m60.
- 0407 **Salamander** (Shoes). — Rouge vermillon. Ligules fines en griffes. Hauteur 1^m40.
- 0410 **Signal** (Stred.). — Rouge sang éclairé jaune à la base. Ligules fines, incurvées. Hauteur 1^m50.
- *0413 **Sir A. Lamb** (Stred.). — Rouge géranium ombré de pourpre. Hauteur 1^m40.
- 0420 **Souvenir de Gustave Doazon** (Brt.). **DÉC.** — Rouge cerise. Fleur très grande. Hauteur 1^m50.
- 0435 **Thèbes** (Vilm.). — Rouge andrinople. Hauteur 1^m30.
- 0450 **Youyou** (Vilm.). — Rouge grenat pourpré. Ligules roulées à la périphérie. Plante naine très florifère. **Pour massifs.** Hauteur 0^m90.
- *0448 **Zouave** (Vilm.). — Rouge saumoné à centre jaune de chrome. Fleur légère. Hauteur 1^m20.

Mauves, Magentas et Cramois

- *0452 **Artilleur** (Vilm.). — Cramoisi. Grande fleur légère en griffes. Hauteur 1^m20.
- *0456 **Berthe**. — Cramoisi brillant. Très florifère. Hauteur 1^m20.
- 0459 **Bouvreuil** (Vilm.). — Cramoisi éclairé de carmin nuancé jaune à la base. Hauteur 1^m40.
- 0462 **Brema** (Cannel). — Mauve solférino à centre blanc crème. Hauteur 1^m.
- 0463 **Brunehilde**. — Amarante pourpré. Hauteur 1^m.
Caïd. — Voy. 2^e série.
- *0466 **Callignotte** (Hér.). Cramoisi velouté, pointes violacées. Très florifère. Hauteur 1^m20.
- 0472 **Cithare** (Vilm.). — Mauve rosé. Hauteur 1^m20.
Émir. — Voy. 2^e série.
- 0475 **Éphèse** (Vilm.). **DÉC.** — Magenta rougeâtre. Pour massifs. Hauteur 1^m.
- 0477 **Esméralda**. **DÉC.** — Mauve dégradé à la base des ligules. Hauteur 1^m.
- 0485 **Hirondelle** (Vilm.). — Magenta rougeâtre. Ligules étroites, incurvées aux pointes. Hauteur 1^m20.
- 0500 **Macmillan** (Mrs) (Stred.). — Mauve à centre blanc. Hauteur 1^m50.
- 0504 **Marathon** (Vilm.). — Magenta rougeâtre ombré marron. Hauteur 1^m40.
- *0506 **Marroco**. **DÉC.** — Magenta rougeâtre à pointes blanches. Hauteur 1^m40.
- *0509 **Montvilliers** (Vilm.). **DÉC.** — Cramoisi brillant légèrement dégradé blanc. Hauteur 1^m40.
- 0510 **Mudry** (Yvonne) (Roz.-B.). — Fuchsine piqueté et ligné de carmin, centre de la fleur éclairé blanc ambré. Haut. 1^m40.
- *0508 **Musette** (Vilm.). — Mauve fuchsine, dégradé plus clair à la périphérie. Fleur légère. Hauteur 1^m20.
- *0511 **Mussi** (Vittorio) (Del. G.). — Magenta rougeâtre. Très florifère. Hauteur 1^m30.
- 0534 **Stability** (Stred.). — Mauve clair. Belle fleur. Haut. 1^m40.
- *0536 **Styler** (Vilm.). — Cramoisi carminé, pointes violacées. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
- 0541 **Ténor Alvarez** (Nonin). **DÉC.** — Magenta piqueté et ligné rouge pourpre, quelquefois unicolore. Hauteur 1^m40.
- *0542 **Tirailleur** (Vilm.). — Magenta rougeâtre à pointes dégradées, centre jaune ambré. Hauteur 1^m20.
- *0543 **Tringlot** (Vilm.). — Magenta rougeâtre. Grande fleur bien dégagée. Hauteur 1^m20.
- *0545 **Tripolitania** (Del. G.). — Mauve solférino. Fleur de forme rayonnante. Hauteur 1^m50.
- 0548 **Viaud-Bruant** (Del. G.). — Amarante velouté. Grande fleur. Plante de bonne tenue. Hauteur 1^m30.

Jaunes

- 0555 **Aurora**. — Jaune d'œuf nuancé rose, centre jaune soufre. Hauteur 1^m30.
- *0558 **Bicassié** (Lou) (C. Le C.). — Jaune soufre se dégradant blanc crème aux pointes. Hauteur 1^m20.
Bourgmestre. — Voy. 2^e série.
- 0559 **Box** (Richard) (Stred.). — Jaune soufre. Fleur élégante et de grande dimension. Ligules en griffes. Hauteur 1^m20.
- 0557 **Buisson fleuri** (Nag.). — Jaune de chrome citron, plus clair aux pointes. Hauteur 1^m40.
Cerna. — Voy. 1^{re} série.
Czarewitch. — Voy. 2^e série.
- *0572 **Duc** (Louis) (Roz.-Bouch.). — Jaune soufre strié et piqueté rouge groseille. Grande fleur. Hauteur 1^m20.
- *0576 **Étoile**. — Jaune soufre. Hauteur 1^m40.
- *0586 **Florence** (Cheal). — Jaune d'ocre dégradé au centre. Hauteur 1^m20.
- *0594 **Golden Plover** (Stred.). — Jaune d'œuf à centre dégradé jaune citron nuancé de rouge vermillon. Hauteur 1^m30.
- 0600 **Hallebarde** (Vilm.). **DÉC.** — Jaune soufre lavé de rouge orangé, souvent unicolore jaune. Hauteur 1^m30.
- *0608 **Hussard** (Vilm.). — Jaune soufre à pourtour mauve clair ombré de saumon. Grande fleur légère. Hauteur 1^m10.
Infant. — Voy. 2^e série.
- 0615 **Johannesburg** (Stred.). — Jaune d'ocre. Ligules en griffes. Hauteur 1^m40.
- 0618 **Jupiter** (Stred.). — Jaune primevère piqueté et ligné de rouge pourpre, pointes blanc rosé en griffes. Haut. 1^m30.
- *0627 **Libellule** (Roz.-Bouch.). — Jaune abricot nuancé rouge orangé dégradé jaune canari. Hauteur 1^m30.
- 0637 **Ménélas** (Vilm.). — Jaune citron nuancé d'incarnat à la périphérie, centre jaune soufre. Hauteur 1^m20.
- 0644 **Nagels** (M^{me} E.) (Nagels). — Jaune pyrèthre. Fleurs à ligules nombreuses, fines, formant boule; c'est la variété la plus incurvée connue. Hauteur 1^m20.
- 0650 **Pabst** (M^{me} Camille) (Paillet). — Jaune citron nuancé rouge saumoné au pourtour. Hauteur 1^m10.
- *0657 **Pierrot** (Stred.). — Jaune soleil ambré à pointes blanches. Très grande fleur de forme particulières. Hauteur 1^m40.
- *0659 **Pirogue** (Vilm.). — Jaune pyrèthre légèrement dégradé à la périphérie. Ligules échancrées aux pointes. Haut. 1^m20.
- 0668 **Pylos** (Vilm.). — Jaune pyrèthre légèrement lavé rose. Pour massifs. Hauteur 1^m.
- 0670 **Radium** (Stred.). — Jaune safran ombré rouge saumoné. Hauteur 1^m40.
- *0674 **Rapière** (Vilm.). — Jaune de chrome citron nuancé saumon rougeâtre. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.
- 0682 **Secrétaire Fuld** (Charm.). — Jaune safran nuancé rouge saumoné au pourtour. Hauteur 1^m30.

DAHLIAS DOUBLES A GRANDE FLEUR

Blancs et Blancs teintés

- | | | | |
|-------|---|------|--|
| *0702 | Diamant. — Blanc pur. Hauteur 0 ^m 90. | 0711 | Hoste (M ^{me}). — Blanc lavé et strié mauve. Hauteur 1 ^m . |
| 0705 | Fieffé (M ^{lle} Joséphine). — Blanc légèrement carné. Hauteur 1 ^m . | 0718 | Slak (M ^{me} William). — Blanc lilacé légèrement pointé mauve. Hauteur 1 ^m 30. |
| 0709 | Gloire de Lyon. — Blanc pur. Hauteur 1 ^m 20. | 0719 | Virgo Sancta. — Blanc de lait. Hauteur 1 ^m 10. |
| 0710 | Grévy (M ^{lle} Alice). — Blanc lilacé. Hauteur 1 ^m 20. | | |

Saumonés

- | | |
|------|--|
| 0721 | Paillet (M ^{me} Eugène). — Incarnat bordé vieux rose pointes jaunes. Hauteur 1 ^m . |
|------|--|

Roses

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 0727 | Gracieux. — Rose lilacé, ligne rouge pourpre. Hauteur 1 ^m . | 0732 | Philippe VII. — Rose lilacé dégradé jaune. Hauteur 1 ^m . |
| 0731 | Perle rose. — Rose tendre. Tuyauté. Hauteur 1 ^m 30. | | |

Rouges

- | | | | |
|------|---|-------|--|
| 0742 | Favori (Le). — Rouge pourpre lamé blanc. Hauteur 1 ^m 10. | 0750 | Poiret-Delan (Mr). — Rouge carminé à larges pointes blanches. Hauteur 1 ^m 20. |
| 0747 | Léon XIII. — Rouge pourpre velouté. Hauteur 1 ^m . | *0751 | Prince de Danemark. — Rouge grenat pourpre. Hauteur 1 ^m 30. |
| 0748 | Lepeschkin. — Rouge cerise. Hauteur 0 ^m 75. | *0754 | Rubis. — Rouge carminé, pointes dorées. Hauteur 1 ^m 30. |

Mauves, Magentas et Cramoisés

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 0759 | Arthur. — Magenta rougeâtre piqueté et ligné pourpre. Hauteur 1 ^m . | *0766 | Floquet (M ^{me} Charles). — Magenta rougeâtre. Hauteur 1 ^m 10. |
| *0764 | Duflot (Victor). — Magenta rougeâtre. Hauteur 1 ^m 20. | 0768 | Gloire de Paris. — Amarante pourpre velouté. H. 1 ^m 40. |
| 0765 | Ellis (Lady John). — Mauve clair largement pointé magenta rougeâtre. Hauteur 1 ^m 30. | 0771 | Junon. — Mauve foncé à reflets mauves. Hauteur 1 ^m 60. |
| | | *0779 | Souvenir d'Alfred Moreau. — Mauve clair. Haut. 1 ^m 30. |
| | | 0780 | Souvenir de M ^{me} Gagné. — Magenta violacé. Haut. 1 ^m 20. |

Jaunes

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 0790 | Gloire de Guiscard. — Jaune abricot ombré rouge sang, pointes blanches. Hauteur 1 ^m . | 0793 | Keyne (Nevill). — Jaune canari, pointes cramoisies. Hauteur 1 ^m 30. |
| | | 0796 | Muriel. — Jaune soufre. Hauteur 1 ^m 30. |

DAHLIAS LILLIPUT OU A PETITE FLEUR

Blancs et Blancs teintés

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| *0801 | Boule de neige. — Blanc pur. Hauteur 0 ^m 75. | 0808 | Pacotto (M ^{me} Ph.). — Blanc rosé. Hauteur 0 ^m 90. |
| *0803 | Dora. — Blanc pur. Hauteur 0 ^m 80. | 0811 | Tendre Marguerite. — Blanc pur. Pointes échancrées. Hauteur 1 ^m 20. |
| 0804 | Fair Ellen. — Blanc teinté mauve au centre. Hauteur 1 ^m . | *0810 | Welker (Henri). — Blanc lilacé. Hauteur 0 ^m 70. |
| *0807 | Nathalie. — Blanc pur. Hauteur 0 ^m 70. | | |

Roses

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 0813 | Cartins (Rosine). — Rose malvacé. Hauteur 0 ^m 70. | *0817 | Pure Jove. — Rose lilas de Perse. Hauteur 1 ^m 25. |
| *0816 | Pompon changeant. — Rose hortensia. Hauteur 0 ^m 80. | | |

Rouges

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| *0820 | Huber (Charles). — Rouge géranium. Fleur minuscule. Hauteur 0 ^m 70. | *0822 | Janet. — Rouge saumoné. Hauteur 1 ^m 20. |
| 0821 | Hulda. — Rouge grenat pourpre panaché de blanc. Pointes échancrées. Hauteur 1 ^m 20. | *0825 | The Duke. — Rouge sang de bœuf. Hauteur 1 ^m . |

Mauves, Magentas et Cramoisés

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 0827 | Alvine. — Mauve clair. Hauteur 0 ^m 80. | *0831 | Gauthier (Mr Edouard). — Mauve clair lavé et panaché cramoisi. Hauteur 1 ^m 20. |
| *0829 | Clara. — Magenta violacé. Hauteur 1 ^m . | *0833 | Rolland (Jeanne). — Cramoisi carminé. Hauteur 0 ^m 80. |

Jaunes

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| *0839 | Furcy (M ^{me} M.). — Jaune de Naples nuancé rose. Haut. 1 ^m . | *0844 | Pastré (Mr Jean). — Jaune soufre. Hauteur 1 ^m . |
| *0840 | Giralda. — Jaune soufre lavé magenta aux pointes. Hauteur 0 ^m 80. | *0846 | Rosalie. — Jaune soufre quelquefois tacheté mauve. H. 1 ^m . |

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : 1^{re} ou 2^e série.

DAHLIAS SIMPLES

Blancs et Blancs teintés

- 0853 **Blanchette.** — Blanc pur. Hauteur 0^m70. Pour massifs.
- *0854 **Cadi** (Vilm.). Blanc lilacé ligné et piqué de rouge grenat pourpre. Fleur grande. Hauteur 1^m.
- *0855 **Combet** (M^{me} Anthelme). — Blanc pur. Très grande fleur. Hauteur 1^m40.
- *0856 **Conquête.** — Blanc soufré panaché pourpre. Pour massifs. Hauteur 0^m70.
- Doiran.** — Voy. 1^{re} série.
- 0860 **Herriot** (M^{me}) (Charm.). — Blanc pur. Très grande fleur présentant quelquefois 2 rangs de pétales. Hauteur 1^m30.

Imperialis. — Voy. page 30.

- *0862 **Mésange** (Vilm.). — Blanc de lait. Très grande fleur bien ronde, de forme parfaite. Extra-florifère. Haut. 1^m40.
- *0864 **Paris** (Mil.). — Blanc régulièrement bordé rouge sang. Plante naine. Pour massifs. Hauteur 0^m80.
- 0865 **Petite Marie-Louise** (Vor.). — Blanc de neige à onglet jaune. Fleur moyenne, bien ronde. Plante très florifère. Hauteur 1^m40.
- *0866 **Pôle Nord.** — Blanc pur légèrement ligné et pointillé mauve. Hauteur 1^m20.

Roses et Rouges

- *0872 **Ami Barillet.** — Rouge cardinal. Hauteur 1^m50.
- 0875 **Aviateur.** — Rouge cerise. Très grande fleur quelquefois semi-double. Haut. 1^m20.
- *0876 **Chevalier** (Vilm.). Rouge fraise, parfois ligné et piqué de jaune safran. Très grande fleur. Hauteur 1^m20.
- *0877 **Closon** (Jules) (Desp.). — Rouge vermillon. Plante naine d'une floribondité remarquable, unique comme plante à bordures et à massifs. Hauteur 0^m60.
- *0883 **Connétable** (Vilm.). Rouge sang de bœuf à centre légèrement dégradé. Très grande fleur bien faite. Hauteur 1^m30.
- *0882 **Député Ch. Couyba.** — Rouge groseille à pointes blanches. Hauteur 1^m70.

- *0889 **Friquet** (Vilm.). — Rouge grenat pourpre. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.
- *0891 **Mikado** (Le) (Riv.). — Rouge feu. Grande fleur. Coloris très brillant. Hauteur 1^m30.
- *0893 **Nacelle** (Vilm.). — Rouge grenat pourpre à larges pointes blanches. Très grande fleur. Hauteur 1^m30.

Salonique. — Voy. 1^{re} série.

Sérès. — Voy. 1^{re} série.

- *0899 **Vedette** (Vilm.). — Rouge caroubier lavé et dégradé jaune soufre au centre. Grande fleur. Hauteur 1^m40.

Mauves, Magentas et Cramoisis

- *0903 **Attila.** — Cramoisi carminé éclairé blanc au centre et aux pointes. Hauteur 0^m80.
- 0906 **Blériot.** — Magenta rougeâtre à pointes et centre plus clairs; très grande fleur, parfois semi-double. Haut. 1^m20.
- 0907 **Bouvier** (Mr.). — Cramoisi lavé blanc et ligné rouge pourpre. Hauteur 1^m30.
- *0911 **Camérier** (Vilm.). Amarante à pointes et centre dégradés. Large couronne blanc ambré. Hauteur 1^m30.
- *0908 **Caprice.** — Fuchsine éclairé blanc au centre et aux pointes. Hauteur 1^m.

- *0912 **Coissard** (M^{me}) (Vor.). — Cramoisi dégradé blanc au centre. Fleur très grande présentant quelquefois deux rangs de pétales. Plante naine. Hauteur 0^m80.
- *0916 **Consul** (Vilm.). Mauve à large couronne amarante. Fleur moyenne. Hauteur 1^m.
- 0918 **Fantassin** (Vilm.). — Magenta à pointes dégradées et à couronne crème. Très grande fleur. Hauteur 1^m40.
- 0926 **Latham.** — Amarante pourpre éclairé blanc au centre et aux pointes. Hauteur 1^m40.
- 0931 **Pénélope.** — Magenta rougeâtre ligné et nuancé blanc. Hauteur 0^m80. Pour massifs.

Jaunes

- 0942 **Aéroplane.** — Jaune de chrome lavé et maculé rouge sang. Quelquefois semi-double. Hauteur 1^m20.
- 0943 **Aviso** (Vilm.). — Jaune primevère très fortement ligné, lavé et pointillé rouge fraise. Hauteur 1^m40.
- 0961 **Prodigieux** (le). — Jaune canari lavé rouge garance. Haut. 1^m.
- 0962 **Professeur Tillier.** — Jaune soufre. Hauteur 1^m30.

- 0963 **Rayon d'or.** — Jaune primevère. Hauteur 1^m.
- *0964 **Rossignol.** — Jaune pyrèthre ligné et piqué rouge pourpre. Grande fleur bien faite. Hauteur 1^m40.
- *0967 **Van Dyck.** — Jaune primevère nuancé rose, piqué et ligné rouge grenat pourpre. Hauteur 0^m90.

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

- 0970 **Amateur Chavanet** (Char.). — Rouge ponceau, collerette jaune safran lavé rouge. Hauteur 1^m50.
- *0972 **Centaure.** — Cramoisi dégradé aux pointes, collerette ambre. Hauteur 1^m.
- *0971 **Cocarde espagnole** (Riv.). — Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Hauteur 1^m.
- 0973 **Crozy** (M^{me} Michel). — Magenta rougeâtre, collerette blanche quelquefois lavée de rose. Hauteur 1^m10.
- 0976 **Étoile de Lugano** (Del G.). — Amarante, collerette très développée, blanc ligné pourpre. Hauteur 1^m30.
- 0977 **Grand Papa Charmet.** — Rouge carminé, collerette jaune. Hauteur 1^m20.

- *0979 **Idéal** (Charm.). — Rouge caroubier à pointes jaunes. Collerette jaune soufre nuancé rouge. Hauteur 1^m20.
- 0980 **Maumené** (Albert). (Charm.). — Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Hauteur 1^m40.
- 0981 **Poirier** (M^{me} E.). — Magenta violacé, collerette blanche. Hauteur 1^m20.
- *0984 **Vicari** (Carolina) (Del. G.). — Fuchsine. Collerette blanc lilacé nuancé rouge. Hauteur 1^m20.
- *0985 **Vilmorin-Andrieux.** — Magenta violacé, collerette blanche teintée mauve. Hauteur 1^m40.

DAHLIAS SEMI-DOUBLES A FLEUR DE PIVOINE

- 0986 **Baron de Grancy.** — Blanc pur. Hauteur 1^m50.
- 0987 **Contal** (J.) (Brl.). — Cramoisi fortement dégradé blanc aux pointes. Onglet jaune. Hauteur 1^m40.
- 0992 **Gloire de Groenekan.** — Jaune nankin. Hauteur 1^m30.

- *0993 **Hornsweld.** — Jaune soufre nuancé de lilas. Haut. 1^m30.
- 0994 **Krüger** (Paul). — Cramoisi lavé de blanc. Hauteur 1^m20.
- 0996 **Murillo** (N.). — Rouge cerise. Fl. très grande. Haut. 1^m40.
- *0999 **Riante** (La). — Mauve clair. Hauteur 1^m20.

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : 1^{re} ou 2^e série.

DAHLIAS

Choix de variétés à fleur de Cactus pour fleurs coupées.

Les variétés dont les noms suivent sont des plus florifères, les fleurs se présentant bien au-dessus du feuillage sont portées par de longs pédoncules rigides, ce qui les rend précieuses pour bouquets, gerbes, etc., etc.

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------|------|--------------------------|---------|------|-------------------------------|------|
| 0239 | Bendicho (Marcelino). — Rouge. | page 31 | 0116 | Dauphin. — Rose | page 30 | 0190 | Michel-Ange. — Rose | — 31 |
| 0358 | Bicassié (Lou). — Jaune | — 32 | 0285 | Dragon. — Rouge | — 31 | 0354 | Ministre Helleputte. — Rouge. | — 31 |
| 0559 | Box (Richard). — Jaune | — 32 | 0288 | Épée. — Rouge | — 31 | 0508 | Musette. — Mauve | — 32 |
| 077 | Britannia. — Saumon | — 31 | 0576 | Étoile. — Jaune | — 32 | 0511 | Mussi (Vittorio). — Magenta | — 32 |
| 0557 | Buisson fleuri. — Jaune | — 32 | 033 | Frances White. — Blanc | — 30 | 0194 | Nerthe. — Rose | — 31 |
| 0247 | Calife. — Rouge | — 31 | 0155 | Goëlette. — Rose | — 31 | 0366 | Nomblot (Alfred). — Rouge | — 31 |
| 0466 | Callignotte. — Cramoisi | — 32 | 0309 | Hélène. — Rouge | — 31 | 0388 | Purrier (Marie). — Rouge | — 31 |
| 0108 | Cargo. — Rose | — 31 | 0485 | Hirondelle. — Magenta | — 32 | 0674 | Rapière. — Jaune | — 32 |
| 017 | Cazalis (M ^{lle}). — Blanc | — 30 | 0609 | Infant — Jaune | — 30 | 0210 | Sapeur. — Rose | — 31 |
| 0269 | Conquest. — Rouge | — 31 | 0175 | Jonque. — Rose | — 31 | 0413 | Sir A. Lamb. — Rouge | — 32 |
| 0113 | Cornemuse. — Rose | — 31 | 0336 | Lemoine (Henri). — Rouge | — 31 | 063 | Snowdon. — Blanc | — 30 |
| 0111 | Crystal. — Rose | — 31 | 088 | Mandoline. — Saumon | — 31 | 0218 | Ulysse. — Rose | — 31 |
| 0363 | Czarewitch. — Jaune | — 29 | 0304 | Marathon. — Magenta | — 32 | 074 | White Ensign. — Blanc | — 30 |

Choix de variétés pour massifs.

Les variétés mentionnées ci-dessous sont naines et d'un port solide, les fleurs très nombreuses se montrent au-dessus du feuillage et donnent à la plante l'aspect d'une boule fleurie.

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------------------------|---------|------|-----------------------------|---------|
| 0227 | Albanie. — Cactus rouge | page 31 | 0475 | Éphèse. — Décoratif magenta | page 32 | 0382 | Poignard. — Décoratif rouge | page 31 |
| 0853 | Blanchette. — Simple blanc | — 24 | 0289 | Épire. — Cactus rouge | — 31 | 0668 | Pylos. — Cactus jaune | — 32 |
| 0877 | Closon (Jules). — Simple rouge | — 34 | 0363 | Nestor. — Cactus rouge | — 31 | 0536 | Stylet. — Cactus cramoisi | — 32 |
| 0856 | Conquête. — Simple blanc | — 34 | 0864 | Paris. — Simple blanc | — 34 | 0450 | Youyou. — Cactus rouge | — 32 |
| 0118 | Delphes. — Cactus rose | — 31 | 0931 | Pénélope. — Simple magenta | — 34 | | | |

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients n'aient qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|------|--|---------|------|--|---------|
| 0942 | Aéroplane. — Simple jaune | page 34 | 0854 | Cadi. — Simple blanc | page 34 | 0115 | Czar. — Cactus rose | page 29 |
| 0227 | Albanie. — Cactus rouge | — 31 | 0465 | Caïd. — Cactus mauve | — 29 | 0563 | Czarewitch. — Cactus jaune | — 29 |
| 0827 | Alvine. — Lilliput mauve | — 33 | 0247 | Calife. — Cactus rouge | — 31 | 0279 | Daïmio. — Cactus rouge | — 30 |
| 0970 | Amateur Chavanet. — Simple à collerette rouge | — 34 | 0466 | Callignotte. — Cactus cramoisi | — 32 | 0116 | Dauphin. — Cactus rose | — 30 |
| 0872 | Ami Barillet. — Simple rouge | — 34 | 0911 | Camérier. — Simple amarante | — 34 | 0280 | Del Grande (Teresina). — Cactus rouge | — 31 |
| 0230 | Amos Perry. — Cactus rouge | — 31 | 0908 | Caprice. — Simple mauve fuchsine | — 34 | 0117 | Délice. — Décoratif rose | — 31 |
| 0759 | Arthur. — Double magenta | — 33 | 0108 | Cargo. — Cactus rose | — 31 | 0118 | Delphes. — Cactus rose | — 31 |
| 0452 | Artilleur. — Cactus cramoisi | — 32 | 0813 | Cartins (Rosine). — Lilliput rose | — 33 | 0882 | Député Ch. Gouyba. — Simple rouge | — 34 |
| 0903 | Attila. — Simple cramoisi | — 34 | 017 | Cazalis (M ^{lle}). — Cactus blanc | — 30 | 0120 | Desliens (Armandine). — Cactus rose | — 31 |
| 0555 | Aurora. — Cactus jaune | — 32 | 0972 | Gentaure. — Simple à collerette cramoisi | — 34 | 0702 | Diamant. — Double blanc | — 33 |
| 0875 | Aviateur. — Simple rouge | — 34 | 0252 | Genturion. — Cactus rouge | — 31 | 0122 | Doge. — Cactus rose | — 30 |
| 0943 | Aviso. — Simple jaune | — 34 | 0560 | Gerna. — Cactus jaune | — 29 | 0857 | Doiran. — Simple blanc | — 29 |
| 0986 | Baron de Grancy. — Semi-double blanc | — 34 | 0876 | Chevalier. — Simple rouge | — 34 | 0283 | Dolly. — Cactus rouge | — 31 |
| 0239 | Bendicho (Marcelino). — Cactus rouge | — 31 | 0472 | Cithare. — Cactus mauve | — 32 | 0803 | Dora. — Lilliput blanc | — 33 |
| 011 | Bergeronnette. — Cactus blanc | — 30 | 0259 | Claïron. — Cactus rouge | — 31 | 0285 | Dragon. — Cactus rouge | — 31 |
| 0456 | Berthe. — Cactus cramoisi | — 32 | 0829 | Clara. — Lilliput magenta | — 33 | 0572 | Duc (Louis). — Cactus jaune | — 32 |
| 0558 | Bicassié (Lou). — Cactus jaune | — 32 | 0877 | Closon (Jules). — Simple rouge | — 34 | 0764 | Duflot (Victor). — Double magenta | — 33 |
| 0853 | Blanchette. — Simple blanc | — 34 | 0971 | Cocarde espagnole. — Simple à collerette rouge | — 34 | 0286 | Dufour (Annelie). — Décoratif rouge | — 31 |
| 0906 | Blériot. — Simple magenta | — 34 | 0912 | Coissard (M ^{me}). — Simple cramoisi | — 34 | 0825 | Duke (The). — Lilliput rouge | — 33 |
| 0801 | Boule de Neige. — Lilliput blanc | — 32 | 0855 | Combet (M ^{me} Anthelme). — Simple blanc | — 34 | 024 | Échevin. — Décoratif blanc | — 30 |
| 0554 | Bourgmestre. — Décoratif jaune | — 29 | 0268 | Comte de Lambert. — Cactus rouge | — 31 | 0765 | Ellis (Lady John). — Double mauve | — 33 |
| 0907 | Bouvier (M ^r). — Simple cramoisi | — 34 | 0883 | Connétable. — Simple rouge | — 34 | 0474 | Emir. — Cactus cramoisi | — 30 |
| 0459 | Bouvreuil. — Cactus cramoisi | — 32 | 0269 | Conquest. — Cactus rouge | — 31 | 0288 | Epée. — Cactus rouge | — 31 |
| 0559 | Box (Richard). — Cactus jaune | — 32 | 0856 | Conquête. — Simple blanc | — 34 | 0475 | Ephèse. — Décoratif magenta | — 32 |
| 0462 | Brema. — Cactus mauve | — 32 | 0916 | Consul. — Simple mauve | — 34 | 0289 | Épire. — Cactus rouge | — 31 |
| 077 | Britannia. — Cactus saumoné | — 31 | 0987 | Contal (J.). — Semi-double cramoisi | — 34 | 0477 | Esméralda. — Décoratif mauve | — 32 |
| 0463 | Bruneilde. — Cactus mauve amarante | — 32 | 0113 | Cornemuse. — Cactus rose | — 31 | 0576 | Étoile. — Cactus jaune | — 32 |
| 0245 | Bryant (Katheleen). — Cactus rouge | — 31 | 0973 | Crozy (M ^{me} Michel). — Simple à coll. magenta | — 34 | 0976 | Étoile de Lugano. — Simple à collerette amarante | — 34 |
| 0246 | Bugeaud. — Cactus rouge | — 31 | 0111 | Crystal. — Cactus rose | — 31 | 082 | Evening star. — Cactus carné | — 31 |
| 0557 | Buisson fleuri. — Cactus jaune | — 32 | | | | 0804 | Fair Ellen. — Lilliput blanc | — 33 |

DAHLIAS

LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

| | | |
|--|--|--|
| 0918 Fantassin. — Simple magenta. page 34 | 0748 Lepeschkin. — Double rouge. page 33 | 0817 Pure Jove. — Lilliput rose. page 33 |
| 0742 Favori (Le). — Double rouge. — 33 | 0627 Libellule. — Cactus jaune. — 32 | 0388 Purrier (Marie). — Cactus rouge. — 31 |
| 0291 Fellowes (F. W.). — Cactus rouge. — 31 | 0341 Libia. — Cactus rouge. — 31 | 0668 Pylos. — Cactus jaune. — 32 |
| 0293 Ferrario (M ^{me}). — Cactus rouge. — 31 | 0500 Macmillan (Mrs). — Cactus mauve. — 32 | 0670 Radium. — Cactus jaune. — 32 |
| 0705 Fieffé (M ^{me} Joséphine). — Double blanc. — 33 | 086 Mandarin. — Cactus saumoné. — 30 | 0201 Randle (Mrs Henry). — Cactus rose. — 31 |
| 0142 Fille d'Alsace. — Cactus rose. — 31 | 088 Mandoline. — Cactus saumon. — 31 | 0674 Rapière. — Cactus jaune. — 32 |
| 0766 Floquet (M ^{me} Charles). — Double magenta. — 33 | 0504 Marathon. — Cactus magenta. — 32 | 0963 Rayon d'or. — Simple jaune. — 34 |
| 0586 Florence. — Cactus jaune. — 32 | 0506 Marroco. — Décoratif magenta. — 32 | 0393 Referee. — Cactus rouge. — 32 |
| 0146 France (La). — Décoratif rose. — 31 | 0980 Maumené (Albert). — Simple à collerette magenta. — 34 | 0397 Résurrection. — Cactus rouge. — 32 |
| 033 Frances White. — Cactus blanc. — 30 | 0637 Ménélas. — Cactus jaune. — 32 | 0999 Riante (La). — Semi-double mauve. — 34 |
| 0889 Friquet. — Simple rouge. — 34 | 0187 Mentor. — Cactus rose. — 31 | 0402 Riding (John). — Cactus rouge. — 32 |
| 0839 Furcy (M ^{me} Morel). — Lilliput jaune. — 33 | 0862 Mésange. — Simple blanc. — 34 | 0833 Rolland (Jeanne). — Lilliput cramoisi. — 33 |
| 0831 Gauthier (M. Edouard). — Lilliput mauve. — 33 | 0190 Michel-Ange. — Cactus rose. — 31 | 0846 Rosalie. — Lilliput jaune. — 33 |
| 0840 Giralda. — Lilliput jaune. — 33 | 0891 Mikado (Le). — Simple rouge. — 34 | 0964 Rossignol. — Simple jaune. — 34 |
| 0304 Glaive. — Cactus rouge. — 31 | 0354 Ministre Helleputte. — Cactus rouge. — 31 | 0754 Rubis. — Double rouge. — 33 |
| 0992 Gloire de Groenekan. — Semi-double jaune. — 34 | 045 Mont-Blanc. — Décoratif blanc. — 30 | 0407 Salamander. — Cactus rouge. — 32 |
| 0790 Gloire de Guiscard. — Double jaune. — 33 | 0509 Montvilliers. — Décoratif cramoisi. — 32 | 0898 Salonique. — Simple rouge. — 29 |
| 0709 Gloire de Lyon. — Double blanc. — 33 | 0510 Mudry (Yvonne). — Cactus mauve fuchsine. — 32 | 0210 Sapeur. — Cactus rose. — 30 |
| 0768 Gloire de Paris. — Double amarante. — 33 | 0796 Muriel. — Double jaune. — 33 | 0682 Secrétaire Fuld. — Cactus jaune. — 32 |
| 033 Godiva (Lady). — Cactus blanc. — 30 | 0996 Murillo. — Semi-double rouge. — 34 | 0896 Sérès. — Simple rouge. — 29 |
| 0153 Goélette. — Cactus rose. — 31 | 0508 Musette. — Cactus mauve. — 32 | 0410 Signal. — Cactus rouge. — 32 |
| 0394 Golden Plover. — Cactus jaune. — 32 | 0511 Mussi (Vittorio). — Cactus magenta. — 32 | 0413 Sir A. Lamb. — Cactus rouge. — 32 |
| 0158 Gondola. — Cactus rose. — 31 | 0893 Nacelle. — Simple rouge. — 34 | 0718 Slak (M ^{me} William). — Double blanc. — 33 |
| 038 Gontier. — Cactus blanc. — 30 | 0644 Nagels (M ^{me} E.). — Cactus jaune. — 32 | 063 Snowdon. — Cactus blanc. — 30 |
| 0727 Gracieux. — Double rose. — 33 | 0807 Nathalie. — Lilliput blanc. — 33 | 0779 Souvenir d'Alfred Moreau. — Double mauve. — 33 |
| 036 Grand Duc Alexis. — Décoratif blanc. — 30 | 0362 Négus. — Cactus rouge. — 30 | 0420 Souvenir de Gustave Doazon. — Décoratif rouge. — 32 |
| 0977 Grand-Papa Charmet. — Simple à collerette rouge. — 34 | 0194 Nerthe. — Cactus rose. — 31 | 0780 Souvenir de M ^{me} Gagné. — Double magenta. — 33 |
| 0710 Grévy (M ^{me} A.). — Double blanc. — 33 | 0363 Nestor. — Cactus rouge. — 31 | 0534 Stability. — Cactus mauve. — 32 |
| 0600 Hallebarde. — Décoratif jaune. — 32 | 0366 Nomblot (Alfred). — Cactus rouge. — 31 | 066 Strouma. — Cactus blanc. — 29 |
| 040 Harmonica. — Cactus blanc. — 30 | 0650 Pabst (M ^{me} Camille). — Cactus jaune. — 32 | 0536 Stylet. — Cactus cramoisi. — 32 |
| 0309 Hélène. — Cactus rouge. — 31 | 0808 Pacotto (M ^{me} Philippe). — Lilliput blanc. — 33 | 094 Taikoun. — Cactus saumoné. — 30 |
| 0860 Herriot (M ^{me}). — Simple blanc. — 34 | 0721 Paillet (M ^{me} Eugène). — Double carné. — 33 | 0811 Tendre Marguerite. — Lilliput blanc. — 33 |
| 0485 Hironnelle. — Cactus magenta. — 32 | 0374 Papa Charmet. — Décoratif rouge. — 31 | 0541 Ténor Alvarez. — Décoratif magenta. — 32 |
| 0993 Hornsweld. — Semi-double jaune. — 34 | 0864 Paris. — Simple blanc. — 34 | 0435 Thèbes. — Cactus rouge. — 32 |
| 0711 Hoste (M ^{me}). — Double blanc. — 33 | 0844 Pastré (M ^r Jean). — Lilliput jaune. — 33 | 0825 The Duke. — Lilliput rouge. — 33 |
| 0820 Huber (Charles). — Lilliput rouge. — 33 | 0198 Pegasus. — Cactus rose. — 31 | 0217 The Quaker. — Cactus rose. — 31 |
| 0608 Hussard. — Cactus jaune. — 32 | 0931 Pénélope. — Simple magenta. — 34 | 0542 Tirailleur. — Cactus magenta. — 32 |
| 0979 Idéal. — Simple à coll. rouge. — 34 | 050 Perle de la Tête d'Or. — Décoratif blanc. — 30 | 0543 Tringlot. — Cactus magenta. — 32 |
| 0320 Imperial. — Cactus rouge. — 31 | 0731 Perle rose. — Double rose. — 33 | 0545 Tripolitania. — Cactus mauve solférino. — 32 |
| 0858 Imperialis. — Simple blanc teinté. — 30 | 0865 Petite Marie-Louise. — Simple blanc. — 34 | 069 Trompette. — Cactus blanc. — 30 |
| 0609 Infant. — Cactus jaune. — 30 | 0732 Philippe VII. — Double rose. — 33 | 0218 Ulysse. — Cactus rose. — 31 |
| 0822 Janet. — Lilliput rouge. — 33 | 0657 Pierrot. — Cactus jaune. — 32 | 0219 Van den Daele (M ^{me}). — Décoratif rose. — 31 |
| 0615 Johannesburg. — Cactus jaune. — 32 | 0659 Pirogue. — Cactus jaune. — 32 | 0967 Van Dyck. — Simple jaune. — 34 |
| 0173 Jonque. — Cactus rose. — 31 | 0382 Poignard. — Décoratif rouge. — 31 | 070 Vardar. — Cactus blanc. — 29 |
| 0771 Junon. — Double mauve. — 33 | 0750 Poiret-Delan. — Double rouge. — 33 | 0899 Vedette. — Simple rouge. — 34 |
| 0618 Jupiter. — Cactus jaune. — 32 | 0981 Poirier (M ^{me} E.). — Simple à collerette magenta. — 34 | 0548 Viaud-Bruant. — Cactus amarante. — 32 |
| 0793 Keyne (Nevill). — Doublejaune. — 33 | 0866 Pôle Nord. — Simple blanc. — 34 | 0984 Vicari (Carolina). — Simple à collerette mauve fuchsine. — 34 |
| 0994 Krüger (Paul). — Semi-double cramoisi. — 34 | 0816 Pompon changeant. — Lilliput rose. — 33 | 0221 Victorian. — Cactus rose. — 31 |
| 0926 Latham. — Simple amarante. — 34 | 0751 Prince de Danemark. — Double rouge. — 33 | 0985 Vilmorin-Andrieux. — Simple à collerette magenta. — 34 |
| 0336 Lemoine (Henri). — Cactus rouge. — 31 | 0200 Principe Hassuna Pascia. — Cactus rose. — 31 | 0719 Virgo Sancta. — Double blanc. — 33 |
| 0747 Léon XIII. — Double rouge. — 33 | 0961 Prodigeux (Le). — Simple jaune. — 34 | 097 Ward (Mrs Aaron). — Cactus saumoné. — 31 |
| 0339 Léonidas. — Cactus rouge. — 31 | 0962 Professeur Tillier. — Simple jaune. — 34 | 0810 Welker (H.). — Lilliput blanc. — 33 |
| | | 074 White Ensign. — Cactus blanc. — 30 |
| | | 099 Wodam. — Cactus carné. — 31 |
| | | 0450 Youyou. — Cactus rouge. — 32 |
| | | 0448 Zouave. — Cactus rouge. — 32 |

DELPHINIUM. *Pied-d'alouette.*

| | Les dix. | La pièce. |
|--|----------|-----------|
| | fr. c. | fr. c. |
| hybridum Albion | 12 » | 1 30 |
| <p><i>Belle variété vigoureuse et très florifère. Les tiges, qui atteignent fréquemment 1^m80 de haut, sont littéralement couvertes de grandes fleurs semi-doubles, d'un bleu très tendre, passant ensuite au blanc presque pur.</i></p> | | |
| hybridum Amos Perry | 12 » | 1 30 |
| <p><i>Magnifique variété donnant des hampes longues et solides, garnies de très grandes fleurs semi-doubles atteignant jusqu'à 0^m06 de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir ; ceux du centre d'un très joli lilas rosé formant un contraste des plus agréables. Haut. 1^m20 à 1^m50.</i></p> | | |
| hybridum King of Delphinium | 18 » | 2 » |
| <p><i>Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, qui atteignent 1^m50 de hauteur, sont fleuries sur 0^m50 à 0^m60. Plante très florifère et de grand mérite. Floraison Juin-Juillet. Plates-bandes et bouquets.</i></p> | | |
| hybridum Queen Wilhelmine | 9 » | 1 » |
| <p><i>Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1^m50 à 1^m80 de haut.</i></p> | | |

| | | |
|--|------|------|
| hybridum remontant Belladonna | 9 » | 1 » |
| <i>Bleu de ciel. Haut. 0^m60 à 0^m80.</i> | | |
| hybridum remontant Belladonna Fanny Stor- month | 14 » | 1 60 |
| <i>Ample épis de grandes et jolies fleurs bleu ciel à centre blanc. Hauteur 0^m60 à 0^m80.</i> | | |
| hyb. remontant Belladonna semi-plenum | 9 » | 1 » |
| <i>Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.</i> | | |
| hybridum remontant Capri | 14 » | 1 60 |
| <i>Hampes bien garnies de grandes fleurs simples bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Superbe nouveauté. Haut. 1^m50.</i> | | |
| hybridum remontant Mœrheimi | 14 » | 1 60 |
| <i>Le premier Delphinium de cette série à fleur réellement blanc pur ; il donne de longues hampes atteignant 0^m80 et plus, garnies de grandes fleurs d'un blanc absolument pur.</i> | | |
| hybridum remontant Mr J. S. Brunton | 12 » | 1 30 |
| <i>Belle et grande fleur d'un coloris bleu de ciel très tendre et très frais. Haut. 1^m20.</i> | | |

| | | | |
|---|------|--|------|
| ♂ hybridum remontant Mrs Thomson | 9 » | | 1 » |
| <i>Bleu vif. Variété fleurissant tout l'Été presque sans interruption. Haut. 1^m à 1^m20.</i> | | | |
| ♂ hybridum remontant Persimmon. | 12 » | | 1 30 |
| <i>Splendide obtention, très vigoureuse, à tiges droites et rameuses, caractérisée par un feuillage plus large et plus découpé que celui des autres variétés. Fleurs grandes, simples et plates, d'une jolie coloration bleu ciel unicolore, sauf au centre qui est marqué d'une tache oculaire blanche très tranchée. Haut. 1^m à 1^m20.</i> | | | |
| hybridum remontant Salland. | 14 » | | 1 60 |
| <i>Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1^m50 de hauteur.</i> | | | |
| hybridum remontant Theodora | 9 » | | 1 » |
| <i>Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0^m60 à 0^m80.</i> | | | |
| sinense var. Cineraria | 5 50 | | » 60 |
| <i>Plante haute de 0^m80, donnant de nombreuses tiges florales bien érigées et garnies d'une multitude de fleurs bleu d'azur intense, dépourvues d'éperon et rappelant beaucoup la Cinéraire bleu d'azur. —Fl. Juin-Août.</i> | | | |

| | | | | | |
|---|----|---|--|---|------|
| <i>gracilis carminea</i> | 8 | » | | » | 90 |
| <i>Grandes fleurs rose tendre à revers rouge carmin. Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. Mai-Juin</i> | | | | | |
| <i>hybrida Lemoinei Avalanche</i> | 8 | » | | » | 90 |
| <i>Fleurs nombreuses, moyennes, blanc de neige. Haut. 0^m30 à 0^m60 — Fl. Mai-Juin.</i> | | | | | |
| <i>longifolia</i> | 14 | » | | | 1 60 |
| <i>Espèce nouvelle, de la Chine. Arbuste vigoureux à feuilles allongées, vert foncé en dessus, vert pâle en dessous. Panicules corymbiformes composées d'une dizaine de fleurs larges, à bord ondulé, d'un rose plus ou moins vif; boutons très gros, d'un beau rose.</i> | | | | | |
| <i>longifolia Veitchii</i> | 16 | » | | | 1 80 |

DIGITALIS ferruginea Δ. *Digitalis* . . . 9 » 1 1 »
 Épi. compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur,
 rouges à l'extérieur. Floraison Juillet-Août, remonte à
 l'automne. Haut. 1^m 50. Plates-bandes et bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| DIGITALIS. Digitale (suite) | | | ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE (suite) | | |
| gloxinioides varié ✚ Δ . Le cent. 50 » 5 50 » 60 | | | à grande fleur blanche. . . Le cent. 16 » 2 » » 25 | | |
| Fleurs passant du blanc au pourpre, tachées de brun. Cette espèce, à floraison estivale, dont la taille varie de 0 ^m 80 à 1 ^m 50, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres; on l'emploie pour garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. Juin-Juillet. | | | Fleurs blanc presque pur, mesurant près de 0 ^m 06. | | |
| DORONICUM. Doronic. | | | à grande fleur bleu indigo. Le cent. 16 » 2 » » 25 | | |
| caucasicum ♂ Le cent. 50 » 5 50 » 60 | | | Magnifique bleu indigo. | | |
| Fleurs jaune foncé, de 4 cent. de diamètre. Haut. 0 ^m 30. — Fl. fin-Mars à Mai. — Plates-bandes et bordures. | | | à grande fleur lilas. Le cent. 20 » 2 50 » 30 | | |
| plantagineum excelsum ± Le cent. 50 » 5 50 » 60 | | | Fleurs très grandes d'un joli coloris lilas. | | |
| Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0 ^m 10 de diamètre. Haut. 1 ^m 50. — Fl. Avril-Mai. — Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses. | | | à grande fleur violette. . . Le cent. 16 » 2 » » 25 | | |
| DRABA GIGAS. Voir ARABIS CARDUCHORUM. | | | Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet. | | |
| DRACOCÉPHALE de Virginie. Voir Physostegia. | | | ÉPIAIRE. Voir STACHYS. | | |
| DRACOCEPHALUM. Dracocéphale. | | | EPILOBIUM. Epilobe. | | |
| Ruyschiana var. japonicum. Dr. du Japon. 6 » » 70 | | | Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc. | | |
| Fleurs d'un beau violet-bleu; lèvre inférieure blanche, pointée de violet. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juin-Août. — Terre de bruyère humide à exposition demi-ombragée. | | | hirsutum album Δ 5 50 » 60 | | |
| ECCREMOCARPUS | | | Plante velue, touffue, rameuse. Fleurs terminales, blanches, larges de 0 ^m 02. Fleurit de Juin à Septembre. Hauteur 1 ^m . | | |
| seaber § (L). Le cent 60 » 7 » » 80 | | | hirsutum variegatum Δ 7 » » 80 | | |
| Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5 ^m . | | | Variété nouvelle, à port pyramidal et élevé, très décorative et méritante par la panachure jaune couvrant parfois entièrement le limbe de ses feuilles. Fleurs roses, de Juillet à Septembre. Hauteur 1 mètre. | | |
| ECHEVERIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70. | | | rosmarinifolium Δ 7 » » 80 | | |
| ECHINACEA. Voir RUDBECKIA PURPUREA. | | | Fleurs rose pourpre. Haut. 0 ^m 60. — Fl. Juin-Août. | | |
| ECHINOPS. Échinope. | | | spicatum Δ 5 50 » 60 | | |
| Ritro. Boule azurée ± . Le cent. 55 » 6 » » 70 | | | Fleur violet intense. Fl. Juin à Sept. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. | | |
| Plante décorative, fleur bleu azuré, précieuse pour la confection des bouquets secs. Haut. 0 ^m 60. — Fl. Juillet-Août. | | | spicatum album Δ 7 » » 80 | | |
| sphaerocephalus ± 6 » » 70 | | | Fleurs blanches. Haut. 1 ^m à 1 ^m 50. — Fl. Juin-Juillet à Sept. | | |
| Capitules bleu pâle. Haut. 1 ^m 20. Fl. Juillet-Août. | | | EPIMEDIUM. Epimède. | | |
| EDELWEISS. Voir LEONTOPIDIUM. | | | Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée. | | |
| ELSHOLTZIA Stauntoni 9 » 1 » | | | alpinum. Bonnet d'évêque Δ ♂ 5 50 » 60 | | |
| Sous-arbrisseau tout récemment introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif, rappelant ceux de la Salicaire. Fleurit en Octobre. Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets. | | | Fleurs pourpre et jaune. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. | | |
| ÉNOTHÈRE. Voir OENOTHERA. | | | macranthum (E. violaceum) Δ 7 » » 80 | | |
| ÉPERVIÈRE. Voir HIERACIUM. | | | Plante touffue, à feuilles composées, persistantes. Fleurs grandes d'un beau violet rougeâtre, à longues divisions pointues. Haut. 20 cent. | | |
| ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia virginica. Commelina. | | | Musschianum Δ ♂ 7 » » 80 | | |
| Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. | | | Espèce peu connue, à petit feuillage touffu, caduc, atteignant 0 ^m 15, d'où émergent en Juin de nombreuses grappes de jolies fleurs blanches. | | |
| à grande fleur azurée . . Le cent. 16 » 2 » » 25 | | | sulphureum (ochroleucum) Δ ♂ 5 50 » 60 | | |
| Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables. | | | Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 25. | | |
| | | | ÉPINE-VINETTE. Voir BERBERIS. | | |
| | | | EREMOSTACHYS. Phlomis. | | |
| | | | laciniata var. ochroleuca. Ph. laciniata ±. 7 » » 80 | | |
| | | | Plantes pittoresques pour l'ornementation des pelouses et des grandes corbeilles. | | |
| | | | Grandes fleurs jaunes en longues grappes verticillées. Hau. 1 ^m 50 à 2 ^m . Fl. — Juin-Août. | | |

EREMURUS

Les EREMURUS sont des Liliacées vivaces très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint, dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur souche, partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples, rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et l'âge de la plante.

| | |
|---|---|
| Bungei 45 » 5 » | Elwesii 55 » 6 » |
| Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampes de 1 ^m à 1 ^m 30 de haut, terminées chacune par une grappe longue de 0 ^m 50 à 0 ^m 60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin. | Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3 ^m . Très longue grappe bien fournie de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai. |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

EREMURUS (suite)

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| Elwesii albus. (Vilm.) (Nouv.) | » » | 10 » |

Cette variété, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwesii a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.

| | | |
|-------------------------------|------|-----|
| isabellinus (Vilm.) | 38 » | 4 » |
|-------------------------------|------|-----|

Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des Eremurus Bungei et Olgæ, donne des hampes de 1^m50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur rose abricoté intermédiaire entre le rose de l'Olgæ et le jaune du Bungei, s'épanouissant à la fin de Juin.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et bien sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.

ERICA. Bruyère.

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

| | | |
|--|-----|------|
| carnea Δ ☼. Fleurs rouge pâle | 7 » | » 80 |
| carnea alba Δ ☼. Fleurs blanches | 7 » | » 80 |

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0^m15.

| | | |
|--|-----|------|
| vagans alba Δ ☼. Fleurs blanches | 7 » | » 80 |
|--|-----|------|

Haut. 0^m30. — Fl. Juillet-Sept.

ERIGERON. Vergerette.

Les Erigeron sont en général des plantes rustiques de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et rocailles, leurs fleurs sont recherchées pour bouquets.

| | | |
|--------------------------|------|------|
| aurantiacus Δ ☼. | 5 50 | » 60 |
|--------------------------|------|------|

Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0^m15 à 0^m20. — Fl. Mai-Sept.

| | | |
|--------------------|------|------|
| Coulteri | 5 50 | » 60 |
|--------------------|------|------|

Fleurs d'un beau blanc, se succédant depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0^m40 à 0^m50. Protéger l'hiver.

| | | |
|----------------------------|-----|------|
| elatio Antverpia | 8 » | » 90 |
|----------------------------|-----|------|

Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de Juin à Septembre. Fleurs grandes, lilas pâle. Haut. 0^m80.

| | | |
|---------------------|------|------|
| glabellus | 5 50 | » 60 |
|---------------------|------|------|

Fleurs violet pâle à disque jaune. Haut. 0^m20 à 0^m30. — Fl. Juin-Juillet.

| | | |
|--------------------------|------|------|
| glaucus varié ☼. | 5 50 | » 60 |
|--------------------------|------|------|

Fl. blanches et lilas. Haut. 0^m25. Fl. d'Avril aux gelées.

| | | |
|---------------------------|------|------|
| hybridus varié ☼. | 5 50 | » 60 |
|---------------------------|------|------|

Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au violet. Haut. 0^m25. — Fl. Mai-Sept. — Recommandable.

| | | |
|----------------------|------|------|
| intermedius. | 5 50 | » 60 |
|----------------------|------|------|

Belle rosette de feuilles d'où émergent des hampes garnies de fleurs blanc lilacé de 0^m06 de diamètre. — Fl. Juin-Juillet. — Plates-bandes et bouquets. Haut. 0^m50.

| | | |
|---------------------|------|------|
| macranthus. | 4 50 | » 50 |
|---------------------|------|------|

Jolie espèce à grandes fleurs d'un beau bleu lilacé. Haut. 0^m40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.

mucronatus. Voir VITTADINIA TRILOBA.

| | | |
|--|-----|------|
| speciosus (mesa-grande) grandiflorus. Stenactis speciosa | 7 » | » 80 |
|--|-----|------|

Grandes fleurs d'un beau bleu lilas ; très florifère. Haut. 0^m40. — Fl. de Juin aux gelées.

| | | |
|--|------|------|
| ERINUS alpinus. Erine Δ. Fleurs roses. | 5 50 | » 60 |
|--|------|------|

Charmante petite plante alpine aimant la terre de bruyère et les lieux rocailleux. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. de Mai à fin-Juin. — Craint les grands vents et le plein soleil.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| robustus | » » | 6 » |

Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant de 2^m à 2^m20 ; fleurs grandes, rose tendre.

Tous les prix indiqués ci-dessus s'entendent pour plantes de force à fleurir.

ERYNGIUM. Panicaut.

| | | |
|---------------------|-----|------|
| alpinum Δ | 6 » | » 70 |
|---------------------|-----|------|

Fleurs entourées d'un involucre épineux se teintant de bleu métallique. Haut. 0^m50 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août. — Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques. Coupées et séchées, les inflorescences gardent très longtemps leur belle couleur bleue.

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| bromeliæfolium ± □ | 6 » | » 70 |
|------------------------------|-----|------|

Fleurs blanchâtres. Feuilles larges et longues, profondément dentées. Haut. 2^m et plus. — Fl. Juillet. — Pelouses et grandes rocailles. Sous le climat de Paris, cultiver en terrain parfaitement drainé et couvrir l'hiver d'une couche de litière ou mieux rentrer en orangerie.

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| giganteum ± | 6 » | » 70 |
|-----------------------|-----|------|

Inflorescence bleuâtre paraissant en Juillet-Août. Haut. 1^m à 1^m20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe pour isoler.

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| Oliverianum Δ | 6 » | » 70 |
|-------------------------|-----|------|

Le plus joli des Chardons bleus, particulièrement recommandable pour rocailles et bouquets secs. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juillet-Août.

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| planum Δ | 9 » | 1 » |
|--------------------|-----|-----|

Élégantes inflorescences bleu métallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryngium alpinum mais d'une légèreté remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de Juin à Septembre. Ses tiges coupées et séchées font d'agréables bouquets secs et conservent longtemps leur coloris. Plates-bandes. Rocailles.

ESTRAGON. Artemisia Dracunculus.

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----|------|
| Livrables en pots | Le cent. 60 » | 7 » | » 80 |
|-----------------------------|---------------|-----|------|

| | | |
|--|------|------|
| En mottes (d'Avril en Juin). Le cent. 44 » | 5 40 | » 60 |
|--|------|------|

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

EULALIA

Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1^m50 à 2^m. Les tiges garnies de leurs feuilles sont recherchées, soit sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| japonica zebrina ± | 6 » | » 70 |
|------------------------------|-----|------|

Feuilles à bandes jaunâtres transversales.

| | | |
|---|-----|------|
| japonica foliis albo-lineatis ± | 6 » | » 70 |
|---|-----|------|

Feuilles rubanées de blanc.

EUPATORIUM. Eupatoire.

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| ageratoides | 6 » | » 70 |
|-----------------------|-----|------|

Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut. 1^m. — Fl. Août-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| aromaticum. | 9 » | 1 » |
|---------------------|-----|-----|

Tiges fortes, ramcuses, à feuillage vert blond, ovale, acuminé ; fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminant tous les rameaux. Fl. Septembre-Octobre. Très décoratif et recommandable, en raison de sa floraison tardive, pour plates-bandes et bouquets. Haut. 1^m25.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| EUPATORIUM (suite) | | | FRANCOA | | |
| <i>purpureum</i> | 6 » | » 70 | <i>ramosa candida</i> | 6 » | » 70 |
| <i>Fl. rouge pourpre en larges corymbes. Haut. 1^m. —</i> | | | <i>Fl. blanc de neige. Haut. 0^m40. — Fl. Juin à Octobre.</i> | | |
| <i>Fl. Août-Septembre. — Bouquets.</i> | | | <i>Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en</i> | | |
| FICOÏDE. Voir MESEMBRIANTHEMUM. | | | <i>terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.</i> | | |
| FLÈCHE D'EAU. Voir SAGITTARIA. | | | FRAXINELLE. <i>Dictamnus Fraxinella.</i> | | |
| FLEUR DE LA PASSION. Voir PASSIFLORA. | | | ♀ <i>blanche</i> | 7 » | » 80 |
| FOUGÈRES. Voir Choix de Fougère, page 69. | | | ♀ <i>rouge</i> | 7 » | » 80 |
| FRAGARIA indica. <i>Fraisier des Indes.</i> | 5 50 | » 60 | <i>Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Juin-Juillet. — Plantes-bandes</i> | | |
| <i>Fl. jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de</i> | | | <i>en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante</i> | | |
| <i>longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante,</i> | | | <i>dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile qui</i> | | |
| <i>cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'hiver en</i> | | | <i>s'enflamme au contact de la flamme d'une bougie.</i> | | |
| <i>serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orne-</i> | | | FREESIA. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS. | | |
| <i>menter. — Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.</i> | | | FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS. | | |

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés prises dans les listes ci-dessous :

| | | |
|--|--|--|
| Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 80 » | — Les dix (d'une même variété) fr. 9 » | — La pièce fr. 1 » |
| Collection de 25 variétés à notre choix. | 18 50 | Collection de 6 variétés à notre choix |
| — 12 — — — — — | 10 » | 5 50 |

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

| | |
|--|--|
| Adrien Berger. <i>Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux</i> | Perfection. <i>Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre, extrême</i> |
| <i>pointes; corolle carmin de cochenille.</i> | <i>floribondité.</i> |
| Amélie Aubin. <i>Sépales blancs; corolle rose vif; jolie fleur.</i> | Prince d'Orange. <i>Sépales blanc pur; corolle laque carminée, dégra-</i> |
| Ernest Renan. <i>Sépales blanc pur; corolle cramoisie.</i> | <i>dée blanc à la base.</i> |
| Fulgens Corail. <i>Rouge vermillon à long tube.</i> | Rose de Castille. <i>Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.</i> |
| Jeanne d'Arc. <i>Sépales blancs; corolle rose carmin.</i> | Sensation. <i>Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.</i> |
| Madame Aubin. <i>Sépales rose vif; corolle saumon chair.</i> | Thérèse Dupuis. <i>Sépales développés, carmin; corolle magenta</i> |
| Mademoiselle Éva Boëgg. <i>Sépales rose hermosa; corolle magenta</i> | <i>rougeâtre.</i> |
| <i>rougeâtre.</i> | Thiers. <i>Sépales rouge carmin; corolle pourpre.</i> |
| Marie Aubin. <i>Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné</i> | Voltaire. <i>Sépales carmin de cochenille; corolle magenta rougeâtre</i> |
| <i>et dégradé carmin.</i> | <i>foncé.</i> |

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES ET SEMI-DOUBLES

| | |
|---|---|
| Avalanche. <i>Sépales carmin; corolle violet pétunia, fleurs nom-</i> | Le Troyen (semi-double). <i>Sépales carmin, longue corolle magenta</i> |
| <i>breuses.</i> | <i>violacé.</i> |
| Edmond Perrier. <i>Sépales rouge clair; corolle blanche, striée de</i> | Madame Lantelme. <i>Sépales carmin de cochenille. Corolle rose</i> |
| <i>carmin.</i> | <i>hermosa légèrement lavé et veiné de laque carminée.</i> |
| Émile de Wildeman. <i>Rose pourpre à corolle se dégradant en</i> | Monsieur Rozier. <i>Sépales étalés, rouge pourpre. Corolle irrégu-</i> |
| <i>rose malvacé.</i> | <i>lière, violet de pétunia, à base dégradée rose neyron.</i> |
| Gloire des Marchés. <i>Sépales rouge vif; corolle blanche.</i> | Saphir. <i>Sépales corail; corolle violet prune foncé.</i> |
| Gloire de Vincennes. <i>Sépales carmin vif; corolle régulière,</i> | Sylvia (semi-double). <i>Sépales relevés, carmin, corolle longue blanc</i> |
| <i>violet bleuté.</i> | <i>pur veiné et nuancé de rose.</i> |
| Khédivé. <i>Sépales carmin; corolle mauve clair nuancé de carmin.</i> | Théroigne de Méricourt. <i>Sépales carmin de garance; corolle</i> |
| | <i>blanc pur.</i> |

FUCHSIAS VARIÉS Le cent : 60 » — Les dix : 7 » — La pièce : » 80

FUCHSIAS DIVERS

| | |
|--|--|
| Riccartoni. . . . Les dix, fr. 6 » — La pièce, fr. » 70 | Riccartoni à feuilles panachées. Les dix, fr. 6 ». La pièce, fr. » 70 |
| <i>Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0^m80.</i> | <i>Variété nouvelle, naine, rameuse, formant une jolie petite</i> |
| <i>— Fl. Juin-Nov. — Massifs, corbeilles. Supporte bien les</i> | <i>touffe de 0^m20 à 0^m30; feuilles largement bordées de blanc jau-</i> |
| <i>bivers ordinaires de la région parisienne sous une simple</i> | <i>nâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de</i> |
| <i>couverture de feuilles sèches ou de litière.</i> | <i>plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.</i> |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

FUMETERRE. Voir CORYDALIS.

FUNKIA. *Hémérocalle*.

Les divers Funkias énumérés ci-dessous conviennent très bien pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plantes-bandes, rocailles, etc. Réussissent bien en pots.

ovata. H. bleue Δ * 6 » | » 70

Fleurs bleu violacé, de Mai à juillet. Haut. 0^m40 à 0^m50.

subcordata grandiflora Δ * 6 » | » 70

Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. juillet-Sept.

undulata medio variegata Δ * 7 » | » 80

Feuillage panaché ; fleurs blanches, souvent teintées lilas. Se prête bien au forçage. Haut. 0^m30 à 0^m40. Fl. juil. en Sept.

GAILLARDE. *Gaillardia*.

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0^m40 à 0^m60. Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles. — Fl. de Mai aux gelées.

♀ vivace à grande fleur variée. Le cent. 45 » 5 » | » 55

C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun avec de larges bordures jaunes.

♀ vivace hybride à grande fleur variée. Le cent. 55 » 6 » | » 70

Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné légèrement bordés jaune ; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.

vivace hybride à grande fleur rouge sang . 7 » | » 80

Plante de bonne tenue, grandes fleurs rouge sang légèrement bordées de jaune. Fl. de Mai aux gelées. Plantes-bandes et bouquets.

vivace hybride Lady Rolleston. 9 » | 1 »

Fleurs de 0^m10 de diamètre d'un jaune brillant et complètement unicolore. Très recommandable pour fleur coupée.

vivace hybride Sunshine 9 » | 1 »

Très grandes fleurs jaune pâle, base des ligules rouge cuivre, disque de même teinte.

GALANE. Voir CHELONE.

GALEGA

Fl. Juin à Sept. — Plantes-bandes, corbeilles ; la variété naine peut servir de bordure pour grands massifs. Bouquets et garnitures de vases d'appartement.

♀ officinalis * . Fleurs lilas. Haut. 1^m30 à 1^m50 . . 5 50 | » 60

officinalis bicolor Hartlandi 6 » | » 70

Fleurs blanches et bleues. Haut. 1^m.

officinalis rosea. Fleurs roses. Haut. 1^m30 à 1^m50. 6 » | » 70

officinalis nana compacta alba * 6 » | » 70

Fleurs blanches. Haut. 0^m40 à 0^m60.



Gaillardia vivace à grande fleur.

GAURA

Lindheimeri * Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs blanc pur. Haut. 0^m75 à 1^m50. — Fl. de Mai à Octobre. — Plantes-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.

GAZANIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

GAZON d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. Voir STATICE.

turc. Voir SAXIFRAGA hypnoides, section III.

GENTIANA. *Gentiane*.

acaulis Δ * . Grandes fleurs bleu velouté foncé. 6 » | » 70

Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Avril-Mai à Juin-Juillet. — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre.

cruciata Δ * Croisette. 6 » | » 70

Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. Haut. 0^m20 à 0^m25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.

GERANIUM

Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Geranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.

Endressi. Fleurs rose clair strié de rose foncé. 5 50 | » 60

Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. fin Mai à mi-Juillet.

grandiflorum. Fleurs grandes, violet clair . . 6 » | » 70

Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Juin-Juillet.

nepalense. 5 50 | » 60

Fleurs rouge sanguin, atteignant souvent 0^m05 de diamètre. Haut. 0^m25 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.

platypetalum 6 » | » 70

Plante dressée, rameuse, velue, à feuilles arrondies. Fleurs bleu violacé veiné de carmin. Haut. 0^m50. — Fl. Juin-Septembre. — Plantes-bandes et corbeilles.

pratense album 6 » | » 70

Fleurs blanc pur. Floraison en Juin-Juillet. Refleurit souvent à l'automne. Haut. 50 à 60 cent.

sanguineum Δ 5 50 | » 60


Fleur rose pourpre. Haut. 0^m60 à 0^m70. — Fl. Mai-Juillet. Refleurit parfois à la fin de l'été. — Plantes-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.

sanguineum album Δ 5 50 | » 60

Fleurs blanches. Haut. 0^m25 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit souvent à la fin de l'été.

sanguineum var. lancastriense Δ * 6 » | » 70

Petite plante très distincte par ses rameaux couchés et par son petit feuillage gazonnant sur lequel s'évalent en Juin-Juillet des fleurs abondantes, élégantes, assez grandes et d'un rose légèrement strié rose plus foncé. Haut. 0^m15 à 0^m20. Recommandable pour bordures, rocailles et rochers.



Geranium grandiflorum.

GÉRANIUMS ZONALES (*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

VARIÉTÉS D'OBTENTION RÉCENTE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 80 ».— Les dix (d'une même variété). . fr. 9 ».— La pièce. . fr. 1 ».

Boule de feu. (Simple). Énormes ombelles de très grandes fleurs rouge andrinople, coloris éblouissant. Plante de très bonne tenue, de taille moyenne et très vigoureuse, dont les fleurs se conservent longtemps.

Chavarri Hermanos. (Semi-double). Fortes ombelles de larges fleurs semi-doubles. Rouge grenat brillamment éclairé. Un des plus beaux rouges.

Jean Gatines. (Simple). (Manque).

Nombreuses et très fortes ombelles de magnifiques fleurs rose saumoné nuancé d'orange. Plante de taille moyenne, compacte, vigoureuse et d'une tenue parfaite résistant, bien aux intempéries.

Rose Unique. (Simple). Plante robuste très florifère, rose carminé, à ombelles volumineuses et de longue durée.

COLLECTION GÉNÉRALE

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

| | Le cent. fr. c. | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Le cent. fr. c. | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Constance. Rose neyron | 60 » | 7 » | » 80 | Maxime Kowaleski. | 60 » | 7 » | » 80 |
| Detaille. Rouge écarlate | 60 » | 7 » | » 80 | <i>Superbe coloris rouge feu tirant sur le jaune.</i> | | | |
| Georges Robert. Saumon à gr. fleur. 60 » | 60 » | 7 » | » 80 | Monsieur Hamelin. Saumon. | 60 » | 7 » | » 80 |
| Marguerite de Layres. Blanc pur. 60 » | 60 » | 7 » | » 80 | Paul Crampel. | 60 » | 7 » | » 80 |
| | | | | <i>Rouge écarlate à très grande fleur.</i> | | | |

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

| | | | | | |
|---|-----|------|---|-----|------|
| Chancelier Faidherbe. 60 » | 7 » | » 80 | La Favorite. 60 » | 7 » | » 80 |
| <i>Rouge pourpre.</i> | | | <i>Blanc pur.</i> | | |
| Cousine Janie. 60 » | 7 » | » 80 | Louis Boisard. 60 » | 7 » | » 80 |
| <i>Semi-double, rose tendre. Plante naine.</i> | | | <i>Rouge écarlate. Plante naine.</i> | | |
| Gloire de Sèvres 60 » | 7 » | » 80 | Philémon. 60 » | 7 » | » 80 |
| <i>Semi-double, saumon à grande fleur.</i> | | | <i>Semi-double, rose tendre. Plante très naine.</i> | | |
| Jean Pacot. 60 » | 7 » | » 80 | Ville de Poitiers 60 » | 7 » | » 80 |
| <i>Semi-double, saumon clair. Plante naine.</i> | | | <i>Semi-double, rouge ponceau.</i> | | |
| Jean Viaud. 60 » | 7 » | » 80 | | | |
| <i>Semi-double, rose vif.</i> | | | | | |

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms. — Le cent . . fr. 50 ».— Les dix. . fr. 6 ».— La pièce. . fr. » 70

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

| | | | | | |
|---|-----|------|--|-----|------|
| Golden Harry Hower. 60 » | 7 » | » 80 | Madame Salleron. 40 » | 5 » | » 60 |
| <i>Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.</i> | | | <i>Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.</i> | | |

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (*Pelargonium peltatum*)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . . fr. 90 ».— Les dix (d'une même variété) . . fr. 10 ».— La pièce . . fr. 1 10

Collection de 6 variétés à notre choix fr. 6 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. Rose.

Alice Crousse. Violet pourpre.

Colonel. Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.

Galilée. Beau rose satiné.

La France. Lilas mauve satiné.

Léopard. Rose lilas; large macule marron feu.

Madame Crousse. Rose, très florifère. Le plus employé.

Mistress Banks. Genre « Madame Crousse », blanc.

Monsieur Marquis. Rouge.

Sultan. Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). Le cent. fr. 70 »; Les dix. fr. 8 »; La pièce. fr. » 90

GÉRANIUM ROSAT. — Le cent. fr. 50 ».— Les dix. fr. 6 ».— La pièce. fr. » 70

Pétales rose pourpre, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

GERMANDRÉE. Voir TEUCRIUM.

GEUM. Voir BENOITE.

GILLENIA trifoliata. Gillénie 6 » | » 70

Fleurs blanc pur bordé de rose, rappelant celles du Gaura Lindheimeri. Haut. 0^m60 à 1^m. — Fl. juillet-Août. — Plates-bandes, corbeilles et bouquets. Terre légère, fraîche, exposition demi-ombragée.

GIROFLÉE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

GLAIEULS. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS et le CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE.

GLOBULARIA

cordifolia. Globulaire. Δ 6 » | » 70

Cette espèce suffrutescente forme, avec l'âge, des touffes étalées et retombantes; elle est garnie d'un petit feuillage persistant et se couvre, en juin-juillet, de petits capitules de fleurs lilacées. Haut. 0^m15. Convient surtout à l'ornement des parties calcaires, sèches et ensoleillées des rocailles.

GLOXINIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLYCERIA

spectabilis foliis variegatis ♣ ○ 5 50 | » 60

Graminée ornementale à feuillage vert largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1^m à 2^m.

GLYCINE

de Chine à fleur blanche simple § (L) . . . 18 » | 2 »

Tiges sarmenteuses. En Avril, fleurs blanches, odorantes. Plante précieuse par ses longues et belles grappes pendantes. Tonnelles, murs, guirlandes, etc.

de Chine à fleur bleue simple § (L) . . . 16 » | 1 80

Tiges sarmenteuses. En Avril, grandes fleurs bleu pâle, odorantes, en longues grappes pendantes. Plante précieuse pour tonnelles, guirlandes, murs, etc.

tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa § (H).
Le cent 6 50 | » 80 | » 15

Cette charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donne, en juillet-Août, de nombreuses grappes de fleurs, petites, de couleur sombre, exhalant une odeur très agréable. Hauteur 2^m à 4^m.

GNAPHALIUM

lanatum. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70.

Leontopodium. Voir Leontopodium alpinum.

GUNNERA

manicata (Manque)

scabra (Manque)

GYNERIUM

Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives, à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.

argenteum ± (fortes touffes) 14 » | 1 60

(touffes ordinaires) 10 » | 1 10

Inflorescence argentée. Haut. 2^m à 2^m50.

argenteum Bertini ± (touffes ordinaires) . 14 » | 1 60

Inflorescences particulièrement abondantes, longues de 0^m50, compactes, à rameaux ascendants. Variété très florifère. Haut. 1^m50 à 2^m.

argenteum roseum ± (touffes ordinaires) . 14 » | 1 60

Inflorescence rosée. Haut. 2^m à 2^m50.

GYPSOPHILA. Gypsophile.

Mangini. 7 » | » 80

Fleurs rose tendre, en cymes lâches. Haut. 1^m20. — Fl. juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

GYPSOPHILA (suite)

♀ paniculata. OEillet d'amour. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 1^m et plus. — Fl. fin juillet à fin Août. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.

♀ paniculata flore pleno. Le cent. 60 » 7 » | » 80

Fleurs doubles d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1^m de haut, dont la floraison s'effectue en juillet-Août. Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets.

♀ repens Δ 5 50 | » 60

Fleurs blanches, quelquefois lavées de rose.

♀ repens monstrosa Δ 6 » | » 70

Grandes fleurs blanc pur, se succédant tout l'été.

♀ repens rosea Δ. Fleurs roses. 6 » | » 70

Plantes gazonnantes de 0^m10 à 0^m15 de haut, fleurissant de juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains inclinés, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.

HARPALIUM. Voir HELIANTHUS.

HELENIUM. Hélénie.

L'Helenium autumnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées à haute tige, elles forment de superbes bouquets de près de 1^m de diamètre.

autumnale Riverton Beauty. 6 » | » 70

Fleurs jaune citron à centre pourpre foncé. La floraison, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux gelées. Haut. 1^m environ. Plates-bandes et bouquets.

autumnale Riverton Gem. 6 » | » 70

Variété de 0^m75 à 1^m de hauteur, se couvrant, depuis le mois d'Août jusqu'à la fin d'Octobre, de fleurs brillantes, rouge-brun giroflée. Plates-bandes et bouquets.

♀ autumnale superbum. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs jaunes. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Août-Octobre.

♀ autumnale striatum. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1^m30. — Fl. Août à Octobre.

Bolanderi. 5 50 | » 60

Fleurs jaune vif. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. juin à Août. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets, garnitures.

Hoopesii Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs jaune d'or, atteignant 0^m04 de diamètre. Haut. 0^m75 à 0^m80. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, grandes corbeilles. Fournit de superbes rameaux pour bouquets.

pumilum magnificum. 5 50 | » 60

Belles fleurs jaune pâle. Haut. 0^m60. — Fl. juin-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.

HELIANTHEMUM. Hélianthème.

roseum Δ 5 50 | » 60

Fleurs roses. Haut. 0^m15. — Fl. Mai-Juin. — Terre légère, à exposition chaude et ensoleillée. Rocailles, talus, etc. Plante très florifère.

HELIANTHUS. Soleil ±.

Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchées pour la fleur coupée.

lætiflorus Miss Mellish 4 50 | » 50

Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2^m50. — Fl. Sept.-Oct.

mollis 7 » | » 80

Ce Soleil se distingue nettement de ses congénères vivaces par son feuillage fortement velu, presque glauque; fleurs automnales, d'un beau jaune clair. Haut. 1^m50.

♀ multiflorus maximus. 5 50 | » 60

Fleurs jaune d'or atteignant presque 0^m15 de diamètre. Haut. 1^m20 à 1^m50. — Fl. Août-Oct.

♀ multiflorus Soleil d'or 5 50 | » 60

Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 0^m80 à 1^m50. — Fl. Août-Oct.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| HELIANTHUS. Soleil (suite) | | |
| orgyalis | 5 50 | » 60 |
| Fleurs jaune orangé à centre plus foncé, tiges longues, feuilles étroites. Haut. 2 ^m . — Fl. Septembre-Octobre. | | |
| rigidus. <i>Harpalum rigidum</i> | 4 50 | » 50 |
| Fleurs jaune foncé à disque brunâtre, de 0 ^m 08 environ de diamètre. Haut. 1 ^m à 1 ^m 30. — Fl. fin-Août-Octobre. | | |
| rigidus précocé. <i>Harpalum rigidum præcox</i> . Fleur jaune d'or. | 4 50 | » 50 |
| Variété précocé. Haut. 1 ^m . — Fl. Juillet-Août. | | |
| ♂ sparsifolius □ | 7 » | » 80 |
| Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 3 ^m et plus; il donne à l'Automne de grandes et larges fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, dont certaines atteignent jusqu'à 0 ^m 15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. On fera bien d'en conserver quelques pieds sous châssis. | | |
| HELIOPSIS. Héliopside. | | |
| Pitcheriana | 5 50 | » 60 |
| Fleurs grandes, jaune d'or; disque jaune brun. Haut. 1 ^m 30. Plantes-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre. | | |
| scabra major. Grande fleur jaune d'or. | 5 50 | » 60 |
| Plante de très bonne tenue et très florifère. — Fl. de Juillet en Septembre. — Plantes-bandes et bouquets. Haut 1 ^m . | | |
| HÉLIOTROPE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70. | | |
| d'hiver. Voir PETASITES fragrans. | | |
| HELLEBORUS. Hellebore ✕ | | |
| (Livvable à partir de Septembre.) | | |
| Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition; dépassent rarement 0 ^m 30 de haut. | | |
| hybridus (en mélange) | 7 » | » 80 |
| Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au-rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord. | | |
| niger. Rose de Noël Δ | | |
| touffes moyennes. | 14 » | 1 60 |
| touffes fortes | 16 » | 1 80 |
| Fleurs blanc lavé de rose. | | |
| HEMEROCALLIS. Hémérocalle. | | |
| Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées. | | |
| auréole | 6 » | » 70 |
| Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent. | | |
| disticha flore pleno | (Manque) | |
| flava | Le cent. 12 » | 1 50 |
| Fleurs jaune vif, très odorantes. Haut. 0 ^m 75 à 1 ^m . — Fl. Mai-Juin. | | |
| fulva | Le cent. 10 » | 1 25 |
| Fleurs jaune orangé fauve. Haut 0 ^m 80 à 1 ^m . Floraison Juin-Juillet. | | |
| fulva double. | (Manque) | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| HEMEROCALLIS. Hémérocalle (suite) | | |
| Gold dust | Le cent. 12 » | 1 50 |
| Variété très précocé. Fleurs nombreuses, très grandes, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0 ^m 60. | | |
| ♂ Middendorffii. <i>H. de Sibérie</i> . Le cent 40 » | 4 50 | » 50 |
| Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé. — Fl. Avril-Mai. — Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0 ^m 40. | | |
| ochroleuca | Le cent. 20 » | 2 50 |
| Plante vigoureuse; hampes très ramifiées et multiflores atteignant 1 ^m 20. Fleurs odorantes, d'environ 0 ^m 12 de longueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée commençant en Juin. | | |
| Orange man | Le cent. 16 » | 2 » |
| Vigoureuse et très florifère; hampes ramifiées, portant de nombreuses fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 70. — Fl. Juin. | | |
| Sir Michaël Foster | Le cent. 30 » | 3 50 |
| Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs, d'un beau jaune clair, très odorantes. Haut. 1 ^m . La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet. | | |
| ♂ Thunbergii | Le cent. 30 » | 3 50 |
| Fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de long, d'un jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. — Haut. 1 ^m . | | |
| Voir aussi FUNKIA. | | |
| HEPATICA. Anémone Hépatique. | | |
| Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures. | | |
| triloba ♂. Fleurs bleues. Le cent. 55 » | 6 » | » 70 |
| triloba rosea plena ♂ | Le cent. 60 » | 7 » |
| Fleurs doubles roses. | | |
| HESPERIS. Voir JULIENNE. | | |
| HEUCHERA. Heuchère. | | |
| La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et humeux. Plantes-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. Se plaisent à l'ombre. | | |
| ♂ brizoides Flambeau Δ ♂ | 6 » | » 70 |
| Fleurs rose laque présentant des tons violacés. | | |
| ♂ brizoides gracillima Δ ♂ | 6 » | » 70 |
| Fleurs rose tendre, petites, mais excessivement nombreuses. | | |
| ♂ brizoides Pluie de feu Δ ♂ | 6 » | » 70 |
| Fleurs d'un beau rouge feu. | | |
| ♂ rosea Δ ♂ | 6 » | » 70 |
| Fleurs rouge clair passant au rose. | | |
| ♂ sanguinea splendens Δ ♂. Rouge vif. | 6 » | » 70 |
| HIBISCUS moscheutos roseus. Ketmie ± | 7 » | » 80 |
| Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Haut. 1 ^m et plus. Fl. d'Août en Octobre. Très recommandable pour la décoration des plates-bandes et des massifs; groupée ou isolée, elle forme un très bel effet sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche. | | |
| HIERACIUM. Épervière. | | |
| aurantiacum. <i>E. orangée</i> Δ ♂ | 4 50 | » 50 |
| Fleurs jaune orangé. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Juin à Sept. — Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout. | | |

HORTENSIAS

L'HYDRANGAEA HORTENSIS (Hortensia) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et en ajoutant à l'eau d'arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, 5 à 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour un litre d'eau.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIAS (suite)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets La pièce 1 50

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 6-7 branches en mottes. La pièce 2 »

Madame Renée Jacquet. Plante de bonne vigueur, de port érigé; superbe feuillage vert foncé luisant; inflorescence de bonne grosseur, fleurs rondes, d'un coloris rose d'althea à reflets aurore; coloris nouveau dans le genre *Hortensia*, du plus gracieux effet.

Mademoiselle de Tremault. Blanc rosé.

Monsieur Ghys. Plante de très bonne végétation, très rustique et très florifère; fort corymbe de larges fleurs rondes, rose vif satiné très délicatement fimbriées. Plante de premier mérite.

COLLECTION GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables de fin-Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 70 ».— Les dix (d'une même variété) fr. 8 ».— La pièce fr. » 90

Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 5 »

Plantes de 6-7 branches, en mottes :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 120 ».— Les dix (d'une même variété) fr. 13 50.— La pièce fr. 1 50

Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 8 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Avalanche. Blanc pur, forme élégante. Grandes fleurs.

Bouquet Rose. Rose tendre passant au rose foncé. Plante florifère et vigoureuse.

Générale Comtesse de Vibraye. Rose. Énormes corymbes, tenue parfaite.

Lilie Mouillère. Cette variété possède toutes les qualités de la variété M^{me} E. Mouillère; elle n'en diffère que par sa fleur ronde et son coloris mauve solférino. Excellente variété pour forcer.

Madame E. Mouillère. Blanc pur. Plante vigoureuse et florifère. Grandes fleurs.

Madame Legou. Bois très fort et rigide, énorme corymbe de fleurs blanc légèrement rosé; très florifère; variété excellente.

Madame Raymond. Blanc crème passant au rose tendre.

Radiant. Rose vif. Corymbes souvent hémisphériques.

Souvenir de Madame Chautard. Rose vif. Plante naine et robuste.

Souvenir de Madame Raoult. Rose vif. Fleurs très larges.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

HORTENSIA. Voir aussi Hydrangea.

HOTEIA

Les *Hoteia* sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0^m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

japonica (petites touffes). Le cent. 60 » 6 50 | » 70

Fleurs blanches, en grappes paniculées.
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica Fleur de Pêcher (petites touffes).
Le cent. 60 » 6 50 | » 70

Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'*H. japonica* à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

astilboides floribunda (Manque)

HYACINTHUS. Voir H. CANDICANS au CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

HYDRANGEA

arborescens grandiflora (*Hortensia* en arbre).

9 » | 1 »

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1^m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'*Hortensia*, s'épanouissant l'été, et persistant très longtemps fraîches.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

HYDRANGEA (suite)

paniculata grandiflora. (*Hort. paniculata*). 7 » | » 80

Fleurs blanches en énormes panicules pyramidales. Plante rustique de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.

petiolaris (vrai) *Hortensia* grimpant § (L). 14 » | 1 60

Arbrisseau très intéressant par ses rameaux pourvus de racines adventives qui les fixent aux murailles comme le *Lierre*. Beau feuillage; fleurs blanches, à cinq sépales. — Fl. Été. — Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.

Voir aussi HORTENSIA, ci-dessus.

HYPERICUM. Millepertuis.

Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. Les *H. calycinum* et *polyphyllum* sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

calycinum. M. à grandes fleurs ☼. 5 50 | » 60

Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

patulum Henryi. 9 » | 1 »

Arbuste à rameaux ascendants, rouges. Inflorescences en cymes, portant jusqu'à 15 fleurs très grandes, d'un beau jaune d'or, atteignant 0^m,08 de diamètre et se succédant une partie de l'été. Haut. 1^m50.

polyphyllum ☼ 7 » | » 80

Fleurs jaune d'or. Haut. 0^m10 à 0^m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. Juin.

pyramidatum 9 » | 1 »

Ample feuillage vert tendre, se terminant par de très grandes fleurs jaune d'or, relevées au centre d'un bouquet de grandes étamines de même teinte. Hauteur 1 mètre. — Floraison de Juillet en Septembre. — Plantes-bandes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

| | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|-----------|--------------------|---------------------|------|--|--------------------|---------------------|
| HYSSOPE. <i>Hyssopus.</i> | | | | | | | |
| officinale | ✚ | Le cent. 40 | » 4 50 | » 50 | | | |
| Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment et entre dans la fabrication des liqueurs. | | | | | | | |
| IBERIS. <i>Thlaspi.</i> | | | | | | | |
| Plantes formant de superbes bordures printanières; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes. | | | | | | | |
| gibraltarica | Δ | » 6 | » 70 | | | | |
| Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots. | | | | | | | |
| sempervirens. | Th. | toujours vert. | Corbeille | | | | |
| d'argent | Δ | » 4 50 | » 50 | | | | |
| Fleurs blanc argenté. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 30. — Fl. Avril-Mai. — Tendu après floraison, refleurit parfois à l'automne. | | | | | | | |
| sempervirens | Snowflake | » 7 | » 80 | | | | |
| Très jolie variété naine atteignant seulement 0 ^m 10 à 0 ^m 15, à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes. | | | | | | | |
| IMMORTELLE BLANCHE. Voir ANTENNARIA. | | | | | | | |

| | | | |
|--|-------------|--------|--------|
| IMPATIENS Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70. | | | |
| INCARVILLEA | Delavayi | » 6 | » 70 |
| Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . — Fl. Mai-Juin. | | | |
| Belle plante très décorative, précieuse pour plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère. | | | |
| INDIGOFERA. <i>Indigotier.</i> | | | |
| macrostachya | ± | » 14 | » 1 60 |
| Arbuste de la Chine, à port léger, dont les fleurs rose lilacé, disposées en grappes, s'étagent tout le long des rameaux de l'année et produisent un charmant effet. Floraison de Juillet en Septembre. Hauteur 1 mètre. Massifs et sujets isolés. | | | |
| INULA. <i>Aunée.</i> | | | |
| glandulosa | grandiflora | » 5 50 | » 60 |
| Fleurs jaune orangé. Haut. 1 ^m — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles. Fleurs coupées particulièrement recommandables pour bouquets. | | | |
| Helenium | ± | » 5 50 | » 60 |
| Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses. | | | |

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à Avril).

Dans cette série sont compris tous les Iris vivaces à rhizomes, *germanica*, *pallida*, intermédiaire, *dalmatica*, etc., et leurs nombreux hybrides qui sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, supportant l'humidité, résistant à la sécheresse, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, consolidant les talus, garnissant les rochers ou décorant le bord des eaux. De nombreuses variétés ont une floraison extrêmement remarquable par son abondance et par la forme et la beauté des fleurs, dont les teintes comprennent toutes les nuances du bleu, du lilas, du violet, du jaune et du brun, variant du blanc pur au pourpre presque noir, avec des stries, des panachures et des oppositions de teintes les plus variées.

Cependant, les belles variétés de semis sont relativement peu répandues, quoiqu'elles soient aussi rustiques que les autres. Dans le but de les faire mieux connaître au public, nous avons formé une collection de variétés choisies parmi les plus belles, les plus vigoureuses et les plus distinctes. Nous donnons ci-après la Liste de ces variétés que nous pourrions fournir, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées, à partir du mois de Septembre jusqu'en Avril.

Les commandes des variétés d'Iris des jardins et d'Iris intermédiaires pourront nous être faites en se servant soit des **noms**, soit des **numéros**, mais, dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'**Iris**, afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (*Dahlia*s, *Canna*s, *Chrysanthèmes*, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

VARIÉTÉS RÉCENTES & DE TOUT PREMIER CHOIX

Ces variétés se recommandent tout particulièrement, soit par la grandeur de leurs fleurs, soit par leur superbe coloris. Elles sont disponibles aux prix indiqués en regard de chaque variété :

| | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Alcazar (Vilmorin) | 14 | » 1 50 | 17 | Archevêque (Vilmorin) | 14 | » 1 50 |
| Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé; divisions supérieures violet clair; styles larges, jaunâtres. Plante très haute et vigoureuse, à floraison hâtive. | | | | Hâtif. Divisions inférieures grandes, violet foncé avec bande médiane claire; divisions supérieures violet rougeâtre. | | | |
| 15 | Ambigu (Vilmorin) | 14 | » 1 50 | 33 | Bosniamac (Miss Willmott) | 11 | » 1 20 |
| Plante demi-naine, haute de 0 ^m 60; grandes fleurs, bien ouvertes à divisions inférieures rouge brun velouté, striées à l'onglet, barbe jaune. Divisions supérieures amples, rouge fumé clair, demi-hâtif; fleurit à la fin de Mai. | | | | Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre. Divisions inférieures blanc bleuté. à barbe et ongles jaunes. Plante robuste et florifère. Haut. 0 ^m 65. | | | |

IRIS VIVACES HYBRIDES (suite)

| | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| 51 | Chérubin (Vilmorin) | 11 » | 1 20 |
| | <i>Demi-hâtif. Divisions supérieures lilas tendre; divisions inférieures lilas un peu plus foncé, striées de brun à la base.</i> | | |
| 89 | Déjazet (Vilmorin) | 11 » | 1 20 |
| | <i>Tardif. Fleurs très grandes; divisions supérieures rose bronzé; divisions inférieures violet rougeâtre clair; onglets veinés de brun. Un des plus beaux coloris.</i> | | |
| 102 | Edouard Michel (Verdier) | » » | 2 » |
| | <i>Demi-hâtif. Coloris violet pourpre intense; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies, comme dans un Iris Kämpferi. Haut. 0^m80.</i> | | |
| 103 | Eldorado (Vilmorin) | 14 » | 1 50 |
| | <i>Coloris spécial et curieux résultant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune lavé de violet; onglet fortement strié brun; divisions supérieures violet jaunâtre fumé; barbes jaune vif. Haut. 0^m80. Plante hâtive.</i> | | |
| 162 | La Neige | 14 » | 1 50 |
| | <i>Demi-tardif. Fleurs moyennes, blanc pur, onglet et barbe jaune clair. Pétales inférieurs étalés horizontalement. Fleur d'une bonne tenue, due à la grande consistance particulière des pétales. — Hauteur 0^m60.</i> | | |

| | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| 193 | Monsignor (Vilmorin) | 14 » | 1 50 |
| | <i>Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Superbe coloris très chaud. Haut. 0^m60.</i> | | |
| 198 | Opéra (Vilmorin) | 14 » | 1 50 |
| | <i>Plante très florifère, atteignant 0^m70; fleurs grandes à divisions inférieures violet pourpre très foncé et velouté, striées à l'onglet et à barbe jaune, les supérieures amples, lilas rougeâtre vif; styles jaunes à bande médiane violette.</i> | | |
| 202 | pallida foliis variegatis | 11 » | 1 20 |
| | <i>Variété très élégante; feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque, tiges élevées de près de 1 mètre. Divisions supérieures et inférieures d'un beau bleu pâle; fleur parfumée, répandant une odeur de fleur d'oranger. Demi-hâtif.</i> | | |
| 205 | Parisiana (Vilmorin) | 14 » | 1 50 |
| | <i>Fleurs très grandes, à fond blanc strié et ponctué de violet vif sur le bord des divisions. Barbes et styles jaunes.</i> | | |
| 210 | Prosper Laugier (Verdier) | 14 » | 1 50 |
| | <i>Demi-hâtif. Fleurs grandes; divisions supérieures rose fortement fumé; divisions inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. — Hauteur 0^m80.</i> | | |

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

| | | | | | |
|--|------|--|-------|----------------------|------|
| Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) . . . fr. | 75 » | — Les dix (d'une même variété) . . . fr. | 8 50. | — La pièce . . . fr. | » 90 |
| Collection de 25 variétés à notre choix fr. | 17 » | Collection de 6 variétés à notre choix fr. | 4 50 | | |
| — 12 — — — — — | 9 » | | | | |

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

| | |
|-----|---|
| 7 | Alba. Très hâtif. Grandes fleurs blanches à très légers reflets lilas. Hauteur 0 ^m 75. |
| 13 | Amas. Hâtif. Fleurs très grandes. Divisions inférieures violet clair, transparentes, très amples; les supérieures très longues, larges, violet foncé luisant, veiné à la base; barbes longues, jaune vif. |
| 19 | Arlequin malinois. Demi-tardif. Divisions inférieures violet foncé; les supérieures lilas clair, rayé et maculé de violet. Hauteur 0 ^m 75. |
| 31 | Belle Hortense. Demi-hâtif. Divisions inférieures blanches striées de violet à la base seulement; les supérieures légèrement striées de violet sur tout le pourtour. Hauteur 0 ^m 60. |
| 43 | Canari. Demi-hâtif. Fleur jaune pâle uni; les divisions inférieures légèrement striées de brun. Hauteur 0 ^m 75. |
| 45 | Candélabre. Demi-hâtif. Fleurs moyennes; divisions inférieures violet brun uni; barbes jaunes; les supérieures amples, très écartées et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqué à l'onglet. |
| 48 | Caprice. Demi-hâtif. Plante très vigoureuse. Fleurs très grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Haut. 0 ^m 60. |
| 71 | Comtesse de Courcy. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé lilas. Hauteur 0 ^m 70. |
| 88 | Darius. Demi-tardif. Divisions inférieures à fond et bordure jaune panaché de violet rougeâtre; les supérieures jaune d'or. Hauteur 0 ^m 70. |
| 99 | Duchesse de Nemours. Demi-hâtif. Divisions inférieures striées de violet sur fond blanc pur; les supérieures blanches. Hauteur 0 ^m 75. |
| 105 | Erébe. I. Kochii. Très hâtif. Fleurs très grandes et belles, violet franc très intense. Hauteur 0 ^m 60. |
| 116 | Faustine. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet franc veiné de blanc; les supérieures lilas. Hauteur 0 ^m 70. |
| 126 | germanica ancien. Très hâtif. Divisions inférieures violet foncé, légèrement strié à la base; les supérieures violet clair. Hauteur 0 ^m 75. |
| 137 | Innocenza. Tardif. Fleurs blanc pur avec chenille jaune, à divisions inférieures légèrement striées brun à la base. |
| 143 | Isoline. Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions inférieures rouge violet clair, lavé et strié de brun à la base; barbes jaunes; les supérieures très amples, blanc nuancé violet sur les bords et ombré de jaune au centre. Coloris distinct. |

| | |
|-----|--|
| 148 | Jacquiesiana. Tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre velouté presque noir; les supérieures jaunes. Haut. 1 ^m . |
| 150 | Jeanne d'Arc. Demi-hâtif. Grandes fleurs à divisions supérieures amples, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0 ^m 80. |
| 153 | Juliette. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc pur; les inférieures violet franc strié et marginé plus clair; plante très florifère. Hauteur 0 ^m 70. |
| 159 | Kharput. Hâtif. Variété très voisine du germanica ancien, mais à fleur encore plus grande. Divisions supérieures violet clair; les inférieures violet foncé, très longues, linguiformes. |
| 171 | Madame Guerville. Demi-hâtif. Divisions inférieures striées de violet bleuâtre sur fond blanc; les supérieures violet clair veiné de violet plus foncé. Hauteur 0 ^m 80. |
| 190 | Modeste Guérin. Demi-tardif. Divisions inférieures violet rougeâtre bordé de jaune; les supérieures jaune clair uni. Hauteur 0 ^m 75. |
| 196 | Mrs Neubronner. Demi-hâtif. Vigoureux. Fleurs grandes, jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. |
| 200 | Nuée d'Orange. Demi-hâtif. Plante haute et vigoureuse. Grandes fleurs à divisions supérieures lilas fumé lavé de jaunâtre sur les bords. Divisions inférieures amples, bleu-violet fortement tigré sur les onglets. |
| 203 | pallida speciosa. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet rougeâtre; les supérieures violet franc. Hauteur 0 ^m 80. |
| 204 | Parc de Neuilly. Demi-hâtif. Plante vigoureuse. Fleurs grandes, violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions; barbes jaunes. Haut. 0 ^m 70. |
| 207 | Prince d'Orange. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes, amples, jaune d'or très vif; les inférieures striées et lavées brun. Hauteur 0 ^m 55. |
| 213 | pulcherrima. Demi-tardif. Grandes fleurs lavande uni; plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0 ^m 80. |
| 219 | Queen of May. Demi-hâtif. Divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé; coloris unique; robuste et florifère. |
| 225 | Rebecca. Tardif. Divisions inférieures violet brun velouté les supérieures amples, jaune paille. Hauteur 0 ^m 75. |
| 232 | reticulata purpurea. Tardif. Divisions inférieures très amples, violet franc, avec bordure et ligne médiane lilas; les supérieures lilas uni. Hauteur 0 ^m 75. |
| 261 | violacea grandiflora. Demi-tardif. Fleurs violet franc uni un peu plus foncé sur les divisions inférieures. Hauteur 0 ^m 80. |

IRIS VIVACES HYBRIDES (suite)

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Iris des jardins en mélange de toutes couleurs. | le cent, | fr. 20 »; | les dix, | fr. 2 50; | la pièce, | fr. » 30 |
| — de blancs | — | fr. 30 »; | — | fr. 3 50; | — | fr. » 40 |
| — de jaunes | — | fr. 30 »; | — | fr. 3 50; | — | fr. » 40 |
| — de lilas | — | fr. 30 »; | — | fr. 3 50; | — | fr. » 40 |
| — de violets | — | fr. 30 »; | — | fr. 3 50; | — | fr. » 40 |

IRIS INTERMÉDIAIRES

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des Jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des Jardins.

Les dix (d'une même variété). fr. 14 » — La pièce. fr. 1 50

- | | |
|--|--|
| <p>92 Dauphin. Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbe jaune vif. Hauteur 0^m45.</p> <p>87 Diamond. Fleur blanc bleuté à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0^m45.</p> <p>91 Dorothée. Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0^m40.</p> <p>119 Freya. Fleur bleu tendre unicolore, divisions inférieures veinées de violet. Barbe jaune. Hauteur 0^m45.</p> | <p>136 Ingeborg. Fleurs grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres; barbe jaune. Très florifère. Hauteur 0^m50.</p> <p>145 Ivorine. Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hauteur 0^m40.</p> <p>218 Queen Flavia. Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbe jaune. Haut. 0^m40.</p> |
|--|--|

IRIS KÆMPFERI

(Livrables de Septembre à Avril)

Les Iris Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (I. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres très humides; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans trace d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Iris Kæmpferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé); ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublées par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en juin-juillet.

Les commandes d'Iris Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms**, soit des **numéros**, mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'**Iris**, afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dablias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

NOUVEAUTÉS 1917. — La pièce 2 fr.

- 360 **Hébé** (Vilm.) (double). Blanc bleuté presque uni.
- 420 **Junon** (Vilm.) (double). Violet rougeâtre moucheté et veiné violet clair. Forte plante, grande et belle fleur bien ronde, à larges pétales. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés prises dans la collection générale :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 75 » — Les dix (d'une même variété) . fr. 8 50. — La pièce . fr. » 90

Collection de 6 variétés à notre choix fr. 4 50

Iris Kæmpferi en mélange : le cent (pour 20 au moins) fr. 20 » — Les dix fr. 2 50. — La pièce fr. » 30

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- | | |
|---|--|
| <p>305 Amphitrite (double). Grandes fleurs violet bleu légèrement veiné plus foncé, largement éclairé de blanc au centre. Onglets jaunes. Styles blancs, marginés de violet.</p> <p>315 Astarté (double). Très grandes fleurs d'un beau violet foncé uni; onglets jaune clair.</p> <p>322 Circé (double). Fleurs bleu violet foncé finement lignées de blanc; onglets jaune vif; envers des styles blanc pur.</p> <p>343 Eumée (simple). Violet rougeâtre foncé, à divisions inférieures arrondies, épaisses. Divisions supérieures étroites, dressées, de couleur pourpre.</p> | <p>383 Hercule (double). Très grandes fleurs atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre; fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif.</p> <p>395 Iphigénie (double). Plante hâtive; fleurs pleines, d'un très beau coloris lilas chiné foncé.</p> <p>498 Patrocle (simple). Fleurs grandes, violet rougeâtre foncé. Superbe coloris.</p> <p>510 Pluton (double). Lilas veiné violet rougeâtre, à onglets jaunes.</p> <p>522 Proserpine (simple). Plante vigoureuse à grandes fleurs bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.</p> |
|---|--|

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS DIVERS

Espèces livrables de Septembre en Avril

| | Le cent. fr. c. | Les dix fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| acoroides ♠ ① | » » | 7 » | » 80 |
| <i>Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus, dont il se distingue par ses grandes fleurs d'un coloris jaune soufre. Hauteur 1^m50. — Floraison en Juin. — Endroits humides, pièces d'eau.</i> | | | |
| aurea. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| <i>Belle espèce, peu répandue, atteignant 1^m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison Juin-Juillet. — Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.</i> | | | |
| foetidissima variegata | 15 » | 2 » | » 25 |
| <i>Variété atteignant 0^m50 à 0^m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.</i> | | | |
| mandschurica ♠ | » » | 7 » | » 80 |
| <i>Grande et belle forme distincte de l'Iris pseudacorus, bien supérieure par ses grandes fleurs, à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut. 1^m. — Floraison en Mai-Juin. Bord des eaux et terrains frais.</i> | | | |
| ochroleuca. I. orientalis | 25 » | 3 » | » 40 |
| <i>Fleurs blanches, jaune vif à la base, atteignant souvent 15 cent. de diamètre. Haut. 1^m20. — Fl. mi-Juin.</i> | | | |
| ochroleuca double (Vilm.) | » » | 7 » | » 80 |
| <i>Cette variété, obtenue dans nos cultures de Verrières, présente la même duplication que les Iris Kämpferi, dits doubles; les fleurs ont en effet six longues divisions étalées, blanches maculées de jaune. Hauteur 1^m20. — Floraison mi-Juin. — Plates-bandes et bouquets.</i> | | | |
| pseudacorus foliis variegatis ♠ ① | 7 » | » | » 80 |
| <i>Feuillage élégamment marginé de jaune. Panachure très élégante au printemps. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. Haut. 0^m80.</i> | | | |
| pumila (I. nain), bleu azuré ♂ 13 » | 1 50 | » 20 | |
| pumila blanc ♂ | 20 » | 2 50 | » 30 |
| pumila jaune (var. excelsa) ♂ | 15 » | 2 » | » 25 |
| pumila violet rougeâtre fumé ♂ 15 » | 2 » | » 25 | |
| <i>Fleurs très grandes, à divisions supérieures violet rougeâtre un peu fumé; les inférieures sont d'une teinte un peu plus foncée et légèrement veinées sur les onglets.</i> | | | |
| pumila cyanea ♂ | 15 » | 2 » | » 25 |
| <i>Divisions supérieures très amples, bleu-violet foncé; les inférieures violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris.</i> | | | |
| pumila eburnea ♂ | 15 » | 2 » | » 25 |
| <i>Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.</i> | | | |
| pumila florida ♂ | 15 » | 2 » | » 25 |
| <i>Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur, divisions inférieures amples, violet clair.</i> | | | |

ISATIS glauca † 7 » | » 80

Fleurs jaune vif. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juin-Juillet. — Plante extrêmement florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on a soin de supprimer les inflorescences passées avant la formation des graines. Plates-bandes, grandes corbeilles, groupes ou touffes isolées.

IXIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JACINTHE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JASMIN. *Jasminum*.

Beesianum § (L) 14 » | 1 60

Espèce volubile de la Chine, pouvant atteindre plusieurs mètres. Fleurs petites, d'un beau coloris carmin vif, unique jusqu'ici dans le genre. Elles s'épanouissent en Juin-Juillet en bouquets axillaires. Garnitures de murs, treillages, etc.

blanc odorant § (L) . . . le cent 90 » 10 » | 1 40

Tiges sarmenteuses, flexibles, feuillage persistant. Fleurs odorantes, blanc pur. — Fl. Juillet-Oct. — Bonne exposition.

pumila Rupert ♂ 30 » | 3 50 | » 40

Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0^m15. — Floraison fin Avril.

pumila en mélange ♂ 12 » | 1 50 | » 20

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0^m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, les glacis et autres lieux accidentés.

sibirica. Iris de Sibérie 10 » | 1 25 | » 20

Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.

sibirica alba Snow Queen 15 » | 2 » | » 25

Superbe variété à fleurs blanches très grandes. Excellente plante pour fleur coupée.

sibirica sanguinea 15 » | 2 » | » 25

Belle variété d'un superbe coloris bleu foncé à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type.

Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0^m50 à 0^m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse et conviennent surtout pour orner les plates-bandes.

spuria notha 12 » | 1 50 | » 20

Plante touffue, très florifère, haute de 1 mètre environ, donnant, dans la première quinzaine de Juin, de nombreuses fleurs, à divisions étroites, d'un joli bleu clair, très élégantes.

Trop peu répandu dans les cultures, mêmes emplois que l'Iris de Sibérie dont il partage tous les mérites.

stylosa (I. unguicularis) 10 » | 1 25 | » 20

Fleurs très odorantes d'un beau bleu violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.

tectorum ♂ 15 » | 2 » | » 25

Feuillage court; fleurs étoilées; divisions externes violet clair maculé de violet foncé et pourvues d'une crête médiane violet panaché de blanc; divisions internes violet uni.

Plante de 0^m30 à 0^m40, fleurissant en Juin-Juillet. Mêmes emplois que l'Iris nain. D'origine japonaise et chinoise, elle demande des endroits bien chauds et sains et la protection d'une couche de litière pendant l'hiver.

virginica 30 » | 3 50 | » 40

Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes les expositions.

Cet Iris préfère les sols argilo-calcaires meubles et plutôt frais, mais il se contente souvent d'un sol sec et aride.

xiphioides (d'Angleterre), Xiphium (d'Espagne).

Voir CATALOGUE OGNONS A FLEURS

JASMIN. *Jasminum* (suite)

primulinum § (L) 10 » | 1 10

Fleurs jaune vif, atteignant jusqu'à 0^m05 de diamètre; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.

JONQUILLE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JOUBARBE.

Voir SEMPERVIVUM.

JUGLANS. *Noyer*.

Vilmoriniana † » » | 2 »

Hybride du Noyer commun et du Noyer d'Amérique devenu classique parmi les dendrologues qui lui reconnaissent des caractères intermédiaires. L'arbre originaire de Verrières, atteint aujourd'hui 30 mètres de hauteur, le tronc qui mesure 3^m20 de circonférence, est particulièrement haut et droit. Ses noix reproduisent bien ses caractères.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | |
|---|--------------------|---------------------|------|
| JULIENNE. Hesperis. | | | |
| Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets réussissant à peu près partout, à l'ombre et à la fraîcheur ou aux expositions chaudes et sèches, mais dans ce dernier cas les fleurs tombent plus vite. — Fl. Mai à fin-Juillet. Haut. 0 ^m 75. | | | |
| des jardins simple blanche. | 5 50 | » 60 | |
| des jardins simple lilas. <i>H. matronalis</i> | 5 50 | » 60 | |
| des jardins double blanche. Le cent. 50 » | 5 50 | » 60 | |
| des jardins double rouge. | 50 » | 5 50 | » 60 |
| Fleurs larges, très odorantes, violet foncé rougeâtre, réunies en longues grappes compactes au sommet des rameaux. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 75. | | | |
| KETMIE. Voir HIBISCUS. | | | |
| KNIPHOFIA. Voir TRITOMA. | | | |
| LAICHE. Voir CAREX. | | | |
| LAMIUM maculatum Δ ⊕ . Le cent 30 » | 3 50 | » 40 | |
| Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40 — Fl. d'Avril en juillet. — Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis. | | | |
| LANTANA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70. | | | |
| LATHYRUS. Pois vivace. Pois à bouquet. | | | |
| latifolius albus. <i>P. vivace blanc</i> § (H). | 7 » | » 80 | |
| latifolius carneus. <i>P. vivace rose carné</i> § (H). | 7 » | » 80 | |
| latifolius roseus. <i>P. vivace rose</i> § (H). | 5 50 | » 60 | |
| latifolius splendens. <i>P. vivace rouge</i> § (H). | 5 50 | » 60 | |
| Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m et plus. — Fl. Juin-Juillet à Sept. Les différentes variétés de Lathyrus sont toutes grimpantes et volubiles, et par suite, précieuses pour garnir les murs, treillages, bosquets, les troncs d'arbres morts ou dénudés, etc. | | | |
| LAVANDULA | | | |
| vera. <i>Lavande vraie</i> Δ ⊕ ⊕ . Le cent 50 » | 5 50 | » 60 | |
| Fleurs bleu violacé. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Été. — Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles à exposition chaude et abritée; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis. Se plaît dans le calcaire et au sec. | | | |
| LAVATERA | | | |
| Olbia. | 9 » | 1 » | |
| Grande et forte plante sub-ligneuse à feuillage persistant se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes fleurs roses. Haut 1 ^m 50. — Fl. Juin en Août. | | | |
| LEONTOPODIUM | | | |
| alpinum. <i>Gnaphalium Leontopodium</i> . <i>Edelweiss</i> Δ | Le cent. 50 » | 5 50 | » 60 |
| Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante alpine, se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées. | | | |
| LEUCANTHEMUM. Voir CHRYSANTHEMUM MAXIMUM. | | | |
| LIERRE. Hedera. | | | |
| commun. <i>H. Helix</i> (en pot) § (L) | 14 » | 1 60 | |
| LIERRE TERRESTRE. Glechoma ⊕. | | | |
| à feuille panachée. <i>G. hederacea fol. var.</i> | 4 50 | » 50 | |
| Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 25. — Fl. Avril-Mai. — Bordures dans les endroits frais et ombragés; forme de magnifiques suspensions. | | | |
| LILAS. Voir SYRINGA. | | | |
| LILIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | | |
| LIN. Linum. | | | |
| vivace blanc | 5 50 | » 60 | |
| vivace bleu. <i>L. perenne</i> | 5 50 | » 60 | |
| vivace varié | 4 50 | » 50 | |
| Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Mai à Juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles. | | | |

LINARIA. Linnaire.

Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.

| | | |
|--|------|------|
| <i>Cymbalaria</i> Δ. Fl. lilas clair, jaunes à la gorge. | 5 50 | » 60 |
| <i>Cymbalaria alba</i> Δ. Fleurs blanches | 5 50 | » 60 |
| <i>hepaticæfolia</i> Δ | 3 50 | » 40 |

Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0^m05 de haut. Rocailles.

LIPPIA. Lippie.

| | | |
|--|------|------|
| <i>canescens. Lippia repens</i> Δ ⊕ (En godets): | 4 50 | » 50 |
|--|------|------|

Petite plante ne dépassant pas 0^m30 de haut, d'un vert blanchâtre, nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu'aux gelées — Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.

citriodora. Voir CITRONNELLE.

LIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

LISERON. Voir CALYSTEGIA.

LOBELIA. Lobélie.

Les Lobélies vivaces, cultivées à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets.

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----|------|
| ♀ <i>cardinalis</i> | Le cent. 55 » | 6 » | » 70 |
|-------------------------------|---------------|-----|------|

Fleurs écarlate. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juillet-Octobre.

| | | |
|--|-----|------|
| ♀ <i>cardinalis Queen Victoria</i> . Le cent. 55 » | 6 » | » 70 |
|--|-----|------|

Fleurs grandes d'un rouge très vif. Haut. 0^m50 à 0^m70. — Fl. de Juillet en Octobre.

| | | | |
|---|---------------|------|------|
| ♀ <i>hybridæ varié. Lobelia vivace hybride varié.</i> | Le cent. 50 » | 5 50 | » 60 |
|---|---------------|------|------|

Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0^m50 à 1^m. — Fl. Juillet à Octobre.

nain blanc et bleu. Voir page 70.

LONICERA. Chèvrefeuille.

| | | |
|--|------|------|
| <i>gigantea superba</i> § (L). | 14 » | 1 60 |
|--|------|------|

Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Halleana</i> § (L) | 10 » | 1 10 |
|---------------------------------|------|------|

Feuillage persistant. Fleurs blanches à odeur suave. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.

| | | |
|-------------------------------|------|-----|
| <i>Henryi</i> § (L) | 18 » | 2 » |
|-------------------------------|------|-----|

Chèvrefeuille originaire de la Chine. Beau feuillage ample, allongé, persistant, vert foncé, luisant en dessous. Fleurs rouge sombre, en bouquets axillaires en été. Fruits noirs. Hauteur 5 à 6 mètres.

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| <i>sinensis</i> § (L) | 10 » | 1 10 |
|---------------------------------|------|------|

Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.

LUPINUS. Lupin.

| | | |
|--|-----|------|
| <i>arboreus. L. en arbre</i> ⊕. Fleurs jaune vif | 8 » | » 90 |
| <i>arboreus albus. L. en arbre à fl. blanc pur</i> ⊕ | 8 » | » 90 |
| <i>arboreus varié</i> ⊕ | 7 » | » 80 |

Plantes formant buisson de 1^m50 et plus. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. — Fl. Juin-Juillet. — Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.

| | | |
|---|-----|------|
| <i>polyphyllus. Fleurs bleues</i> | 6 » | » 70 |
|---|-----|------|

| | | |
|---|-----|------|
| ♀ <i>polyphyllus albus. Fleurs blanches</i> | 6 » | » 70 |
|---|-----|------|

| | | |
|---|-----|------|
| ♀ <i>polyphyllus roseus (Moerheimi). Fleurs roses</i> | 6 » | » 70 |
|---|-----|------|

Haut. 0^m70 à 1^m50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.

LYCHNIS. Lychnide.

| | | |
|---------------------------|------|------|
| <i>alpina</i> Δ | 4 50 | » 50 |
|---------------------------|------|------|

Plante de 0^m08 à 0^m12 de hauteur. Fleurs petites d'un beau rose; rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. Juin-Juillet.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| LYCHNIS. Lychnide (suite). | | |
| Croix-de-Jérusalem blanc. <i>L. chalcedonica</i> | 5 50 | » 60 |
| ♀ Croix-de-Jérusalem rouge | 5 50 | » 60 |
| Fl. Mai à Juin-Juillet. — Le <i>Lychnis</i> Croix-de-Jérusalem est une des meilleures plantes pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; il convient particulièrement à la confection des bouquets. Tous terrains sains et bien exposés. | | |
| Croix-de-Jérusalem double blanc | 8 » | » 90 |
| Croix-de-Jérusalem double rouge | 8 » | » 90 |
| Les variétés à fleurs pleines du <i>Lychnis</i> Croix-de-Jérusalem forment de jolis bouquets de grandes fleurs au sommet des tiges. Plantes très décoratives. Mêmes emplois que les variétés à fleurs simples. Leur floraison, plus tardive, se prolonge jusqu'en Août. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m . | | |
| fulgens grandiflora □ | 7 » | » 80 |
| Fleurs variant du rouge brique au vermillon ocreux, et mesurant près de 0 ^m 04 de diamètre. Haut. 0 ^m 30. — Fl. Juin-Août. — Exige la terre de bruyère. Fait de jolies potées. Hiverner sous châssis froid ou en orangerie. | | |
| ♀ de Haage hybride à grande fleur varié ⊕ | 6 » | » 70 |
| Coloris variés : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. — Fl. Juin-Juillet, et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — Réussit assez bien en terre de jardin ordinaire, mais préfère la terre de bruyère. Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue. | | |
| Viscaria alba. | 7 » | » 80 |
| Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs blanches. Hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Fl. de Mai à fin-Juin. Plates-bandes. | | |
| Viscaria splendens. Fleurs rouges | 5 50 | » 60 |
| Viscaria splendens flore pleno. | 5 50 | » 60 |
| Variété dont les fleurs roses, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. | | |
| LYSIMACHIA clethroides. Lysimaque. | 5 50 | » 60 |
| Tiges rameuses; longs épis de fleurs blanc pur, terminant les rameaux. Plante vivace, vigoureuse. Haut. 0 ^m 70 à 1 ^m . — Fl. Juillet à Octobre. — Plates-bandes et bouquets. | | |
| LYTHRUM. Salicaire. | | |
| Salicaria rosea superba (Perry's variety) ♀ | 6 » | » 70 |
| Plante élégante haute d'environ 1 ^m , donnant, de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides. | | |
| MACRE. Trapa natans. | | |
| Châtaigne d'eau. ♂. (Fruits). Le cent. » » » » » » | » » » » » » | » » » » » » |
| Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réservoirs. Feuilles élégantes; fruits comestibles. | | |
| MARJOLAINE. Voir ORIGANUM. | | |
| MAZUS pumilio Δ | 6 » | » 70 |
| Fleurs lilas pâle. Haut. 0 ^m 10. — Fl. Été. — Parties fraîches et ombragées des jardins alpins. | | |
| MECONOPSIS cambrica Δ | 7 » | » 80 |
| Fleurs solitaires jaune soufre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Juin-Juillet et donne souvent une seconde floraison à l'Automne. — Plates-bandes et rocailles. | | |
| MEGASEA. Voir SAXIFRAGA, Section VII. | | |
| MELISSA. Mélisse. | | |
| officinalis. Citronnelle ♀♂. Le cent. 40 » 4 50 » 50 | 40 » 4 50 | » 50 |
| Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 20. — Fl. Juin-Oct. — Plante officinale aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental. | | |
| MENTHA. Menthe. | | |
| Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales. Elles font aussi de très jolies bordures. | | |
| piperita. <i>M. poivrée</i> ♀♂. Le cent. 40 » 4 50 » 50 | 40 » 4 50 | » 50 |
| Haut. 0 ^m 60 à 0 ^m 80. | | |
| rotundifolia foliis variegatis ♀ | 5 50 | » 60 |
| Feuilles panachées vert et blanc jaunâtre. Haut. 0 ^m 30. | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|---|---------------------|
| MENYANTHES. Ménéyanthe. | | |
| trifoliata. Trèfle d'eau ♂♂ | 5 50 | » 60 |
| Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 40. — Fl. Avril à Juillet. — Bord des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau. | | |
| MERTENSIA. Pulmonaire. | | |
| sibirica Δ. <i>P. de Sibérie</i> | 5 50 | » 60 |
| Fleurs nombreuses bleu clair, disposées en grappes terminales; feuillage épais. Haut. 0 ^m 50. — Fl. Mai-Juillet. | | |
| MESEMBRIANTHEMUM. Ficoïde. | | |
| Cooperi □ ⊕ | 7 » | » 80 |
| Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil. | | |
| MILLEPERTUIS. Voir HYPERICUM. | | |
| MIMULUS floribundus □ | 10 » | » 1 10 |
| Plante traçante, à nombreuses tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes ponctuées de brun à la gorge, très abondantes, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger sur place ou mieux hiverner sous châssis. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. | | |
| MOLÈNE. Voir VERBASCUM. | | |
| MONARDA. Monarde. | | |
| didyma Cambridge scarlet | 5 50 | » 60 |
| Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes. | | |
| fistulosa rosea. Fleurs rose pâle | 5 50 | » 60 |
| Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 80. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit à mi-ombre. | | |
| MONTBRETIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| MORINA longifolia. Morine Δ | 7 » | » 80 |
| Fleurs d'abord blanches, puis roses et enfin carmin vif. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, rocailles. Réussit en toute terre saine de jardin. | | |
| MUFLIER. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 70. | | |
| MUGUET. Convallaria. | | |
| de Mai. <i>C. majalis</i> ♂. Le mille 140 »; le cent 15 » 2 » » 25 | 140 »; le cent 15 » 2 » | » 25 |
| Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture forcée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus. Haut 0 ^m 30. On met généralement 4 bourgeons par potée. | | |
| de Mai à grandes fleurs. (<i>M. Fortin</i>) ♂. | Le mille 150 »; le cent 16 » 2 » » 25 | » 25 |
| Epi long et bien fourni. Haut. 0 ^m 30. | | |
| Bien que préparés en vue du forçage, les bourgeons que nous offrons peuvent parfaitement être plantés à demeure en pleine terre, soit pour former des bordures ou pour garnir des sous-bois et autres endroits ombragés. — La floraison a lieu en Avril-Mai. | | |
| MULGEDIUM. Bourgæi. | 7 » | » 80 |
| Forte plante à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues se succédant depuis Juillet jusqu'en Septembre. Hauteur 1 ^m 50 à 2 mètres. Recommandable pour plates-bandes. | | |
| MUSA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71. | | |
| MYOSOTIS | | |
| palustris grandiflora ♀♂. | Le cent 30 » 3 50 » 40 | » 40 |
| Fleurs bleu clair. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés. | | |
| Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 71. | | |
| NÆGELIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | |
| NARCISSE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. | | |
| NOYER. Voir JUGLANS. | | |

NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 avril à fin-septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée ; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement ; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.

Les bassins généralement employés mesurent 0^m50 à 0^m60 de profondeur, dont 0^m25 à 0^m30 de terre et 0^m25 à 0^m30 d'eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.



Nymphaea.

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.

COLLECTION GÉNÉRALE

| BLANCS | La pièce. |
|---|-----------|
| Albida. Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, 0 ^m 18 à 0 ^m 20 de diamètre. | 4 » |
| Candida. Espèce originaire de la Bohême, fleur très élégante. Blanc pur. | 3 50 |
| Gladstoniana. Blanc pur, pétales gros et très larges, 0 ^m 15 à 0 ^m 20 de diamètre. | 4 » |
| Lactea. Blanc lacté, étamines jaunes, fleur odorante très gracieuse. Floraison abondante. | 4 » |
| Richardsoni. Blanc pur. Fleur de grande dimension formant un globe régulier. Plante de grand mérite. | 4 » |

ROSES

| | |
|---|-----|
| Carnea. (<i>Marliacea carnea</i> ou <i>rosea</i>). | 4 » |
| Rose France, étamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du feuillage. Plante vigoureuse. | |
| Colossea. Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes, fleurs très grandes, agréablement odorantes. | 5 » |
| Luciana. Rose vif, fleurs très grandes. Variété superbe . . . | 4 » |
| William Shaw. Rose caroline, grande fleur très odorante. Variété remarquable. | 5 » |

ROUGES

| | |
|---|-----|
| Ellisiana. Rouge vermillon, étamines rouges. Variété de premier choix, très appréciée. | 4 » |
| Frœbeli. Fuchsia sur fond lilas, étamines rouge saturne. Anthères jaune d'œuf. | 4 » |

| ROUGES (suite) | La pièce. |
|--|-----------|
| Marliacea flammea. Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales, étamines rouges, feuilles marbrées de brun. Variété superbe. | 5 » |
| Vésuve. Rouge amarante foncé, étamines rouge vif, fleurs très grandes mesurant 0 ^m 17 de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra. | 8 » |

JAUNES

| | |
|--|-----|
| Chromatella. Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales, étamines gomme gutte. | 4 » |
| Odorata sulfurea. Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété. | 3 » |

CUIVRÉS

| | |
|---|------|
| Aurora. Jaune rosé le premier jour, orange rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles tachées de rouge brun au revers. | 4 » |
| Graziella. Rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé au-dessus et de brun au revers. | 3 » |
| Paul Hariot. Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct. | 4 50 |

LILACÉS

| | |
|--|------|
| James Brydon. Solférino, étamines pourpre carminé, anthères jaune du Japon. Variété très remarquable. | 5 50 |
| Laydekeri lilacea. Fuchsia sur fond lilas, étamines jaune citron. | 4 » |

ŒILLETS REMONTANTS

(*Dianthus Caryophyllus*, var. *semperflorens*)

Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées.

HAUTES NOUVEAUTÉS

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet) : La pièce fr. 5 » — La collection des 6 variétés fr. 29 »

Fortes plantes en boutons, cultivées en pots (Livrables à partir d'Août jusqu'en Mars) :

La pièce. . . fr. 6 » — La collection des 6 variétés. . . fr. 35 »

Cardinal Mercier. Superbe variété, d'un magnifique violet à fond plus pâle; très beau.

Edith Cavell. Grande fleur, rose tendre, nuancé rose vif et blanc; coloris de très bel effet.

Emilienne Moreau. Coloris chair, nuancé rose plus vif et blanc, très beau.

Madame Philippe de Vilmorin. Très belle variété, à fleur très grande, d'un beau coloris violet évêque, nuancé de carmin. Extra.

Président Wilson. Grande fleur, bien faite, rouge cramoisi vif Extra.

Souvenir du Général Gallieni. Grande fleur ardoisée, coloris superbe, très belle variété.

NOUVEAUTÉS

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet) : La pièce fr. 4 » — Collection de 6 var. à notre choix fr. 22 »

Fortes plantes en boutons, cultivées en pots (Livrables à partir d'Août jusqu'en Mars) :

La pièce. . . fr. 5 » — Collection de 6 var. à notre choix. . . fr. 27 »

Albert de Mun. Grandes fleurs bien faites, incarnat délicatement nuancé et ombré de carmin.

Docteur Reymond. Grandes fleurs fond blanc nuancé d'incarnat, de rose et de carmin. Superbe coloris.

Généralissime Joffre. Fleurs très grandes. Rose vif carminé nuancé de rose lilacé (extra).

Infant d'Espagne (Vilm.). Beau coloris jaune miel panaché rouge géranium. Superbe variété particulièrement remontante.

King George V. Fleurs très grosses, bien faites. Rouge cramoisi légèrement ombré de brun. Superbe nuance.

Roi Albert. Grandes fleurs. Tiges très rigides. Rose brique lamé de carmin clair et légèrement dégradé blanc. Superbe.

Sœur Julie. Très grandes fleurs blanc pur. Le plus beau des blancs.

Souvenir de Madame Louis Lévêque (Lévêque). Superbe grande fleur blanc lavé de carmin, passant au blanc pur.

VARIÉTÉS RÉCENTES

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — Les dix (d'une même variété). fr. 22 50; La pièce. fr. 2 50

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 28 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 14 50

Fortes plantes en boutons, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) : — Les dix (d'une même variété) fr. 27 »; La pièce fr. 3 »

Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 32 » — Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 17 »

Albert Lefèvre. Rouge légèrement taché blanc.

Aviateur Blériot. Rose cerise brillant, grande fleur.

Baron Edmond de Rothschild. Rose vif à grande fleur, extra.

Bobigny. Rose lilacé panaché laque carminée.

Gloire Yvrienne. Très grosse fleur rose carminé.

Jean Noté. Mauve extra.

Le Progrès. Certains pétales violet d'agérate, d'autres violet héliotrope à reflets rouge garance à la base.

Madame Charles Page. Rose hermosa, plus clair sur les bords, tiges longues et rigides, fleurs énormes aux pétales larges et ondulés.

Madame Segond-Weber. Blanc strié et piqueté de carmin.

Marquise de Noailles. Rose carné, centre plus foncé.

Petite Léa Pierlot. Blanc crème.

Président Poincaré. Superbe variété, ardoisé ombré, ligné jaunâtre et saumon. Grande fleur se tenant bien.

Président Viger. Rose neyron. Coloris distinct.

Robert Singer. Rose saumoné strié de blanc.

Triomphe de France. Rouge cerise, très grande fleur.

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés prises dans cette série:

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 90 » — Les dix (d'une même variété). . fr. 10 » — La pièce. fr. 1 10

Collection de 50 variétés à notre choix . . . fr. 42 » || Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 11 »
— 25 — — — — 6 — — — — 6 »

Fortes plantes en boutons cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 160 » — Les dix (d'une même variété). . fr. 18 » — La pièce. fr. 2 »

Collection de 50 variétés à notre choix . . . fr. 76 » || Collection de 12 variétés à notre choix . . . fr. 20 »
— 25 — — — — 6 — — — — 11 »

Alphonse XIII. Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.

Amélie Sauvan. Ardoisé à fond rose clair.

Beauté Yvrienne. Beau violet clair.

Charles Pierlot. Laque carminée unicolore.

Comte Horace de Choiseul. Rose vif unicolore.

Comtesse de Ganay. Rose chair, strié de carmin.

Comtesse d'Eu. Rose nuancé jaune clair.

Comtesse de Valle Flore. Blanc jaunâtre.

ŒILLETS REMONTANTS

COLLECTION GÉNÉRALE (suite)

Comtesse Renée de Béarn. *Cuivre rougeâtre.*
 Duchesse d'Albe. *Jaune panaché, strié carmin.*
 Edouard VII. *Rouge éclatant.*
 Enchanteresse blanche. *Beau blanc, belle tenue rigide.*
 Eugène Vallerand. *Violet à reflet velouté, grande fleur.*
 Evêque Chapon. *Violet clair.*



Œillet remontant.

France de 1889. *Rose vif.*
 Gianna Philipon. *Jaune strié.*
 Gloire de Monplaisir. *Rouge clair.*
 Grande Duchesse Olga. *Blanc strié.*
 Jules Gervais. *Rouge vif unicolore, très grosse fleur. Extra.*
 La Mutualité. *Rouge foncé ligné noir.*
 La Rosée. *Rose chair piqueté, très grande fleur. Florifère.*

La Vierge. *Blanc pur. Très florifère.*
 Le Cacatoès. *Ardoisé à grande fleur.*
 Leliva de Kolozinska. *Blanc panaché et strié de rose.*
 Louis Lévêque. *Fond rose ligné et pointillé de carmin.*
 Lyon Rose. *Rose pâle, grande fleur.*
 Madame Charles Pierlot. *Rose tendre. Tenué rigide.*
 Madame Enot. *Rouge cramoisi velouté.*
 Madame Léonard Lille. *Rose vif. Grande fleur.*
 Madame Riffard. *Mauve ardoisé.*
 Marc Sauvan. *Violet.*
 Maurice de Vilmorin. *Rose vif lavé d'ardoisé.*
 Méphisto. *Jaune soufre légèrement marbré.*
 Miss Lyons. *Rose. Grande fleur.*
 Miss Moor. *Blanc pur. Extra.*
 Monsieur O. Thilgès. *Beau rose vif unicolore.*
 Mont-Blanc. *Blanc. Grande fleur.*
 Orphée. *Jaune strié de rose.*
 Petit Charles Pierlot. *Blanc soufré.*
 Pie X. *Rose chair. Extra.*
 Président Carnot. *Pourpre velouté. Extra.*
 Princesse Dolorès Radziwill. *Chair nuancé.*
 Princesse Youriinsky. *Chair rose.*
 Roi des Noirs. *Brun noirâtre.*
 Soleil de Mai. *Jaune.*
 Soleil de Nice. *Jaune pâle. Très florifère.*
 Souvenir d'Eugène Verdier. *Grenat panaché.*
 Tournesol. *Abricot marbré de rose violacé.*
 Vanderbilt. *Saumon ligné de cramoisi. Extra.*
 Vicente Peluffo. *Grenat foncé.*

ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS

Plantes en godets. — Les dix (d'une même variété): fr. 14 » — La pièce: fr. 1 50

Malmaison blanc. *Fleur d'un beau blanc laiteux.*

Malmaison Étoile de France. (Nouv.). *Possède tous les mérites de la race, avec plus de vigueur. Coloris nouveau, violet pourpre.*

Malmaison panaché. *Fleur à fond généralement blanc carmin ou blanc rosé élégamment panaché de rose ou de rouge.*
 Malmaison rose. *Fleur rose chair, un peu saumoné.*
 Malmaison rouge. *Fleur incarnat foncé.*

ŒILLETS MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*)

Livrables de Septembre à Mai.

double blanc ⊛. Le cent 20 »; Les dix 2 50; La pièce » 30 || double rose ⊛. Le cent 20 »; Les dix 2 50; La pièce » 30

VARIÉTÉS A GROSSES FLEURS

double Diamant ⊛. Les dix 5 50; La pièce » 60
Blanc pur très légèrement strié de rose.

double Gloriosa ⊛. Les dix 5 50; La pièce » 60
Rose lilacé uni. Très bâtif.

double Her Majesty ⊛. Les dix 4 50; La pièce » 50
Grande fleur. Blanc pur.

double Mrs Sinkins ⊛. Les dix 4 50; La pièce » 50
Grande fleur. Blanc pur.

ŒILLETS FLONS (*Dianthus semperflorens*)

Fleurs depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0^m35 à 0^m40. Plantes-bandes, bordures, corbeilles.

Les dix (d'une même variété) fr. 5 50. — La pièce fr. » 60

semperflorens à fleur rouge. Œillet Flon (Napoléon rouge).

semperflorens à fleur blanche. Œillet Flon.

semperflorens à fleur panachée. Œillet Flon.

semperflorens saumon. Œillet Flon

ŒILLETS DE POÈTE (*Dianthus barbatus*)

Livrables de Septembre à Mai

En beau mélange. Le cent, 22 » — Les dix, 2 60. — La pièce, » 30.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

ŒILLET-D'AMOUR. Voir GYPSOPHILA PANICULATA.

ŒILLET-D'INDE. Voir page 71.

ŒNOTHERA. Énothère. Onagre.

fruticosa var. Fraseri Δ 6 » | » 70

Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0^m50.
— Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles.

macrocarpa Δ 6 » | » 70

Fleurs jaune d'or atteignant jusqu'à 0^m12 de diam. Haut.
0^m30 à 0^m40. Plante à rameaux étalés, propre à orner les
plates-bandes, les rocailles et les talus. Fl. Juillet-Octobre.

ONAGRE. Voir ŒNOTHERA.

ONOCLEA. Onoclée. Fougère.

sensibilis ♣ 12 » | 1 30

Fougère rustique, haute d'environ 0^m50, particulièrement
recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et
bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur.

ORIGANUM sipyleum. Marjolaine Δ 8 » | » 90

Cette Marjolaine peu connue est fort intéressante pour
l'ornementation des parties sèches et ensoleillées des rocailles
où elle forme de jolies touffes d'environ 0^m20; les branches
se couvrent, en Août-Septembre, d'innombrables petites inflo-
rescences globuleuses, pendantes, d'un joli coloris rose.

ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

OROBUS. Orobe.

lathyroides 5 50 | » 60

Fleurs bleu violacé. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Juin-Juillet.
— Plates-bandes à exposition ombragée. Bouquets.

niger 5 50 | » 60

Fleurs rouge violacé. Haut. 0^m70 à 1^m. — Fl. Juin-Juillet.
— Plates-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.

ORPIN. Voir SEDUM.

OSMUNDA. Osmonde. Fougère.

regalis gracilis ♣ 14 » | 1 60

Belle Fougère atteignant de 1^m à 1^m50, très élégante. Pros-
père en terre de bruyère tourbeuse, humide. Décoration des
rocailles, bords des rivières, cascades, etc.

OXALIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

PÆONIA. Voir PIVOINES.

PANICAUT. Voir ERYNGIUM.

PANICUM virgatum. Panis † 5 50 | » 60

Belle Graminée vivace, atteignant 1^m50 de haut., qu'on
utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses.
Les tiges coupées, garnies de leurs panicules très légères,
constituent une décoration élégante pour les appartements.

PAPAYER. Voir PAVOT.

PAQUERETTES.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71.

PARADISIA. Voir PHALANGÈRE.

PASSIFLORA. Passiflore.

cærulea (Fleur de la Passion) § (L) 14 » | 1 60

Plante donnant des tiges de 3^m à 5^m dans l'année. Feuil-
lage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle
se développant à mesure que les tiges s'allongent. Feuilles
à cinq lobes. Exige une bonne exposition au pied d'un mur
au midi.

PAVOT. Papaver. †

Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en juin, cons-
tituent des plantes décoratives de premier ordre pour les
plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés
sur les pelouses. Les fleurs, coupées dès le début de la flori-
son, se tiennent parfaitement en bouquets.

d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermere
(P. orientale hybridum) 7 » | » 80

Rouge très foncé, Haut. 1^m à 1^m40.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

PAVOT. Papaver (suite)

d'Orient vivace Duke of Teck 7 » | » 80

Grandes fleurs rouge écarlate brillant. Haut. 1^m.

♀ d'Orient vivace Goliath 7 » | » 80

Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut. 1^m50.

d'Orient vivace Jenny Mawson 7 » | » 80

Fleurs grandes, d'un beau saumon rosé. Hauteur 1^m.

♀ d'Orient vivace Mrs Perry 7 » | » 80

Fleurs orangé abricot légèrement ombré. Haut. 1^m.

♀ d'Orient vivace Oriflamme 7 » | » 80

Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. 1^m.

♀ d'Orient vivace Victoria 7 » | » 80

Large fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1^m.

♀ d'Orient vivace Queen Alexandra 7 » | » 80

Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné. Haut. 1^m.

d'Orient vivace Rembrandt 7 » | » 80

Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1^m.

♀ d'Orient vivace Salmon Queen 7 » | » 80

Plante superbe, à fleur saumon. Haut. 1^m.

♀ d'Orient vivace varié. . . Le cent. 55 » 6 » | » 70

Mélange de divers coloris. Superbes plantes de 1^m de haut.

♀ de Tournefort. P. orientale. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs rouge brique. Haut. 1^m à 1^m20. — Fl. Mai-Juin.

♀ vivace à bractées. P. bracteatum.

Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base.
Haut. 1^m à 1^m40. Fl. Mai-Juin; remonte quelquefois.

PELARGONIUM. Voir GÉRANIUMS, page 42.

PENNISETUM

villosum † □ 5 50 | » 60

Superbe Graminée atteignant 0^m50 à 0^m75 et donnant de
belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de
rose. — Fl. Juillet-Oct. — Spécimens isolés ou groupés pour
la décoration des pelouses. Epis coupés précieux pour bouquets
et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.

PENSÉES. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71.

PENTSTEMON

Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent
une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins
d'amateurs; elles demandent à être hivernées sous châssis
froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces
marquées d'un astérisque, qui peuvent passer l'hiver dehors
sans être abritées, sous le climat de Paris.

barbatus. Voir CHELONE barbata.

hybridus gloxinioïdes varié. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge
écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc,
rappelant celles du Gloxinia.

hybride à grande fleur érigée varié.

Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Mêmes coloris que ci-dessus. Fleurs bien dressées.

hybride à grande fleur varié. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Toutes les nuances du blanc teinté au violet et au rouge
écarlate.

Les Pentstemons hybrides sont des plantes de 0^m40 à 0^m80.
fleurissant de Mai-Juin jusqu'aux gelées et produisant beau-
coup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Ils sont
aussi recherchés pour bouquets.

*heterophyllus * Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut.
0^m30 à 0^m40. — Fl. Juin à Oct. — Espèce des plus recom-
mandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.

isophyllus 12 » | 1 30

Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur,
blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé.
Floraison de Juin à Octobre. Remarquablement florifère et
précieux pour plates-bandes et bouquets. Haut. 0^m60.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| PENTSTEMON (suite) | | |
| ♀ <i>Menziesii</i> Le cent. 50 » 5 50 » 60 <i>Espèce naine ne dépassant pas 0^m30 de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs abondantes violet-mauve, s'épanouissant de Mai en Juin.</i> | | |
| Newbury Gem 12 » 1 30 <i>Plante rameuse, dressée, à feuillage étroit; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées. Hauteur 0^m75. Recommandé pour plates-bandes.</i> | | |
| <i>pubescens</i> ♂ Le cent. 50 » 5 50 » 60 <i>Fleurs violet bleuâtre. Haut. 0^m25 à 0^m30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes.</i> | | |
| <i>speciosus hybridus varié</i> 6 » » 70 <i>Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Mai à Juillet. — Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.</i> | | |
| PERCE-NEIGE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS. | | |
| PEROWSKIA atriplicifolia † 6 » » 70 <i>Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1^m50. — Fl. Août-Sept.</i> | | |
| PERSICAIRE. Voir POLYGONUM. | | |
| PERVENCHE. Voir VINCA. | | |
| PETASITES. Tussilage. | | |
| <i>fragrans.</i> T. odorant. Hélioïtrophe d'hiver. 4 50 » 50 <i>Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très odorantes. Haut. 0^m40 à 0^m50. Fl. Novembre-Janvier (en plein air). — Plante rustique.</i> | | |
| PETIT-CHÊNE. Voir TEUCRIUM. | | |
| PETIT MUGUET. Voir ASPERULA ODORATA. | | |
| PETUNIA. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71. | | |

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| PHALANGÈRE. <i>Anthericum. Paradisia. Phalangium.</i> | | |
| à fleur de Lis. A. <i>Liliago</i> Δ (Manque) | | |
| faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno. <i>Paradisia, Liliastrum major</i> Δ (Manque) | | |
| PHALANGIUM. Voir PHALANGÈRE. | | |
| PHALARIS. <i>Phalaride.</i> | | |
| <i>arundinacea picta</i> ♂♂♂♂ 3 50 » 40 <i>Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0^m40 à 0^m80. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.</i> | | |
| PHILADELPHUS. <i>Seringat.</i> | | |
| <i>Lemoinei Bannière.</i> 9 » 1 » <i>Fleurs grandes, semi-doubles, blanc de neige. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| <i>Lemoinei Bouquet blanc</i> 9 » 1 » <i>Fleurs doubles, blanches, réunies en bouquets à l'aisselle des rameaux. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| <i>Lemoinei Conquête</i> 9 » 1 » <i>Fleurs très grandes, doubles, blanches, en forme de Tulipe. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| <i>Lemoinei Nuée blanche</i> 9 » 1 » <i>Fleurs très grandes, rondes et irrégulières, d'un beau blanc de neige. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| <i>Lemoinei Rosace</i> 9 » 1 » <i>Fleurs larges, atteignant 0^m07 de diamètre, à deux ou trois rangs de pétales blanc crème passant au blanc pur. Haut. 1^m50 à 2^m. — Fl. Mai-Juin.</i> | | |
| PHLOMIS. <i>Phlomide.</i> | | |
| <i>Samia</i> 5 50 » 60 <i>Fleurs jaunâtres, paraissant en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0^m60 à 1^m. Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.</i> | | |
| <i>laciniata,</i> voir EREMOSTACHYS LACINIATA. | | |

PHLOX VIVACES

Les variétés ci-dessous sont de tout 1^{er} ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

VARIÉTÉS D'OBTENTION RÉCENTE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 80 » ; les dix (d'une même variété) . . fr. 9 » ; la pièce . . fr. 1 »

Amérique. Rose saumoné à œil carmin. Fleurs extra-grandes.

Asie. Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.

Directeur Brodersen. Rose carmin nuancé violet légèrement dégradé au centre. Très grande fleur bien faite.

Electra. Rouge violacé à centre plus foncé, teinte nouvelle et élégante.

Marcel Turbat. Grandes fleurs d'un rouge pourpre brillant. Feuillage vert pâle panaché de blanc et ombré rose sur les jeunes feuilles. Possède en plus d'une superbe panachure, tous les avantages de la si remarquable variété « Eclairer ».

Mr Graham. Rose écarlate à centre quelquefois éclairé blanc. Fortes panicules. Plante naine touffue et hâtive.

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . fr. 55 » ; les dix (d'une même variété) . fr. 6 » ; la pièce . fr. » 70

Collection de 25 variétés à notre choix . . fr. 14 » || Collection de 6 variétés à notre choix . . fr. 4 »
— 12 — . . fr. 7 » ||

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette collection, nous nous sommes attachés particulièrement à ne réunir que les variétés, françaises ou étrangères, se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison ; la richesse de leurs coloris, de façon à présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Antonin Mercié. Violet, centre blanc. Plante naine et hâtive.

Aurora. Rose brillant. Forme de très gros bouquets.

Baron Van Dedem. Fleurs très grandes, d'un beau rouge clair oculé carmin.

Caran d'Ache. Rose saumoné. Coloris très vif. Hâtif.

Cime pourpre. Amarante pourpre éclatant. Hâtif.

Clara Benz. Rose carmin brillant, centre lilas. Plante naine.

Comtesse de Jarnac. Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

PHLOX VIVACES. — COLLECTION GÉNÉRALE (suite)

Coquelicot. Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.
Éclaireur. Rouge pourpre brillant. Fleurs larges. Hâtif.
Elisabeth Campbell. Saumon clair devenant blanc au centre.
Eugène Danzanvilliers. Fleur lilas uni, blanche au centre.
Europe. Blanc de neige oculé carmin.
Général Van Heutsz. Rouge saumon à centre violacé.
Goliath. Très grandes fleurs rose carminé à centre rouge.
Hanny. Crème devenant saumon au centre, œil cramoisi.
Hodur. Rose carminé à œil blanc au centre.
Iona. Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs.
Iris. Violet pourpre à petit œil carmin. Coloris distinct.
Joséphine Gerbeaux. Blanc rosé à centre rouge cerise.
La Neige. Le plus beau de tous les blancs purs. Très grandes fleurs.
Loki. Rose saumoné à œil carmin foncé. Coloris très délicat. Tardif.
Madame Paul Dutrie. Rose tendre lavé de blanc.
Maja. Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Grandes fleurs.
Météore. Rose à centre blanc étoilé carmin.
Mrs Arthur Baker. Rose saumon uni. Superbe variété.
Mrs W. Smith. Chamois et rose saumoné oculé carmin.
Mrs John Barker. Très grandes fleurs, rose carminé unicolore.
Mont Blanc. Blanc de neige; extra.
Mont des roses. Carmin violet vif, rouge sang au centre.
Paillette. Fleurs rouge orangé écarlate, carmin brillant au centre.
Panthéon. Belles et larges fleurs d'un rose foncé uniforme.
Rijnstroom. Grandes fleur rose vif éclairé blanc rosé.
Roger Marx. Grande fleur carmin à centre pourpre.

Selma. Grande fleur rose clair à centre rouge cerise.
Tapis blanc. Très larges fleurs blanches. Plante naine.



Phlox vivaces.

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs d'assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées; leur taille varie de 0^m80 à 1^m.

PHLOX DIVERS

| PHLOX | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| amœna ⬤ Δ | 4 50 | » 50 |
| <i>Plante ne dépassant pas 0^m15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.</i> | | |
| divaricata. Ph. canadensis ⬤ | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Avril-Mai.</i> | | |
| divaricata Laphami ⬤ | 5 50 | » 60 |
| <i>Larges fleurs d'un bleu de ciel vif. Fl. d'Avril à fin-Juillet. Haut. 0^m40. Bordures, corbeilles, plates-bandes.</i> | | |
| divaricata Violet Queen ⬤ | 7 » | » 80 |
| <i>Grandes fleurs violet foncé à centre rougeâtre. Floraison d'Avril à fin-Juillet. Hauteur 0^m30 à 0^m40. Bordures.</i> | | |

| PHLOX | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| setacea ⬤ Δ | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs rose pâle.</i> | | |
| setacea alba ⬤ Δ | 4 50 | » 50 |
| <i>Fleurs blanches.</i> | | |
| setacea lilacina ⬤ Δ | 7 » | » 80 |
| <i>Bleu tendre un peu lilacé. Variété très vigoureuse et florifère.</i> | | |
| setacea Newry ⬤ Δ | 9 » | 1 » |
| <i>Nouvelle variété, très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant en Avril-Mai de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0^m10 à 0^m15. Très recommandable.</i> | | |
| <i>Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0^m05 à 0^m15 de haut, fleurissant en Avril-Mai. Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.</i> | | |

| | | |
|--|------|------|
| PHYGELIUS capensis Δ ⬤ | 7 » | » 80 |
| <i>Fleurs rouge corail à gorge jaune soufre, en grandes panicules tombantes. Haut. 0^m60 à 0^m80. — Fl. Juillet-Nov. — Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.</i> | | |
| PHYSALIS Francheti. Alkékenge. | 5 50 | » 60 |
| <i>Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'Été et pendant l'Automne, une teinte rouge cocciné vif. Ils se conservent longtemps secs en vases. Haut. 0^m30 à 0^m60.</i> | | |
| PHYSOSTEGIA. Dracocéphale. | | |
| ♀ virginiana. D. de Virginie ⬤ Δ | 5 50 | » 60 |

| | | |
|--|------|------|
| PHYSOSTEGIA (suite) | | |
| ♀ virginiana alba ⬤ Δ | 5 50 | » 60 |
| <i>Haut. 1^m. — Fl. Juillet-Aout. — Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux; les fleurs sont recherchées pour bouquets.</i> | | |
| PHYTOLACCA decandra. Phytolaque ⬤ | 5 50 | » 60 |
| <i>Fleurs blanchâtres devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 1^m à 3^m. Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décoration des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.</i> | | |
| PIED-D'ALOUETTE. Voir DELPHINIUM. | | |
| PIGAMON. Voir THALICTRUM. | | |

PIVOINES HERBACÉES

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — La plantation se fait de préférence de Septembre en Mars, en terre défoncée à 0^m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.


Soins d'entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis; couper les tiges au-dessus de la 3^e ou 4^e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'Automne.

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers.

La floraison des Pivoines herbacées a lieu en juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

 A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS HORS SÉRIES

La pièce. 3 fr.

Madame Boulanger. — Rose malvace. Odeur de rose très caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix. Pour la fleur coupée.

Madame de Galhau. — Rose carné nuancé de saumon. Enorme fleur imbriquée, de tout premier choix. Pour la fleur coupée (odorante).

1^{re} SÉRIE

Variétés en bonnes divisions. — Les dix (d'une même variété). fr. 18 » — La pièce. fr. 2 »

Collection de 25 variétés à notre choix fr. 40 »
— 12 — — — — — 21 »

Collection de 6 variétés à notre choix fr. 11 »

Alice de Julvecourt. — Blanc crème et chamois taché carmin. Très odorante.

Berlioz. — Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.

Boule de Neige. — Blanc soufré, centre bordé carmin vif, grande fleur.

Canari. — Blanc à centre jaune.

Claire Dubois. — Rose satiné à tons glacés. Fleur énorme. Tardive.

Couronne d'or. — Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.

Delecourt Verhille. — Blanc crème à centre liséré carmin. Pour la fleur coupée. Tardive.

Duc de Wellington. — Blanc soufré. Très grande fleur bombée. Pour la fleur coupée. Très odorante.

Duchesse de Nemours (Calot). — Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.

Édouard André. — Pourpre très foncé à reflets métalliques. Pour la fleur coupée. Hâtive.

Eugène Verdier. — Rose saumoné passant au rose clair. Tardive.

Henri Laurent. — Rose vif à centre saumoné. Tardive.

Irma. — Rose chair. Grande fleur. Tardive.

La Coquette. — Rose vif légèrement teinté carmin. Grande fleur. Odorante.

Madame Calot. — Blanc rosé nuancé chair. Hâtive. Odorante.

Madame Barillet-Deschamps. — Rose bordé blanc nuancé de rose vif. Odorante.

Madame Crousse. — Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante.

Madame de Govin. — Blanc liséré carmin vif.

Madame de Verneville. — Blanc soufré. Hâtive. Odorante.

Madame Émile Gallé. — Lilas tendre, centre blanc jaunâtre. Odorante.

Madame Loise mère. — Blanc carné à reflets soyeux. Tardive.

Madame Victor Verdier. — Rose carmin à reflets violacés.

Mademoiselle Marie Calot. — Rose chair à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mademoiselle Rousseau. — Blanc ambré à centre saumoné; superbe. Pour la fleur coupée.

Marie. — Rose vif à reflet blanc de neige. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.

Mathilde. — Rose carné à centre nuancé chamois, liséré carmin vif. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Barral. — Beau rose tendre, forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Boucharlat aîné. — Magenta rougâtre. Demi-tardive.

Monsieur Dupont. — Blanc soufré, centre bordé carmin.

Monsieur Jules Élie. — Rose frais satiné, très grande fleur. Hâtive et odorante.

Octavie Demay. — Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hâtive. Très odorante.

Philomèle. — Rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.

Prolifera tricolor. — Rose carné, centre jaune d'or. Odorante.

Zoé Calot. — Beau rose tendre.

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions : Les dix (d'une même variété) fr. 14 50. — La pièce fr. 1 60

Collection de 25 variétés à notre choix fr. 31 »
— 12 — — — — — 17 »

Collection de 6 variétés à notre choix fr. 9 50

Arthémise. — Rose vif nuancé lilas.

Atrosanguinea superba. — Écarlate pourpre nuancé violet.

Auguste Mieliez. — Lilas clair et pourpre à centre chamois; grande fleur, odorante.

PIVOINES HERBACÉES

COLLECTION GÉNÉRALE (suite)

Augustin Dhour. — Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.

Candidissima. — Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.

Carnea elegans. — Rose carné satiné. Très odorante.

Carnea Triumphans. — Rose carné nuancé saumon et carmin. Très grande fleur odorante.

Cérès. — Rose vif à centre rose pâle et jaune clair, hâtive et très odorante. La plus hâtive.

Charlemagne. — Blanc carné lavé de chamois. Tardive. Odorante.

Charles Binder. — Rose foncé teinté pourpre. Grande fleur odorante.

Daubenton. — Rose pourpre lilacé à reflets argentés; forme anémone. Pour la fleur coupée.

Duc Decazes. — Rose carminé à centre saumon; forme anémone. Odorante.

Eduis superba. — Rose foncé à reflets argentés, grande fleur, hâtive, très odorante.

Elegans superbissima. — Blanc carné, nuancé de jaunâtre. Très odorante.

Étendard du grand homme. — Amarante violacé. Très florifère. Odorante.

Faust. — Rose carné lilacé, à centre chamois clair.

Félix Crousse. — Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.

Festiva. — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée. Tardive. Très odorante.

Festiva maxima (Goutte de sang). — Superbe variété blanche, légèrement tachée de pourpre au centre. Pour la fleur coupée.

Fulgida. — Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.

Henri Demay. — Pourpre violacé à reflets blancs.

Jeanne d'Arc. — Rose à reflets blanc soufré, centre carminé. Odorante.

Lady Darmouth. — Blanc. Hâtive. Très odorante.

La Rosière. — Jaune paille à grand effet. Grande fleur.

La Tulipe. — Blanc centre rosé nuancé de carmin. Odorante. Pour la fleur coupée.

Lutea plenissima. — Jaune soufre. Odorante.

Louis van Houtte. — Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.

Madame Bollet. — Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.

Madame Carpentier. — Rose carné lilacé. Odorante.

Madame Costé. — Rose tendre. Hâtive. Odorante.

Madame Geissler. — Rose glacé argenté; très grande fleur odorante.

Madame Jules Calot. — Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.

Madame Lebon. — Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.

Maréchal de Mac-Mahon. — Rose foncé violacé. Pour la fleur coupée.

Maxima. — Carné clair, centre jaune pâle nuancé de carmin. Pour la fleur coupée.

Monsieur Paillet. — Rose nuancé lilas, bord des pétales argenté. Odorante.



Pivoine herbacée.

Monsieur Paul du Ribert. — Rouge noirâtre.

Nobilissima. — Rose vif.

Plenissima rosea superba. — Rose saumoné. Odorante.

Potsii plena. — Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.

Pulcherrima. — Rose violacé, centre nuancé saumon. Odorante.

Rosea elegans. — Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone; très odorante.

Souvenir d'Auguste Miellez. — Pourpre violacé. Tardive.

Souvenir de Gaspard Calot. — Rose foncé satiné à reflets argentés. Odorante.

Triomphe de l'Exposition de Lille. — Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.

Virgo Maria. — Blanc de lait.

PIVOINE MARIE LEMOINE

Le cent, 130 fr. — Les dix, 14 fr. — La pièce, 1 fr. 50

Cette variété, sur laquelle nous appelons l'attention de nos clients, est très recherchée pour la fleur coupée. Elle est très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, et a l'avantage de fleurir très tardivement et au moment où presque toutes ses congénères sont déjà défleuries.

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 60 »; Les dix, 7 »; La pièce, » 80

PIVOINES DIVERSES. Pæonia.

PIVOINE Veitchii La pièce 3 »

Introduite de la Chine, en premier lieu, par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, cette vigoureuse espèce, très rustique, forme de larges touffes. Beau feuillage aigu, profondément découpé. Tiges de 0^m60 à 0^m80 de hauteur, portant trois à quatre grandes fleurs simples, carmin violacé, très odorantes, de 0^m07 à 0^m10 de diamètre. — Fl. fin-Mai. — Plates-bandes, corbeilles et bouquets.

— **jaune. P. lutea.** Fleur jaune, simple. Hauteur 0^m50. La pièce 1 50

— **Wittmanniana.** Les dix 18 » La pièce 2 »

Rare espèce herbacée très robuste à feuillage très ample, notable par ses grandes fleurs jaune clair, globuleuses, simples et s'épanouissant en fin Avril-Mai.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

PLATYCODON. Voir **CAMPANULE** à grande fleur.

PLUMBAGO. Dentelaire.

capensis □ 9 » | 1 »

Fleurs bleu lavande. Haut. 0^m60 à 2^m. — Fl. Eté et Automne. — S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.

Larpenæ. D. de Lady Larpenæ Δ 4 50 | » 50

Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0^m30 à 0^m35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.



Plumbago Larpenæ.

PODALYRE. Voir **BAPTISIA**.

POIS vivace. (Pois à bouquet). Voir **LATHYRUS**.

POLÉMOINE. Polemonium.

bleue. **P. cæruleum.** Valériane grecque . . . 5 50 | » 60

bleue à grande fleur. **P. cæruleum grandiflorum.** 6 » | » 70

Haut. 0^m30 à 0^m60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

bleue rampante. ★ 6 » | » 70

Intéressant hybride, obtenu par M. Magnien, du croisement des **P. cæruleum** et **P. reptans**. Plante vigoureuse et robuste à feuillage assez abondant, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Floraison Mai-Juillet. Hauteur 0^m40. Recommandable pour bordures et plates-bandes.

POLYGONATUM. Sceau de Salomon.

intermedium. **P. giganteum.** 5 50 | » 60

Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre, dont les longues et fortes tiges gracieusement arquées, sont du plus bel effet dans les grands vases d'appartement. Hauteur 1 mètre. — Floraison mi-Juin.

POLYGONUM. Persicaire. Renouée.

amplexicaule var. **oxyphyllum** ± Le cent. 50 » 6 » | » 70

Espèce très ornementale, ne dépassant pas 1^m de haut, et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules. — Fl. Sept. jusqu'aux gelées. — Plates-bandes et groupes isolés.

baldschuanicum. **P. du Turkestan** §.

(En pots) 12 » | 1 30

Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4^m à 5^m de haut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres.

Eviter les murs exposés au midi.

Bistorta. ♣ ★ 4 50 | » 50

Fleurs roses, en épis denses. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. Mai à Juillet. — Bordures et ornementation des endroits couverts, frais et même humides.

cilinode § (H) 9 » | 1 »

Espèce vivace et rustique, injustement négligée. Les tiges annuelles, très rameuses, peuvent atteindre 4 à 5 mètres pendant la belle saison. Ces tiges fines et rouges, sont garnies d'un petit feuillage cordiforme et se couvrent de Juillet à Septembre de petites grappes de fleurs blanches, rappelant celles du **P. baldschuanicum**.

Convient à l'ornementation des treillages, des grilles, pour former des guirlandes, etc.

POLYGONUM. Persicaire (suite)

cuspidatum (**P. Sieboldii**) ±. Haut. 2^m. 5 50 | » 60

cuspidatum spectabile ± 7 » | » 80

Très belle variété, 1^m à 1^m50 de haut, à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.

Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont éminemment ornementales en spécimens isolés ou groupés sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes, supportent assez bien l'ombre. — Fl. Juillet à Septembre.

filiformis variegatum 5 50 | » 60

Espèce vivace, très robuste, formant des touffes de bonne tenue, hautes de 0^m50, dont le feuillage, paré d'une jolie panachure jaune très constante, constitue sa plus grande beauté. Fleurs très petites, disposées en épis filiformes.

Lichiangensis 18 » | 2 »

Nouvelle espèce de la Chine, bien distincte de ses congénères; tiges étalées à feuilles lancéolées; fleurs blanches en cymes rameuses très abondantes, formant de vastes panicules de durée très prolongée. Haut. 75 cent. Fl. Juin en Septembre. Recommandable pour plates-bandes.

vaccinifolium Δ 5 50 | » 60

Fleurs rose vif, en épis cylindriques. — Fl. fin de l'Eté et Automne. — Haut. 0^m15 à 0^m20. Plante à tiges couchées. Décoration des rocailles et talus. Demi-rustique.

POLYPODIUM. Polypode. Fougère.

Dryopteris 6 » | » 70

Petite Fougère atteignant environ 0^m20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles; elle résiste assez bien à la sécheresse.

POLYSTICHUM. Polystic. Fougère.

Filix-mas. Aspidium. Fougère mâle. 9 » | 1 »

Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de 0^m80 de longueur.

PONTEDERIA. Pontédérie.

cordata ○ 12 » | 1 30

Feuilles lisses épaisses, longuement petiolées, limbe ovale en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. — Fl. de Juin en Août. — Haut. 0^m50 à 0^m60.

POTENTILLE. Potentilla.

atrosanguinea Gibson's Scarlet 8 » | » 90

Plante des plus intéressantes en raison de sa rareté et de sa beauté. Quoique simples, ses grandes et magnifiques fleurs peuvent rivaliser avec les meilleures variétés de la race hybride double, par leur coloris rouge écarlate brillant. Haut. 0^m60. — Fl. de Juin en Août. — Exige des terres fraîches ou, à défaut, des arrosages fréquents et copieux.

dahurica Veitchii » » | 3 »

Arbuste originaire de la Chine, buissonneux, étalé, à petit feuillage velu, trifoliolé; fleurs blanches, en corymbes axillaires, se succédant presque tout l'été. Hauteur 0^m60.

nepalensis Hopwoodiana ★ 9 » | 1 »

Très jolie variété à grandes fleurs, fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Hauteur 0^m15 à 0^m25. — Fleurit de Juin en Août et de nouveau en Septembre. — Plates-bandes et bordures.

♂hybride double à grande fleur variée 6 » | » 70

Race à fleurs plus grandes, de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.

Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 0^m60 de haut; leur floraison abondante, commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

rupestris Δ 5 50 | » 60

Fleurs blanches, grandes. Haut. 0^m40 à 0^m50 — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, rochers.

Vilmoriniana 14 » | 1 60

Introduite de la Chine, par M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle Potentille forme un arbuste touffu, très érigé, atteignant 1^m environ, à feuillage soyeux et très argenté, se couvrant durant toute la belle saison de fleurs jaune soufre, plus grandes que celles du **P. fruticosa**. Recommandable pour border les massifs d'arbustes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PRIMEVÈRES. *Primula*.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| acaule blanche $\Delta \odot$ | 5 50 | » 60 |
| acaule bleue $\Delta \odot$ | 5 50 | » 60 |
| acaule double blanche $\Delta \odot$ | 5 50 | » 60 |
| acaule double mauve $\Delta \odot$ | 5 50 | » 60 |
| Plantes naines (0 ^m 10 à 0 ^m 15), formant de très folies bordures, fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchées pour décorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu fraîches où elles se maintiennent indéfiniment sans soins. | | |
| Auricule. Voir AURICULE. | | |
| Beesiana. | 9 » | 1 » |
| Récemment introduite du Yunnan, cette robuste espèce nouvelle se rapproche du <i>P. pulverulenta</i> , dont elle a le feuillage, les hampes hautes et pulvérulentes, mais ses grandes fleurs sont d'un violet rougeâtre. — Fl. Mai-Juin. | | |
| Bulleyana | 7 » | » 80 |
| De même origine que le <i>P. Beesiana</i> , cette nouvelle espèce a le port du <i>P. japonica</i> . Hampes atteignant 0 ^m 50 à 0 ^m 60 de hauteur, portant 5 à 6 verticilles de fleurs larges de 0 ^m 02 à 0 ^m 025, jaune de chrome pur en dedans, orangé en dehors. Plante vivace, rustique, décorative. | | |
| cortusoides amœna variée. <i>P. Sieboldii</i> $\Delta \odot$ | 5 50 | » 60 |
| Race toute différente, plus forte, à fleurs plus grandes et plus abondantes que le type. Ces plantes atteignent ordinairement de 0 ^m 15 à 0 ^m 25 de haut. — Fl. Avril-Juin. — Refleurissent parfois en Sept.-Oct. Bordures et rocailles en terre de bruyère, exposition demi-ombragée. Protéger contre les grands froids. | | |
| denticulata Δ Fleurs rose lilacé | 5 50 | » 60 |
| denticulata alba Δ Fleurs blanc pur | 5 50 | » 60 |
| Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 25. — Fl. Mars à Mai. — Parties ombragées et fraîches des jardins et rocailles à exposition nord. | | |
| des jardins variée (à grande fleur) \odot | | |
| Coloris bien variés. . . Le cent. 22 » 2 60 | | |
| Les <i>Pr.</i> des jardins, très rustiques et de petite taille (0 ^m 20 au maximum) conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai. | | |

PUERARIA

| | | |
|--|------|------|
| Thunbergii \S (L) | 10 » | 1 10 |
| Plante à croissance rapide pouvant s'élever de 8 à 10 ^m . Floraison à l'automne en longues grappes violet pourpre. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylones, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc. | | |

PULMONAIRE de Sibérie. Voir MERTENSIA SIBIRICA.

| | | |
|--|-----|------|
| PULMONARIA rubra. Pulmonaire \odot | 6 » | » 70 |
| Fleurs disposées en cymes d'abord penchées, puis dressées, d'une vive couleur rouge violacé. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Mars-Avril. — Plates-bandes et bordures. | | |

PYRACANTHA

| | | |
|--|------|------|
| crenulata | 12 » | 1 30 |
| Cet arbuste, qui rappelle le Buisson-ardent, introduit du Yunnan par M. Maurice L. de Vilmorin, peut atteindre quelques mètres de hauteur. Rameaux épineux; feuilles persistantes, petites, ovales, denticulées, épaisses et luisantes. Petites fleurs blanches en corymbes pluriflores, s'épanouissant en Mai. Fruits pendants, longuement pédicellés, écarlate luisant, mûrissant en Octobre. Très décoratif. | | |
| crenulata var. yunnanensis | » » | 3 » |
| Nouvelle variété provenant d'un semis de graines reçues de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et par ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. Hauteur 1 ^m à 3 ^m . C'est une plante de grand mérite pour l'ornement des jardins et la décoration hivernale des vases d'appartements. | | |

PYRÉTHRE. *Pyrethrum*.























doré. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
| du Japon variée Δ | 5 50 | » 60 |
| Fleurs en verticilles superposés variant du blanc au violet. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Avril-Mai à Juillet. — Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre. | | |
| Julia | 9 » | 1 » |
| Originnaire de la Transcaucasie, et d'introduction toute récente, cette Primevère entièrement rustique, forme des touffes très basses, d'un joli petit feuillage vert foncé et luisant; elle donne, au premier printemps, d'abondantes fleurs rouge violacé foncé avec l'œil cerclé jaune vif. Ces fleurs, solitaires et pédunculées, atteignent jusqu'à 0 ^m 025 de diamètre, elles sont très grandes relativement à la taille de la plante. — Fl. en Avril. — Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 10. | | |
| kewensis \square | 5 50 | » 60 |
| Plante vigoureuse, dont les hampes hautes de 0 ^m 30 à 0 ^m 40 portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres. Cette espèce, considérée comme un hybride des <i>P. floribunda</i> et <i>P. verticillata</i> , est une des meilleures Primevères à floraison hivernale. Elle exige absolument la serre tempérée. | | |
| malacoides \square | 7 » | » 80 |
| Plante de végétation rapide, à port léger; elle forme une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées portant chacune une douzaine de fleurs blanc carné et rose lilacé. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Novembre au Printemps. — Garniture des serres et jardins d'hiver. | | |
| pulverulenta | 7 » | » 80 |
| Paraît être une forme géante chinoise du <i>P. japonica</i> . Fleurs rouge carminé intense plus foncé au centre, réunies en quatre à six verticilles sur des hampes de 1 ^m de long. — Les tiges et les calices sont abondamment recouverts d'une poudre blanche pulvérulente. — Fl. Avril-Mai. | | |
| rosea grandiflora $\Delta \odot$ | 5 50 | » 60 |
| Grande fleur, rose carminé. Très florifère. Cette variété est particulièrement recommandable pour bordures et rocailles en terre de bruyère humide. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. Avril-Mai. | | |

PYRÉTHRE. *Pyrethrum* (suite)

| | | |
|---|-----|------|
| gazonnant. <i>P. Tchihatchewii</i> $\Delta \odot$ | | |
| Le cent. 30 » 3 50 | | |
| Plante ne dépassant guère 0 ^m 15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches assez nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garnitures de talus. Fait de très jolis gazon en terrains secs. | | |
| hybridum Alice Roosevelt \odot | 6 » | » 70 |
| Fleur rose semi-double. | | |
| hybridum Aphrodite \odot | 6 » | » 70 |
| Fleur grande, double, blanc pur. | | |
| hybridum Bateman Brown \odot | 8 » | » 90 |
| Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre, portées par de fortes tiges. Haut. 0 ^m 70. — Fl. Mai-Juin. | | |
| hybridum Figaro \odot | 6 » | » 70 |
| Fleur grande, double, rouge carminé. | | |
| hybridum Jas Kelway \odot | 8 » | » 90 |
| Simple, rouge écarlate brillant. | | |
| hybridum Lord Roseberry \odot | 8 » | » 90 |
| Grande fleur double, rouge cramoisi. | | |
| hybridum Margaret Moore \odot | 8 » | » 90 |
| Grande fleur simple, lilas. Haut. 0 ^m 70. | | |
| hybridum non plus ultra \odot | 6 » | » 70 |
| Grande fleur double, rose clair. | | |
| hybridum Prince of Wales \odot | 8 » | » 90 |
| Fleurs simples, lilas. | | |
| hybridum Princess Metternich \odot | 6 » | » 70 |
| Très belle fleur, double, blanc pur. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum</i> . (suite) | | | RODGERSIA (suite) | | |
| hybridum Yvonne Cayeux  | 8 » | 90 | podophylla  | 9 » | 1 » |
| Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune. Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bor- dures; les fleurs coupées sont précieuses pour bouquets. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Fl. Mai-Juin. | | | Fleurs blanc jaunâtre, en cymes compactes. Haut. 1 ^m . Espèce des plus ornementales par son grand feuillage, très rustique et de longue durée; se plaît à l'ombre en terres légères non calcaires. — Fl. juin-juillet. — Rocailles. | | |
| ♀ rose simple varié. <i>P. roseum</i>  Le cent. 55 » | 6 » | 70 | ROMARIN officinal   | 7 » | 80 |
| ♀ rose double varié  | Le cent. 55 » | 70 | Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1 ^m . Grandes bordures. | | |
| Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.- Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. Plates-bandes, cor- beilles, grandes bordures. Bouquets. | | | ROMNEYA Coulteri | 12 » | 1 30 |
| RAMONDIA pyrenaica. <i>Ramondia</i>  | 7 » | 80 | Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1 ^m 50 de hauteur. Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. juillet-Octobre. — Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'Hiver. | | |
| Plante alpine ne dépassant pas 0 ^m 15. Fleur pourpre violet, étamines oranges. La floraison a lieu en Mai-Juin. Aime la terre de bruyère plutôt humide. Rocailles. | | | ROSE DE NOËL. Voir HELLEBORUS. | | |
| RANUNCULUS. <i>Renoncule</i> . | | | ROSE-TRÉMIÈRE. <i>Althæa rosea</i>  | | |
| aconitifolius flore pleno. Bouton-d'argent.  (Manque) | | | Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de pre- mier ordre, atteignant de 2 ^m à 3 ^m de haut et fleurissant de juillet à Septembre. Emplois multiples: plates-bandes, cor- beilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases. | | |
| acris flore pleno. Bouton-d'or | 5 50 | 60 | | | |
| Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. Mai-Juin en juillet. — Plates-bandes et corbeilles. | | | double grande blanc pur | Le cent. 55 » | 70 |
| lingua  | Le cent. 40 » | 50 | double grande blanc-crème. | Le cent. 55 » | 70 |
| Fleurs jaunes. Haut. 0 ^m 80 à 1 ^m 20. — Fl. Mai à juillet. — Belle plante propre à la décoration des pièces d'eau et de tous endroits tourbeux ou humides. | | | double grande carmin. | Le cent. 55 » | 70 |
| Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL. | | | double grande jaune soufre. | Le cent. 55 » | 70 |
| REHMANNIA. <i>Rehmannia</i> . | | | double grande rose malvacé. | Le cent. 55 » | 70 |
| angulata  | 8 » | 90 | double grande rose nilsson. | Le cent. 55 » | 70 |
| Grandes fleurs tubuleuses rose lilacé. Haut. 0 ^m 80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles, plates-bandes. Plante superbe. | | | double grande rose pourpre. | Le cent. 55 » | 70 |
| hybride à grande fleur rose. (Vilm.)  | 9 » | 1 » | double grande rose saumoné | Le cent. 55 » | 70 |
| Les fleurs de ce magnifique hybride, rappellent celles du <i>Rehmannia angulata</i> ; elles sont d'un beau rose tendre qui prend à l'ombre une nuance délicate. Haut. 0 ^m 50 à 0 ^m 70. Hiverné, sous châssis et mis en pleine terre quand les gelées ne sont plus à craindre, le <i>Rehmannia</i> hybride fleurit depuis Mai jusqu'en juillet. Rentré dès Janvier-Février en serres claires et modéré- ment chauffées, il donne au bout de quelques semaines une floraison d'une nuance plus claire. | | | double grande rouge cramoisi. | Le cent. 55 » | 70 |
| REINE-DES-PRÉS. Voir <i>Spiræa Ulmaria</i> . | | | double grande rouge magenta. | Le cent. 55 » | 70 |
| RENONCULE. Voir <i>RANUNCULUS</i> . | | | | | |
| RHUBARBE. <i>Rheum</i> . | | | ROSEAU élégant. Voir <i>ARUNDO CONSPICUA</i> . | | |
| Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bel effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et autres endroits accidentés. | | | RUDBECKIA. <i>Rudbeckia</i> . | | |
| de Montreuil  | 14 » | 1 50 | Les <i>Rudbeckia</i> constituent un groupe décoratif au premier chef pour les plates-bandes, corbeilles et bouquets. — Fl. juillet à Octobre. — Terre légère, substantielle et profonde. | | |
| Variété à côtes larges et charnues cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris. | | | ♀ laciniata flore pleno. | Le cent. 55 » | 70 |
| officinale. <i>R. officinale</i>   | 9 » | 1 » | Grande et superbe plante à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1 ^m à 2 ^m . | | |
| Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. Plante majestueuse, ornementale. | | | nitida autumn glory | 6 » | 70 |
| ondulée d'Amérique. <i>R. undulatum</i>  | 9 » | 1 » | Belle variété formant des touffes rameuses: grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque pres- que noir. — Fl. Août-Septembre. — Haut. 1 ^m 50. | | |
| Espèce bâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhu- barbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2 ^m et plus. | | | ♀ purpurea grandiflora (<i>Echinacea</i>). | Le cent. 55 » | 70 |
| RICHARDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL. | | | Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1 ^m et plus. | | |
| RODGERSIA. <i>Rodgersia</i> . | | | ♀ speciosa | Le cent. 50 » | 60 |
| æsculifolia  | 14 » | 1 60 | Plante ne dépassant pas 0 ^m 40 de haut, à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin. | | |
| Fort plante nouvellement introduite de la Chine, à gros rhizomes et longs pétioles lisses, verts, supportant six grandes folioles ombellées, largement ovales, fortement veinées et d'un beau vert foncé, rappelant celles du Mar- ronnier. Fleurs blanches, en longue panicule, atteignant 0 ^m 75. — Floraison Juin. — Aime la terre de bruyère, les endroits frais et mi-ombragés. | | | subtomentosa | 5 50 | 60 |
| pinnata superba  | 9 » | 1 » | Plante très touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoil- lées, d'un coloris jaune d'or à centre brun. Hauteur 0 ^m 80. — Floraison fin-juillet aux gelées. | | |
| Cette nouvelle variété, introduite de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, atteint 0 ^m 50 à 0 ^m 60 et se couvre, en juillet-Août, de myriades de fleurs roses, auxquelles succèdent de petits fruits très décoratifs, rouge foncé. La plante demande une terre légère et fraîche. Rocailles. | | | SABLINE. Voir <i>ARENARIA</i> . | | |
| | | | SABOT DE VÉNUS. Voir <i>CYPRIPEDIUM</i> . | | |
| | | | SAFRAN. Voir <i>CROCUS</i> , au CATALOGUE D'OGNONS À FLEURS. | | |
| | | | SAGINA. <i>Sagina</i> . | | |
| | | | subulata. <i>Spergule pilifera</i>   | Le cent. 30 » | 40 |
| | | | subulata aurea. <i>S. pilifera dorée</i>   | 4 50 | 50 |
| | | | Charmanes petites plantes formant un gazon fin, vert ou jaune, ne dépassant pas 0 ^m 05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. La pièce.
fr. c. fr. c.

SAGITTARIA. Sagittaire.

sagittifolia. Flèche d'eau ④ 4 50 | » 50

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches lavées de rose. — Fl. Juin-Août. — Haut. 0^m60 à 0^m80.

SALICAIRE. Voir LYTHRUM.

SALVIA. Sauge.

Ces diverses espèces de Sauges sont éminemment propres à la formation de corbeilles et de massifs; on les utilise avantageusement dans les plates-bandes; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

Boule de feu (Incendie). Voir page 71.

argentea Δ ④ Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0^m50 à 0^m70. — Fl. Juillet-Août. — Feuillage soyeux, argenté, très décoratif, permettant de faire de superbes bordures.

coccinea □ Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs rouge écarlate. Haut. 1^m. — Fl. Juin à Oct. — Hiver comme les Pelargoniums.

dichroa ± 7 » | » 80

Plante encore peu répandue, franchement vivace, à grandes feuilles radicales crépues; les tiges se ramifient beaucoup et portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. Haut. 1^m50. — Fl. Juin-Août.

nemorosa (type). 7 » | » 80

Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0^m70 environ. — Fl. Juin-Août.

nemorosa alba. 7 » | » 80

Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'été. Hauteur 0^m50.

officinalis ④ Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.

patens. Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs grandes, d'un bleu très intense, réunies en épis terminaux. Haut. 0^m50 à 0^m80. — Fl. Août-Oct.

Sclarea, var. turkestaniana. Sauge du Turkestan ± 7 » | » 80

Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1^m20. — Fl. Juin-Juillet.

uliginosa 5 50 | » 60

Cette espèce brésilienne, à peu près inconnue jusqu'ici dans les cultures, constitue une grande et forte plante traçante, formant de vastes touffes dépassant 1^m50 de hauteur, très rameuses, dont les ramifications se terminent par des grappes compactes, de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. — Passe l'hiver dehors.

Les dix. La pièce.
fr. c. fr. c.

SANTOLINA. Santoline.

Chamaecyparissus ④ Le cent. 30 » 3 50 | » 40

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. 0^m50 à 0^m60. — Fl. Juillet-Août. — Terrains légers, exposition chaude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants sont utilisés en mosaiculture.



Santolina Chamaecyparissus.

SAPIN. Voir ABIES.

SAPONARIA. Saponaire.

ocymoides Δ ④ 4 50 | » 50

Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0^m10, couvertes, de fin Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.

ocymoides alba (Vilm.) Δ ④ 9 » | 1 »

Obtenue dans nos cultures de Verrières, cette intéressante nouveauté est à fleurs absolument blanches. Les tiges et feuilles sont dépourvues de toute trace de rouge. — Fl. de Mai à Juillet. — Très bonne plante pour talus, rocailles et bordures. Hauteur 0^m10.

ocymoides versicolor (Vilm.) Δ ④ 9 » | 1 »

Nouvelle variété, obtenue dans nos cultures; fleurs blanches passant ensuite au rose. Forme de très larges touffes, littéralement couvertes de fleurs en Mai et Juin. Haut. 0^m10. Plates-bandes, bordures et rocailles.

officinalis alba plena ④ 5 50 | » 60

Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour fleur coupée. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Septembre.

officinalis rosea plena ④ 5 50 | » 60

Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet à Sept. — Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.

SAUGE. Voir SALVIA.

SAXIFRAGA. Saxifrage.

En raison des grandes différences que présentent souvent entre elles les nombreuses Saxifrages, nous avons cru devoir adopter la méthode de sectionnement usitée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de grouper les espèces ayant des caractères communs au point de vue de leur port et de leur mode de végétation.

Les Saxifrages demandent, selon les espèces, en particulier celles de la Section IV, tantôt un sol léger, humeux, frais et une exposition un peu ombragée; tantôt les endroits secs et le plein-soleil, notamment toutes les espèces de la Section « Aizoon », qui sont, en outre, des plantes calcicoles. Beaucoup d'espèces, entre autres celles des Sections III et VII, prospèrent parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus ou moins ombragée. A moins d'indications contraires, on devra réserver les Saxifrages pour la décoration des rocailles.

SECTION I

peltata ④ 7 » | » 80

Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.

tellimoides Δ 6 » | » 70

Espèce japonaise à fleurs blanches. Feuilles peltées et divisées. Haut. 1^m et plus. — Fl. Printemps. — Rare.

SECTION II

sarmentosa 5 50 | » 60

Fleurs blanches en grappes érigées, feuillage rougeâtre à la face inférieure. Haut. 0^m20. — Fl. Mai-Juin. — Espèce à rameaux retombants, excellente pour suspensions.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

SAXIFRAGA. Saxifrage (suite)

SECTION III

Les espèces de cette section ont les tiges rameuses, gazonnantes et des feuilles palmées-lobées. On les utilise pour orner les rocailles, les ruines, les terrasses, les glacis en pente. On en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. | | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| <i>cæspitosa</i> Rhei Δ | 5 50 | » 60 | <i>hypnoides</i> Gazon turc Δ ⊕. Le cent. 20 | » 2 50 | » 30 |
| Grandes fleurs rose tendre. — Floraison Avril-Mai. — Haut. 0 ^m 15. | | | Fleurs blanches à nervures verdâtres. Haut. 0 ^m 05 à 0 ^m 10. — Fl. Mai-Juin. | | |
| <i>decipiens purpurea grandiflora</i> . (Vilm.) Δ ⊕ | 9 » | 1 » | <i>moschata</i> Δ | 5 50 | » 60 |
| Variété plus vigoureuse que les diverses Saxifrages rouges obtenues jusqu'ici. Elle forme des touffes basses, compactes. Fleurs de 0 ^m 02 de diamètre, d'abord rouge très foncé, puis rouge pâle, passant à la fin au rose veiné pourpre. Leur durée est remarquablement longue. Commence à fleurir fin-Avril. Plates-bandes, bordures et rocailles. | | | Fleurs jaunâtres ou purpurines. Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 10. — Fl. Mai-Juin. | | |
| | | | <i>spathulata</i> Δ | 5 50 | » 60 |
| | | | Fl. blanches. Espèce formant de larges touffes rases, très serrées. Précieuse pour gazonnements. Haut. 0 ^m 08 à 0 ^m 20. | | |

SECTION IV

Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persistantes, arrondies ou cunéiformes. — Fl. Mai-Juin. — Très jolies bordures qui restent vertes après défloraison.

| | | | | | | |
|---|------|------|--|-------------|--------|------|
| <i>cuneifolia</i> Δ ⊕ | 5 50 | » 60 | <i>umbrosa</i> Désespoir des peintres Δ ⊕ | Le cent. 30 | » 3 50 | » 40 |
| Fleurs blanches, avec une tache jaune à la base des pétales. Haut. 0 ^m 15. — Fl. Mai-Juin. | | | Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 20. | | | |

SECTION V

Plantes à feuilles courtes, épaisses, réunies en rosette compacte et couvertes de ponctuations crustacées. — Fl. Mai-Juin. — Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles.

| | | | | | |
|--|------|------|---|-----|-----|
| <i>Aizoon</i> Δ | 5 50 | » 60 | <i>Cotyledon pyramidalis</i> Δ ⊕ | 9 » | 1 » |
| Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 20. | | | Une des plus grandes espèces du groupe <i>Aizoon</i> , formant des rosettes de larges feuilles glauques mesurant 0 ^m 20 à 0 ^m 25 de diamètre. Fleurs blanches, disposées en très grande panicule pyramidale, atteignant jusqu'à 0 ^m 80 de hauteur. Floraison Mai-Juin. Plates-bandes, bordures et rocailles. | | |
| <i>cartilaginea</i> Δ | 5 50 | » 60 | | | |
| Fleurs blanches, paraissant souvent dès fin-Avril et formant une panicule légère et gracieuse. Haut. 0 ^m 50. | | | | | |
| <i>Macnabiana</i> Δ | 7 » | » 80 | | | |
| Fleurs grandes en corymbe, fond blanc, fortement ponctué de rouge. Grandes rosettes de feuillage. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. | | | | | |

SECTION VI

Plantes à tiges nombreuses, formant des touffes compactes; feuilles petites, épaisses, dures.

| | | | |
|------------------------------|-----|------|---|
| <i>valdensis</i> Δ | 7 » | » 80 | Fleurs blanches. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. — Fl. en Mai. |
|------------------------------|-----|------|---|

SECTION VII. *Bergenia* (*Megasea*)

| | | | | | |
|--|------|------|--|------|------|
| <i>Delavayi</i> (<i>Megasea</i>) Δ | 12 » | 1 30 | <i>ornata</i> Δ | 5 50 | » 60 |
| Nouvelle espèce à beau feuillage persistant, allongé, denticulé, marginé de rouge et rougissant en hiver. Fleurs rouge très foncé, larges de 4 cent. en panicules surmontant bien le feuillage. Fl. Avril-Mai. Haut. 30 à 40 cent. | | | Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues; feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. | | |
| <i>ligulata speciosa</i> . <i>M. speciosa</i> Δ | 5 50 | » 60 | | | |
| Grandes fleurs rose foncé, feuillage ondulé. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. — Fl. Mars-Avril. — Plates-bandes et corbeilles. Cette variété peut remplacer le <i>S. crassifolia</i> dont elle a le port. | | | | | |

SCABIOSA. Scabieuse.

| | | | |
|---|-------------|--------|------|
| <i>caucasica</i> Δ | Le cent. 50 | » 5 50 | » 60 |
| Fleurs bleu lilas clair. | | | |
| <i>caucasica alba</i> Δ. Fleurs blanches | 5 50 | » 60 | |
| Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m . — Fl. de Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus élégantes, encore peu répandues. | | | |

SCEAU DE SALOMON. Voir *Polygonatum*.

SCHIZOPHRAGMA

| | | |
|---|------|------|
| <i>hydrangeoides</i> (vrai) § (L). | 12 » | 1 30 |
| Rare arbuste sarmenteux à rameaux pourvus de crampons et se fixant d'eux-mêmes comme ceux de l' <i>Hydrangea petiolaris</i> qu'il rappelle par cela et avec lequel il a été longtemps confondu. Il s'en distingue par son feuillage plus petit, plus profondément denté, d'un vert plus foncé, à pétioles rougeâtres mais surtout par ses fleurs réduites à un seul sépale blanc, pétiolulé, qui leur donne un aspect à la fois curieux et très décoratif, grâce à leur grande abondance. Fl. de Juin en Août. Haut. 3 à 4 mètres. Mêmes emplois que l' <i>Hydrangea petiolaris</i> . | | |

SCHIZOSTYLIS *coccinea* □ (Manque)

SCILLE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SCOLOPENDRIUM. Scolopendre. Fougère.

| | | |
|---|------|------|
| <i>vulgare undulatum</i> | 12 » | 1 30 |
| Belle Fougère à frondes entières, ondulées, très gracieuses. Haut. 0 ^m 20 à 0 ^m 40. | | |

SEDUM. Orpin.

I. ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.

Les espèces de ce groupe sont intéressantes pour former des bordures et des gazons dans les endroits secs et sont recherchées pour la mosaïciculture.

| | | |
|--|------|------|
| <i>corsicum</i> Δ | 5 50 | » 60 |
| Fleurs blanches. Feuilles d'un vert presque bleu. Haut. 0 ^m 10. — Fl. Juin-Août. — Espèce très naine, gazonnante. | | |
| <i>glaucum</i> Δ ⊕ | 5 50 | » 60 |
| Espèce naine, gazonnante, à petit feuillage très glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été. Tapis, bordures, rocailles, etc. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|---------------------|
|--|--------------------|---------------------|

SEDUM (suite)

| | | |
|--------------------|------|------|
| lydium Δ | 5 50 | » 60 |
|--------------------|------|------|

Petite espèce gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.

II. ESPÈCES A FEUILLES PLANES.

Les espèces du Groupe II, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.

| | | |
|--|------|------|
| kamtschaticum Δ ⊕. Feuilles vertes | 4 50 | » 50 |
|--|------|------|

| | | |
|--|------|------|
| kamtschaticum aureo-marginatum Δ ⊕ | 5 50 | » 60 |
|--|------|------|

Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin-juin à Sept. Haut. 0^m10 à 0^m15.
Bonnes plantes à bordures.

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Maximowiczii Δ | 5 50 | » 60 |
|--------------------------|------|------|

Fleurs jaune d'or en cyme étalée. Haut. 0^m60 à 0^m75. La floraison commence en juillet et dure plusieurs semaines.

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| maximum purpureum Δ | 5 50 | » 60 |
|-------------------------------|------|------|

Fleurs jaunes; feuillage rouge pourpre. Haut. 0^m30 à 0^m40.
— Fl. Août-Septembre.

| | | |
|------------------------|------|------|
| spectabile Δ | 5 50 | » 60 |
|------------------------|------|------|

Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Oct. — Haut. 0^m30 à 0^m40.

| | | |
|-------------------------------------|------|------|
| spectabile atropurpurea Δ | 5 50 | » 60 |
|-------------------------------------|------|------|

Forme de jolies touffes de 0^m30 à 0^m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.

| | |
|---|------|
| spurium coccineum Δ ⊕. Le cent. 30 » 3 50 | » 40 |
|---|------|

Fleurs rose carminé foncé. Haut. 0^m10 à 0^m15. — Fl. Juin-Août. — Bordures.

SEMPERVIVUM. Joubarbe.

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaiculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.

| | |
|--|------|
| Allionii. S. cornutum Δ. Fleurs jaune soufre. 4 50 | » 50 |
|--|------|

Feuilles rougeâtres au sommet, en rosettes globuleuses.

| | | |
|--------------------------|------|------|
| arachnoideum Δ | 5 50 | » 60 |
|--------------------------|------|------|

Fleurs d'un rose purpurin. Haut. 0^m15 à 0^m20 — Fl. Juin-Juillet. — Rocailles, talus et rochers.

| | | |
|---------------------------|------|------|
| atropurpureum Δ | 4 50 | » 50 |
|---------------------------|------|------|

Fleurs rouges. Rosettes moyennes, lavées de pourpre.

| | | |
|--|------|------|
| calcareum Δ. Fleurs rose clair | 4 50 | » 50 |
|--|------|------|

Feuilles en larges rosettes, vert glauque, marquées d'une tache pourpre au sommet. Vient dans le calcaire. Tiges 0^m30.

| | | |
|---------------------|------|------|
| Laggeri Δ | 5 50 | » 60 |
|---------------------|------|------|

Fleurs rose foncé. Feuilles couvertes de poils aranéeux blancs et cotonneux. Tiges de 0^m08 à 0^m15.

| | | |
|------------------------------|------|------|
| tectorum cupreum Δ | 5 50 | » 60 |
|------------------------------|------|------|

Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d'un coloris vieux rose poudré de glauque. Fleurit rarement.

SENECIO. Seneçon.

| | |
|--|------|
| clivorum ⊕ Le cent. 55 » 6 » | » 70 |
|--|------|

Plante décorative donnant en Août-Septembre des hampes pouvant atteindre 1^m de haut, garnies de magnifiques fleurs d'un beau jaune vif, dépassant souvent 0^m10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, soit en groupes, soit en sujets isolés.

| | |
|---|------|
| Veitchianus ⊕ Le cent. 55 » 6 » | » 70 |
|---|------|

Espèce d'introduction récente, remarquable par ses magnifiques inflorescences en épis atteignant 0^m50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs, d'un jaune éclatant, un peu moins grandes toutefois que celles du S. clivorum. Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1^m50. — Fl. Août-Septembre.

| | |
|-----------------------------|------|
| Wilsonianus ⊕ 6 » | » 70 |
|-----------------------------|------|

Espèce voisine du S. Veitchianus; en possède les caractères généraux et les mérites décoratifs. Ses tiges florales, qui peuvent dépasser 1^m50 de hauteur, portent un épi bien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.

SERINGAT. Voir PHILADELPHUS.

SERPOLET BLANC. Voir THYMUS SERPYLLUM ALBUM.

SILENE

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| † Asterias grandiflora | 5 50 | » 60 |
|----------------------------------|------|------|

Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0^m70 à 1^m. — Fl. Juin-Août.

pendula rose. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71.

| | |
|---|------|
| Schafta Δ ⊕ Le cent 50 » 5 50 | » 60 |
|---|------|

Fleurs rose purpurin, se succédant de juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0^m10 à 0^m20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.

| | |
|--------------------------------------|------|
| SILPHIUM perfoliatum ⊕ 6 » | » 70 |
|--------------------------------------|------|

Fleurs jaunes. Haut. 2^m à 2^m50. Belles plantes très ornementales, fleurissant de juillet à Septembre, recommandables pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les cours d'eau, soit en sujets isolés, soit en groupes.

SOLANUM

| | |
|-----------------------------------|------|
| jasminoides § (H) □ 7 » | » 80 |
|-----------------------------------|------|

Plante grimpante, très décorative, donnant une quantité de fleurs blanches se succédant tout l'été. Treillages, berceaux et jardins d'hiver.

SOLEIL. Voir HELIANTHUS.

SOLIDAGO. Verge d'or.

Plantes d'une très grande robusticité, fleurissant d'ordinaire de juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.

| | |
|--|------|
| gigantea. Fleurs jaune d'or 5 50 | » 60 |
|--|------|

Belle espèce à tiges et rameaux bruns. Haut. 1^m50.

| | |
|-------------------------|------|
| laevigata 6 » | » 70 |
|-------------------------|------|

Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison tardive, d'Octobre jusqu'aux gelées. Haut. 1^m à 1^m50.

| | |
|----------------------------|------|
| spectabilis 5 50 | » 60 |
|----------------------------|------|

Fleurs jaune d'or, odorantes. Haut. 1^m à 1^m50. — Fl. Juin-Juillet. — Belle espèce, très florifère.

| | | |
|--|-------------------|------|
| virga aurea. Verge d'or commune. | Le cent 30 » 3 50 | » 40 |
|--|-------------------|------|

Fleurs jaunes en grappes allongées. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

| | |
|-----------------------------------|------|
| virga aurea praecox 7 » | » 80 |
|-----------------------------------|------|

Verge d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune d'or s'épanouissant en Juin. Haut. 1^m. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.

SOUCI d'eau. Voir CALTHA palustris.

SPARAXIS. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SPERGULE pilifère. Voir SAGINA subulata.

SPIRÆA. Spirée.

| | |
|--------------------------------------|------|
| Aruncus. Barbe-de-bouc. 5 50 | » 60 |
|--------------------------------------|------|

Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^m à 1^m50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garniture de vases d'appartement.

| | |
|---|------|
| Filipendula. Fleurs blanc rosé 5 50 | » 60 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Filipendula flore pleno 5 50 | » 60 |
|--|------|

Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige.

Haut. 0^m40 à 0^m60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.

| | |
|--------------------------------------|-------|
| gigantea elegantissima 9 » | » 1 » |
|--------------------------------------|-------|

Superbe plante très décorative dont les tiges, atteignant jusqu'à 3^m de haut, sont garnies de grandes et larges feuilles à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.

| | |
|------------------------------|------|
| lobata venusta 6 » | » 70 |
|------------------------------|------|

Fleurs rose purpurin, s'épanouissant en Juin-Juillet. Haut. 0^m60 à 1^m20. Aime l'ombre et la terre de bruyère tourbeuse.

| | |
|-----------------------|------|
| palmata 6 » | » 70 |
|-----------------------|------|

Fleurs rouge cramoisi clair, très brillant. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0^m40 à 0^m60. — Fl. Août.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| SPIRÆA. Spirée (suite) | | |
| Ulmia elegans ♣. Reine-des-Prés. | 6 » | » 70 |
| Fleurs blanc rosé. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. Fl. Juillet-Août. Plates-bandes, massifs, en terre humide. | | |
| Ulmia flore pleno ♣ | 6 » | » 70 |
| Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20. — Fl. Juillet-Août — Plates-bandes, massifs, en terre humide. | | |
| STACHYS lanata. Épiaire ⊕. Le cent. 30 » | 3 50 | » 40 |
| Fleurs purpurines. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Feuillage blanc cotonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. — Fl. tout l'Été. | | |

STATICE

I. — FLEURS PANICULÉES

Les Statice de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels.

| | | |
|---|---------------|-----------|
| eximia flore alba. Δ | 6 » | » 70 |
| Variété à grandes fleurs blanches, très recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0 ^m 40. — Fl. Juillet-Août. | | |
| incana hybrida varié Δ | Le cent. 50 » | 5 50 » 60 |
| Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Excel- lentes plantes pour bouquets frais et perpétuels. Plates-bandes, corbeilles. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 35. — Fl. Juillet à Sept. | | |
| latifolia Δ | Le cent. 50 » | 5 50 » 60 |
| Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut. 0 ^m 60. — Fl. de Juillet en Septembre. — Les panicules cou- pées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps. | | |
| ♀ tatarica Δ | 5 50 | » 60 |
| Fleurs roses. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. — Fl. Juillet-Sept. | | |

II. — FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (Armeria)

| | | |
|---|---------------|-----------|
| Armeria rose Δ ⊕. Armeria vulgaris. A. ma- ritima | Le cent. 20 » | 2 50 » 30 |
| Armeria blanc Δ ⊕ | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| Armeria pourpre Δ ⊕ | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de: Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux. | | |
| pseudo-Armeria mauritanica. Armeria cephalotes. A. latifolia. | 6 » | » 70 |
| Fleurs roses, se succédant tout l'été. Haut. 0 ^m 40 à 0 ^m 50. | | |
| ♀ pseudo-Armeria à grande fleur variée. | 6 » | » 70 |
| Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes dépassant 0 ^m 50. Belle acquisition pour les plates-bandes, les corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'été. | | |

STENACTIS speciosa. Voir ERIGERON SPECIOSUS.

| | | |
|--|------|------|
| STIPA pennata ⊕ | 5 50 | » 60 |
| Graminée de 0 ^m 40 à 0 ^m 50 de haut, produisant en Juin- Juillet de gracieuses inflorescences recherchées pour l'orne- mentation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs. | | |

STOKESIA. Stokésie.

| | | |
|---|------|------|
| cyanea. Fleurs bleues. | 5 50 | » 60 |
| Fleurs rappelant celles de la Scabieuse du Caucase, se succé- dant de Juin à Octobre. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 50. Plates-bandes et corbeilles en terrains sablonneux, exposés au midi. | | |

STRANVÆSIA Davidiana 18 » 2 »

Arbuste de la famille des Rosacées, récemment intro-
duit de la Chine, et pouvant atteindre quelques mètres
de hauteur. Feuillage persistant, lancéolé, rougissant
parfois à l'automne; au printemps, fleurs blanches, en om-
belles, auxquelles succèdent des fruits rouges, très décora-
tifs, persistant tout l'hiver.

STRUTHIOPTERIS. Fougère.

| | | |
|---|-----|------|
| germanica | 7 » | » 80 |
| Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0 ^m 50 à 0 ^m 80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées. | | |

| | | |
|--|------|------|
| SYMPHYANDRA Hoffmanni Δ | 5 50 | » 60 |
| Fleurs blanches en clochettes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 40. Plates-bandes et rocailles. | | |

SYRINGA. Lilas.

| | | |
|--|------|------|
| Giraldi ⊕ | 12 » | 1 30 |
| Originnaire du nord de la Chine, ce Lilas encore peu répandu, est surtout remarquable par la précocité de sa flo- raison qui a lieu, sous le climat de Paris, au commence- ment d'Avril. Belles fleurs blanc lilacé tendre, en thyrses lâches, terminaux et très odorantes. Haut. 3 à 4 m. | | |

TEUCRIUM. Germandrée.

| | | |
|---|---------------|-----------|
| Chamædrys. Petit-Chêne ⊕ ⊕ Δ | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 30. Plante à feuil- lage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs. | | |

THALICTRUM. Pigamon.

| | | |
|--|------|------|
| Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux ou même frais. | | |
| aquilegifolium album Δ. Fleurs blanches. | 6 » | » 70 |
| aquilegifolium roseum Δ. Fleurs rose lilacé. | 6 » | » 70 |
| Haut. 1 ^m . — Fl. Juin-Juillet. — Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases. | | |
| dipterocarpum | 10 » | 1 10 |
| Inflorescences très élégantes, fleurs d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant un agréable contraste. Hauteur 1 ^m 20 environ. — Floraison Juillet-Septembre. — Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais. | | |
| glaucum Δ | 6 » | » 70 |
| Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Haut. 0 ^m 60 à 1 ^m 50. — Fl. Juin-Juillet. | | |

| | | |
|--|------|------|
| THERMOPSIS fabacea | 5 50 | » 60 |
| Fleurs jaunes, en longues grappes dressées. Plates-bandes. Haut. 1 ^m 10. — Fl. Juillet-Août. | | |

THLASPI. Voir IBERIS.

THYM. Thymus.

| | | |
|---|---------------|-----------|
| lanuginosus ⊕ Δ | 4 50 | » 50 |
| Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0 ^m 25. — Fl. Mai- Juillet. — Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus. | | |
| ordinaire ⊕ ⊕. (petites touffes). | Le cent. 30 » | 3 50 » 40 |
| Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0 ^m 10 à 0 ^m 15. | | |

| | | |
|--|------|------|
| serpyllum album. Serpolet blanc ⊕ Δ | 4 50 | » 50 |
| Intéressante variété rampante, à feuillage blond et à jolies petites fleurs blanches commençant à s'épanouir dès la mi- Mai. Haut. 0 ^m 25. Convient surtout à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles. | | |

TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

TRADESCANTIA virginica. V. ÉPHEMÈRE de VIRGINIE.

TRÈFLE. Voir TRIFOLIUM.

TRÈFLE D'EAU. Voir MENYANTHES.

| | | |
|---|-----|-----|
| TRICYRTIS hirta alba (Vilm.) ⊕ | 9 » | 1 » |
| Les fleurs de cette variété se distinguent de celles du type par leur couleur blanc pur, les ponctuations brunes ayant complètement disparu. Hauteur 0 ^m 40 à 0 ^m 60. — Floraison de Septembre aux gelées. — Bordures en terre de bruyère. | | |

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

TRIFOLIUM. Trèfle.

repens tetraphylla atropurpurea ♂ 5 50 | » 60

Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosaïciculture, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.

TRITELEIA. V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TRITOMA. Kniphofia.

Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles.

Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.

Besteri ± Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Hampes fortes, de 1^m de hauteur, portant des épis plutôt courts, de forme ovoïde. Jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison.

corallina ± Le cent. 60 » 6 50 | » 70

Plante naine, très bâtive; feuillage fin et court; hampes de 0^m75 à 1^m; épis moyens, nombreux, couleur écarlate. — Fl. de Juillet aux gelées.

♀ nobilis ± (Manque)

♀ rufa ± Le cent. 60 » 6 50 | » 70

Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0^m80 de haut. Epis petits et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair. Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.

♀ Uvaria grandiflora ± Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1^m à 1^m20.

TROLLIUS. Trolle.

Bonnes plantes pour plates-bandes; talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.

asiaticus flore croceo Δ 9 » | 1 »

Variété très rare, orange foncé. Une des plus belles du genre. Haut. 0^m30 à 0^m50. — Fl. Mai-Juin.

europæus Δ Le cent. 55 » 6 » | » 70

Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. 0^m40. — Fl. Mai-Juillet.

europæus Fire globe Δ 9 » | 1 »

Fleurs doubles, très grandes, jaune foncé, teinté rouge-brun sur le revers des pétales. Haut. 0^m30 à 0^m40. — Fl. Mai-Juin.

europæus Orange globe Δ 6 » | » 70

Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0^m40 à 0^m60.

Ledebourii 16 » | 1 80

Rare espèce de la Sibérie, à fleurs d'un beau jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée et formant une couronne très élégante. Floraison en Juin. — Haut. 80 cent.

TROPÆOLUM. Capucine..

pentaphyllum § (H) □ (tubercules) (Manque)

tricolor grandiflorum § (H) □ (tubercules) (Manque)

tuberosum § (H) □ (tubercules).

Le cent 25 » | 3 » | » 40

Fleurs à pétales jaunes et rouges. Feuilles à cinq lobes. Tiges grêles d'environ 1^m de haut. — Fl. fin de l'été et automne.

Ces trois espèces, rustiques dans le Midi de la France, doivent être abritées en hiver sous le climat de Paris; on peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un endroit sec et abrité.

Cultivées en serre froide, elles forment d'admirables petites plantes que l'on peut palisser sur des treillages miniatures, où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver.

TUBÉREUSE. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

Les dix. | La pièce.
fr. c. | fr. c.

TULIPE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TUNICA Saxifraga. Casse-pierre Δ ♂ 4 50 | » 50

Fleurs rose tendre. Plante touffue et trapue ne dépassant pas 0^m30 de haut, couverte de fleurs de Mai-Juin à Septembre. Très jolies bordures, plates-bandes et corbeilles; convient bien aussi pour orner les talus et rocailles.

TUSSILAGE. Voir PETASITES.

TYDÆA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.

UNIOLA latifolia. U. à larges feuilles 5 50 | » 60

Élégante Graminée de 0^m50 à 0^m80 de haut, épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.

VALÉRIANE. Centranthus.

grecque. Voir POLÉMOINE.

des jardins rouge. C. ruber Δ Le cent. 40 » 4 50 | » 50

des jardins rouge foncé Δ. Le cent. 40 » 4 50 | » 50

des jardins blanche Δ. Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Plantes de 0^m80 à 1^m de haut, fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, très recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.

VERGE D'OR. Voir SOLIDAGO.

VERBASCUM. Molène.

phœniceum. M. de Phénicie Δ 6 » | » 70

Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins nuancé; coloris curieux. Haut. 1^m. — Fl. de Mai en Août — Plates-bandes et rocailles.

VERGERETTE. Voir ERIGERON.

VERNONIA. Vernonie.

noveboracensis ± 7 » | » 80

Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2^m. — Grandes plates-bandes et à isoler.

VERONICA. Véronique.

I. — ESPÈCES HERBACÉES

Ces diverses espèces de Véroniques sont très recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes et autres endroits accidentés.

Allionii Δ.

Fleurs bleu foncé, en Juillet-Août 5 50 | » 60

Haut. 0^m25 à 0^m40. Rocailles, talus et pentes sèches.

crassifolia alba Δ 5 50 | » 60

Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. 0^m40. — Fl. Juillet-Septembre. — Plates-bandes, rocailles, etc.

gentianoides Δ ♂ Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs gris de lin veiné de bleu.

gentianoides à feuilles panachées ♂ Δ 5 50 | » 60

Fleurs bleu lilacé. Plantes de 0^m25 à 0^m35 de haut, donnant en Mai-Juin de belles grappes de fleurs atteignant 0^m15 de long. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc.

♀ Hendersoni. V. subsessilis. 7 » | » 80

Une des plus belles Véroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0^m40 à 0^m60 de haut. Fleurs de Juillet à Septembre en longs épis d'un beau bleu foncé.

Hendersoni alba. V. subsessilis. 7 » | » 80

Nombreux et longs épis de fleurs blanc pur. Plante de tout premier choix. Haut. 0^m60. — Fl. de Juillet à Septembre. — Plates-bandes, corbeilles et bouquets.

incana Δ ♂ 9 » | 1 »

Beau feuillage, en touffe basse, compacte, de teinte tout à fait glauque. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. Bonne plante rustique et durable, à feuillage presque persistant; recommandable pour bordures et rocailles.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de **PLANTS** et non de graines.

| | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|
| VERONICA. Véronique (suite) | | |
| maritima alba. | 5 50 | » 60 |
| Epis nombreux de belles fleurs blanches. Haut. 0 ^m 50. — Fl. Juillet-Août. | | |
| maritima rosea | 5 50 | » 60 |
| Fleurs roses en grappes terminant des tiges hautes de 0 ^m 50 à 0 ^m 60. — Fl. Mai-Juillet. — Plantes-bandes et corbeilles. | | |
| spicata | 5 50 | » 60 |
| Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à 0 ^m 10 de long. Haut. 0 ^m 30 à 0 ^m 60. — Fl. Juin-Juillet. | | |
| spicata nana ♂ | 7 » | » 80 |
| Fleurs bleu-violet en grappes spiciformes. Haut. 0 ^m 15 à 0 ^m 20. Fl. Juin-Juillet. Plantes-bandes et surtout bordures. | | |
| Teucrium latifolia ♂ | Le cent 50 | » 5 50 » 60 |
| Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0 ^m 80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent, de Mai en Juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu. | | |
| Teucrium prostrata ♂. Feuillage vert. | 7 » | » 80 |
| Teucrium Threhanæ ♂. Feuillage jaune doré. | 9 » | » 1 » |
| Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables. | | |
| virginica alba. Longs épis de fleurs blanches | 7 » | » 80 |
| Haut. 1 ^m . — Fl. Juin-Septembre. | | |

II. — ESPÈCES FRUTESCENTES

Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et protéger l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.

| | | |
|---|-------------|---------------|
| speciosa (élégante) □ ± | 7 » | » 80 |
| Plante à feuilles persistantes; fleurs pourprées. Haut. environ 1 ^m . Fl. d'Août à l'hiver. A rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie. | | |
| Traversii | Le cent. 50 | » 5 50 » 60 |
| Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite; feuilles persistantes, semblables au Buis mais d'un vert plus clair. Fleurs en grappes blanches. Haut. 0 ^m 75. Fl. été. | | |

VERVEINE. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71.
citronnelle. Voir CITRONNELLE.

| | | |
|--|------|-------|
| VIBURNUM Davidii. Viorne. | 18 » | » 2 » |
| Introduite de la Chine par les soins de M. Maurice L. de Vilmorin, cette nouvelle Viorne est une des plus distinctes et des plus remarquables du genre. Plante basse, rustique, à grandes feuilles persistantes et luisantes, rappelant celles d'un Rhododendron et dont les pousses de l'année se terminent par une ombelle de fleurs blanches. Fl. en Avril. Fruits bleu d'acier mûrissant en automne. Haut. 0 ^m 25 à 0 ^m 50. Aime l'ombre et la terre de bruyère. | | |

VIGNE - VIERGE. Voir Ampelopsis.

VINCA. Pervenche.

Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des rocailles et surtout pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.

| | | |
|---|-------------|---------------|
| major. Grande Pervenche. | Le cent. 30 | » 3 50 » 40 |
| Fleurs bleu clair. | | |
| major foliis variegatis. | Le cent. 30 | » 3 50 » 40 |
| Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Plantes atteignant ordinairement 0 ^m 20 à 0 ^m 40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne. | | |
| minor. Petite Pervenche Δ ♂ | Le cent. 30 | » 3 50 » 40 |
| Fleurs bleues. | | |
| minor alba Δ. Fleurs blanches. | Le cent. 30 | » 3 50 » 40 |
| minor foliis aureis Δ. | Le cent. 40 | » 4 50 » 50 |
| Variété à feuillage doré. | | |

VINCA. Pervenche (suite)

| | | |
|--|-------------|---------------|
| minor flore pleno Δ. | Le cent. 50 | » 5 50 » 60 |
| Mêmes caractères que la variété simple, mais à fleurs doubles bleues, très durables. | | |
| La petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0 ^m 20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin; elle remontent parfois à l'automne. | | |

VIOLETTE (Viola).

| | | |
|---|-------------|---------------|
| cornuta. Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 71. | | |
| cucullata (type) ♂ | Le cent. 30 | » 3 50 » 40 |
| Nombreuses fleurs de 0 ^m 03 de largeur, d'un beau bleu. Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules; très rustique, on en fait aussi de belles et durables bordures. — Fl. Avril. | | |
| cucullata alba ♂ | Le cent. 45 | » 5 » » 55 |
| Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches. | | |
| cucullata striata ♂ | Le cent. 45 | » 5 » » 55 |
| Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. — Fl. Avril. — Variété très rustique, précieuse pour la formation des bordures. | | |
| gracilis ♂ | 7 » | » 80 |
| Espèce charmante originaire de la Grèce. Fleur violet foncé à œil blanc. — Floraison du Printemps à la fin de l'Été. — Très précieuse pour fleur coupée et bordures. | | |

VIOLETTE ODORANTE (des 4 saisons), (en mottes).

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Le Czar. (V. russe). ♂ | Le cent. 50 | » 5 50 » 60 |
| Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne. — Bordures et fleur coupée. | | |
| La France ♂ | Le cent. 50 | » 5 50 » 60 |
| Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu-violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0 ^m 20. — Fl. Printemps-Automne. | | |
| Princesse de Galles ♂ | Le cent. 50 | » 5 50 » 60 |
| Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Avantagée pour la confection des bouquets. Haut. 0 ^m 20. | | |
| rose double ♂ | Le cent. 55 | » 6 » » 70 |

VIOLETTE DE PARME ♂ (en mottes).

| | | |
|--|-------------|--------------|
| de Parme blanche (Swanley White) | Le cent. 55 | » 6 » » 70 |
| de Parme Mrs J. Astorg. | Le cent. 55 | » 6 » » 70 |
| Violet évêque à centre blanc. | | |
| de Parme ordinaire. | Le cent. 55 | » 6 » » 70 |

VIORNE. Voir VIBURNUM.

VITIS

| | | |
|---|------|--------|
| Coignetiae. V. Thunbergii § (L) | 12 » | » 1 30 |
| Uniquement ornementale, cette Vigne originaire du Japon, joint à une extrême vigueur, (ses sarments pouvant atteindre plusieurs mètres) un feuillage particulièrement ample et rougissant fortement à l'automne. Se recommande pour tapisser les grands murs, les treillages, la charpente des vieux arbres, etc. Peut être conduit et taillé comme la vigne en espalier. Fructifie rarement. | | |

VITTADINIA

| | | |
|--|------|------|
| triloba. Erigeron mucronatus ♂ Δ | 5 50 | » 60 |
| Petite Composée s'élevant à 0 ^m 30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre, Excellente pour bordures et rocailles. | | |

| | | |
|---|-----|-------|
| YUCCA filamentosa ±. | 9 » | » 1 » |
| Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1 ^m émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet. | | |

Pour les descriptions et les prix des diverses plantes de ces listes, voir à leur ordre alphabétique.

CHOIX DE PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées.
Caltha palustris.
 polypetala.
Flèche d'eau. *Voy.* Sagittaire.
Glyceria spectabilis foliis variegatis.
Iris acoroides.
 mandschurica.
 pseudacorus foliis variegatis.
Lythrum Salicaria rosea superba (Perry's variety).
Macre. Châtaigne d'eau.
Menyanthes trifoliata.
Myosotis palustris grandiflora.
Nymphaea.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis gracilis.
Phalaris arundinacea picta.

Physostegia virginiana.
 virginiana alba.
Polygonum Bistorta.
Pontederia cordata.
Ranunculus lingua.
Renouée. *Voy.* Polygonum.
Roseau. *Voy.* Arundo.
Sagittaria sagittifolia.
Salicaire. *Voy.* Lythrum.
Saxifraga peltata.
Souci d'eau. *Voy.* Caltha.
Spiræa Ulmaria elegans.
 Ulmaria flore pleno.
Trapa natans. *Voy.* Macre.
Trèfle d'eau. *Voy.* Menyanthes

CHOIX DE PLANTES GRIMPANTES

Actinidia chinensis.
Ampelopsis Henryana.
 quinquefolia (Vigne-vierge ordinaire).
 (Vitis) Thomsoni.
 Veitchii.
 Veitchii purpurea.
Apios tuberosa. *Voy.* Glycine.
Aristolochia Sipho.
Bignonia grandiflora.
Boussingaultia baselloides.
Calystegia pubescens flore pleno.
Capucine. *Voy.* Tropæolum.
Chèvrefeuille. *Voy.* Lonicera.
Clematis, Clématite.
Cobée grimpante.
Eccremocarpus scaber.
Fleur de la Passion. *Voy.* Passiflora.
Glycine de Chine à fleur blanche simple.
 de Chine à fleur bleue simple.
 tubéreuse.
Hortensia grimpant. *Voy.* Hydrangeoides petiolaris.
Hydrangea petiolaris.
Jasmin Beesianum.
 blanc odorant.
 primulinum.

Lathyrus latifolius albus.
 latifolius carneus.
 latifolius roseus.
 latifolius splendens.
Lierre.
Liseron. *Voy.* Calystegia.
Lonicera gigantea superba.*
 Halleana.
 Henryi.
 sinensis.
Passiflora cærulea.
Pois vivace. Pois à bouquets. *Voy.* Lathyrus.
Polygonum.
 baldschuanicum. P. du Turkestan.
 cilinode.
Pueraria Thunbergii.
Renouée. *Voy.* Polygonum.
Schizophragma Hydrangeoides.
Solanum jasminoides.
Tecoma. *Voy.* Bignonia.
Tropæolum pentaphyllum.
 tricolor grandiflorum.
 tuberosum.
Vigne-Vierge. *Voy.* Ampelopsis.
Vitis Coignetiae. V. Thunbergii.

CHOIX DE FOUGÈRES

Adiantum pedatum.
Aspidium. *Voy.* Polystichum.
Athyrium Filix-fœmina angustata congesta ramulosum.
Fougère femelle. *Voy.* Athyrium.
Fougère mâle. *Voy.* Polystichum.
Onoclea sensibilis.

Osmunda regalis gracilis.
Polypodium Dryopteris.
Polystichum Filix-mas.
Scolopendrium vulgare undulatum.
Struthiopteris germanica.

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

| | Le cent. fr. c. | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| ACHYRANTHES | | | |
| aureo-réticulata. | 35 » | 4 » | » 50 |
| <i>Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.</i> | | | |
| Verschaffeltii (Brillantissima). . . | 35 » | 4 » | » 50 |
| <i>Feuillage rouge.</i> | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| AGERATUM | | | |
| 1/2 nain bleu (Wendlandi). | 30 » | 3 50 | » 40 |
| nain bleu (pour bordures) | 30 » | 3 50 | » 40 |



Bégonia Bertini.

| | | | |
|--|------|-----|------|
| ALTERNANTHERA | | | |
| amoena. | 35 » | 4 » | » 50 |
| <i>Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.</i> | | | |
| aurea. Feuillage doré | 35 » | 4 » | » 50 |

ANTHEMIS FRUTESCENS.

L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de tout premier ordre pour la formation des corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent bien à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0^m80 à 1^m. — Fl. Juillet-Octobre.

| | | | |
|--|------|-----|------|
| Comtesse de Chambord. | 35 » | 4 » | » 50 |
| <i>Grande fleur blanche.</i> | | | |
| Étoile d'Or. Fleur jaune | 35 » | 4 » | » 50 |
| Madame Aunier. Fleur blanche | 35 » | 4 » | » 50 |
| double Madame Sander. | 60 » | 7 » | » 80 |

Fleur double blanc pur. Plante d'un port dressé, rigide, se ramifiant bien et d'une floribondité extrême. On en forme des groupes, des massifs et des potées. Les fleurs sont recherchées pour bouquets. Floraison tout l'été.

BEGONIA

| | Le cent. fr. c. | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Bertini (en végétation) | 70 » | 8 » | » 90 |
| semperflorens nain compact blanc. | 35 » | 4 » | » 50 |
| semperflorens nain compact rose | 35 » | 4 » | » 50 |
| semperflorens nain compact rouge (Bijou) | 35 » | 4 » | » 50 |
| semperflorens blanc. | 35 » | 4 » | » 50 |
| semperflorens rose | 35 » | 4 » | » 50 |
| semperflorens rouge (Vernon). | 35 » | 4 » | » 50 |
| semperflorens hybride Mélanie (blanc bordé rose). | 35 » | 4 » | » 50 |
| gracilis blanc | 35 » | 4 » | » 50 |
| gracilis rose | 35 » | 4 » | » 50 |
| gracilis rouge | 35 » | 4 » | » 50 |
| gracilis Lumineux | 35 » | 4 » | » 50 |

CALCÉOLAIRE. Calceolaria rugosa.

| | | | |
|----------------------------|------|-----|------|
| Triomphe du Nord | 50 » | 6 » | » 70 |
| <i>Grande fleur jaune.</i> | | | |

| | | | |
|---|------|------|------|
| CENTAURÉE candidissima | 30 » | 3 50 | » 40 |
| <i>Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.</i> | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|
| CINÉRAIRE maritime | 30 » | 3 50 | » 40 |
| <i>Feuillage très blanc, découpé.</i> | | | |

COLEUS

| | | | |
|---|------|-----|------|
| Marie Bocher. Feuillage jaune doré. | 35 » | 4 » | » 50 |
| Verschaffeltii. Feuillage rouge. | 35 » | 4 » | » 50 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| ECHEVERIA secunda glauca | 30 » | 3 50 | » 40 |
|---|------|------|------|

| | | | |
|---|------|-----|------|
| FUCHSIAS variés | 60 » | 7 » | » 80 |
| <i>Collection par noms. Voir page 40.</i> | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------|-----|------|
| GAZANIA splendens | 40 » | 5 » | » 60 |
| <i>Fleur jaune pour plein soleil.</i> | | | |

GÉRANIUMS ZONALES

| | | | |
|--------------------------------|------|-----|------|
| en mélange sans noms | 50 » | 6 » | » 70 |
| <i>Voir aussi page 42.</i> | | | |

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE

Voir page 42.

GIROFLÉES (Ravenelles). (Livrables d'Octobre en Avril.)

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| jaune à fleur jaune | 20 » | 2 50 | » 30 |
| jaune à fleur brune | 20 » | 2 50 | » 30 |

GNAPHALIUM

| | | | |
|---|------|------|------|
| lanatum. Feuillage blanc laineux. | 30 » | 3 50 | » 40 |
|---|------|------|------|

HÉLIOTROPE

| | | | |
|----------------|------|-----|------|
| bleu | 40 » | 5 » | » 60 |
|----------------|------|-----|------|

IMPATIENS

| | | | |
|--|-----|-----|------|
| Oliveri <input type="checkbox"/> | » » | 7 » | » 80 |
|--|-----|-----|------|

Fleurs de 5 à 6 cent. de diamètre, mauve tendre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0^m90 à 1^m50.

Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver.

LANTANAS

| | | | |
|-----------------|------|-----|------|
| variés. | 40 » | 5 » | » 60 |
|-----------------|------|-----|------|

LOBELIA

| | | | |
|---------------------|------|------|------|
| nain blanc. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| nain bleu | 30 » | 3 50 | » 40 |

MUFLIER

| | | | |
|----------------------|------|-----|------|
| nain varié | 40 » | 5 » | » 60 |
|----------------------|------|-----|------|

PLANTES POUR MASSIFS (suite)

| | Le cent. fr. c. | Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c. |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|--|--------------------|--------------------|---------------------|

MUSA

Arnoldiana ±

Jeunes plantes Les cinq 11 25; la pièce 2 50

Plantes fortes. la pièce suivant force, de 4 » à 10 »

Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.

Basjoo. Bananier du Japon ±

Plantes la pièce, suivant force de 5 » à 8 »

Ce Musa n'a pas l'ampleur ni le port majestueux des autres variétés mais il est de beaucoup le plus rustique du genre, car il résiste parfaitement l'hiver en pleine terre, à Paris et dans beaucoup de parties de la France; une couverture de litière sèche protégeant efficacement la souche et les jeunes tiges. Il a même fleuri plusieurs fois dans les environs de Paris. Il drageonne et forme au bout de quelques années des touffes volumineuses pouvant atteindre 3 à 4 mètres. Eviter les endroits humides et exposés aux grands vents.

Ensete ±

Jeunes plantes Les cinq 4 50; la pièce 1 »

Plantes fortes. . la pièce suivant force de 4 » à 10 »

Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir autant que possible une exposition à l'abri des grands vents.

MYOSOTIS (Livrables d'Octobre en Avril).

bleu. 15 » | 2 » | » 30

ŒILLET D'INDE

Légion d'honneur. 30 » | 3 50 | » 40

PAQUERETTES (Livrables d'Octobre en Avril).

variées 20 » | 2 50 | » 30

blanche 20 » | 2 50 | » 30

rouge et rose en mélange. . . . 20 » | 2 50 | » 30

PELARGONIUM

à grandes fleurs variées. 80 » | 9 » | 1 »

PENSÉES (Livrables d'Octobre en Avril).

à grandes fleurs variées 20 » | 2 50 | » 30

blanche 20 » | 2 50 | » 30

bleue 20 » | 2 50 | » 30

jaune 20 » | 2 50 | » 30

PÉTUNIAS

à grandes fleurs simples variés. . 35 » | 4 » | » 50

PRIMEVÈRE. Primula. (Livrables d'Octobre en Avril).

♀ des jardins variée (à grande fleur) ⊕

Coloris bien variés 22 » | 2 60 | » 30

Les Pr. des jardins, très rustiques et de petite taille (0^m20 au maximum) conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.

PYRÉTHRE DORÉ

aureum 20 » | 2 50 | » 30

selaginoides 20 » | 2 50 | » 30

SALVIA

Boule de feu (Incendie). 50 » | 6 » | » 70

SILÈNE (Livrables d'Octobre en Avril).

pendula rose 15 » | 2 » | » 30

VERVEINES

variées 40 » | 5 » | » 60



Bégonia gracilis.

VIOLETTES (Livrables d'Octobre en Avril).

cornuta bleue de Paris ⊕ Δ . . . 20 » | 2 50 | » 30

Cette charmante plante, très florifère, ressemble aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses; la floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de juin-juillet. Précieuse pour massifs. Haut. 0^m15.

cornuta violet foncé ⊕ Δ . . . 40 » | 4 50 | » 50

Donne de très jolies fleurs d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succédant presque sans interruption depuis fin-Février jusqu'en Novembre.

Cette variété n'a rien de commun avec la Violette cornuta bleue de Paris, les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs sont à pétales arrondis. Se multiplie par boutures ou éclats.

BÉGONIA MULTIFLORE "LE FLAMBOYANT"

Le cent, 60 fr.; les dix, 6 fr. 50; la pièce, 0 fr. 70.

Plante naine, ramifiée. Feuillage élégant, vert bronzé, que surmontent de très nombreuses fleurs simples ou semi-doubles, d'un coloris rouge cerise intense, particulièrement éclatant. Cette magnifique variété, tout à fait rustique, peut être placée à toutes les expositions, même en plein soleil; elle convient particulièrement pour la formation de corbeilles et de plates-bandes.

BUIS NAIN (pour bordures) ⊕

Livrables (en bottes de 1^m de tour environ) depuis Octobre jusqu'en Avril. Les 10 bottes, 45 fr. La botte, 5 fr.
Chaque botte peut garnir environ 20 m. de bordure.


OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



ARROSOIRS ovales

| N ^o | 0 | 1 | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Contenance | 6 litres | 8 litres | |
| Zinc 10. | la pièce | <i>Prix</i> | |
| — 12. | — | <i>sur demande.</i> | |
| N ^o | 2 | 3 | 4 |
| Contenance | 10 litres | 12 litres | 15 litres |
| Zinc 10. | la pièce | | |
| — 12. | — | | |
| — 14, extra-fort. | — | | |
| En tôle galvanisée. | — | | |

Prix sur demande

BÈCHES acier, emmanchées
(Louchets de Paris)

qualité garantie.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur : | 22°/m | 24°/m | 25°/m | 26°/m | 27°/m | 28°/m | 29°/m | 30°/m | 32°/m |
| pièce : | 7 25 | 7 90 | 8 10 | 8 30 | 8 75 | 9 15 | 9 60 | 10 20 | 11 » |

BINETTES Parisiennes

Lames rapportées, tout acier.




| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Largeur : | 14°/m | 15°/m | 16°/m | 18°/m | 20°/m | 21°/m | 22°/m |
| La pièce : | 6 70 | 6 95 | 7 15 | 8 » | 8 55 | 9 05 | 9 50 |

BIOGINE G. Truffaut. (Engrais général pour jardins.)

Cet engrais, aujourd'hui très répandu, donne d'excellents résultats dans les cultures de tous genres ; il s'emploie pour la culture potagère, les arbres fruitiers ou les massifs de fleurs à raison de 10 à 12 kilog. à l'are.


| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Le sac de 1 kil., logé. | 3 » | Le sac de 25 kil., logé. | 25 50 |
| — 3 — | 6 40 | — 50 — | 43 » |
| — 5 — | 9 15 | — 100 — | 78 » |
| — 10 — | 15 85 | | |

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.



| | |
|-------------------|-------|
| Le 1,000. | 12 60 |
| Les 500. | 6 65 |
| Le 100. | 1 40 |

ÉTIQUETTES en bois peint, à ficher.

Pour pots et semis
de pleine terre.

| | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur. | 10°/m | 13°/m | 16°/m | 20°/m | 24°/m |
| Le 1,000. | 10 80 | 12 15 | 15 30 | 19 25 | 23 » |
| Les 500. | 5 70 | 6 40 | 8 10 | 10 20 | 12 15 |
| Le 100. | 1 20 | 1 35 | 1 70 | 2 15 | 2 55 |

FOURCHES à fleurs

| | |
|------------------------------|------|
| à 3 dents, manche court. . . | 2 80 |
| — manche long. . . | 3 10 |



GRIFFES sarcleuses, manche court, 3 dents.



Acier fondu . . . 3 75

INSECTICIDE G. Truffaut.



Absolument inoffensif pour les personnes qui l'emploient, d'une odeur plutôt agréable, ne laissant pas de traces sur le feuillage ni même sur les fleurs, cet insecticide détruit complètement les divers Pucerons, les Cochenilles, les Kermès, le Puceron lanigère, etc. Il s'emploie étendu de 15 à 60 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes et la nature des plantes qui les portent. (Voy. la Notice jointe à chaque envoi.)

| | |
|---|------|
| Flacons échantillons : de 1/4 de litre, logé. | 2 60 |
| — de 1/2 — — — | 4 20 |
| Bidon de 1 litre. | 5 30 |




PLANTOIRS tout bois. 1 »

| N ^o | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|------|------|------|------|
| Bout en fer. . . | 2 15 | 2 30 | 2 45 | 2 60 |
| — en cuivre. . . | 4 55 | 4 90 | 5 25 | 5 55 |


PULVÉRISATEUR
à air comprimépour insecticides
liquides.MURATORI
2 litres
La pièce. 40 »NADDAUD
2 litres.
La pièce. 40 »

RATEAUX Américains, emmanchés.


| 8 dt ^s | 10 dt ^s | 12 dt ^s |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8 75 | 10 » | 10 70 |
| 14 dt ^s | 16 dt ^s | 18 dt ^s |
| 11 50 | 12 70 | 13 60 |

RATISSOIRES 1 branche,
à pousser ou à tirer.


| 14°/m | 16°/m | 18°/m | 20°/m |
|-------|-------|-------|-------|
| 2 » | 2 40 | 2 80 | 3 20 |
| 22°/m | 24°/m | 26°/m | |
| 3 60 | 4 » | 4 40 | |



SARCLOIRS


Ordinaire . . . }
Acier bleui. . . } Manque

SÈCATEURS Montreuil qualité extra (garantis).

Marque  avec cliquet empêchant la vis de se desserrer.

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Longueur | 17 à 18°/m | 18 à 19°/m | 19 à 21°/m |
| La pièce. | 10 » | 10 » | 10 » |

SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur.



| N ^o | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur . . . | 35°/m | 37°/m | 42°/m | 47°/m | 52°/m |
| Prix | 5 » | 7 » | 9 » | 11 » | 14 » |

SERPETTES manche buffle à crosse.


| | |
|-------------------|------|
| Petite | 5 » |
| Moyenne | 5 50 |
| Grande. | 6 » |



SOUFREUSE "LE FURET"

Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction. Manque

Charge de la boîte
environ
800 grammes

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extra).

| 14°/m | 16°/m |
|-------|-------|
| 3 30 | 3 45 |
| 18°/m | 20°/m |
| 3 65 | 3 95 |





ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux, le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 mm sur 55 mm, mais elle peut être fixée sur des tiges de différentes hauteurs. Nous avons fait faire à l'avance, un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues; elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du catalogue.

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, au choix du client, mais nous pourrions assortir les tiges dans les différentes hauteurs. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

| | LES DIX. | LE CENT. |
|--|----------|----------|
| Étiquettes de la série indiquée par le signe ♀ | 3 50 | 32 » |
| Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur : 0 ^m 40 | 1 80 | 16 50 |
| — — — — — 0 ^m 55 | 2 » | 18 75 |
| — — — — — 0 ^m 70 | 2 25 | 21 » |
| — — — — — 0 ^m 85 | 2 50 | 23 25 |

(Nous tenons à la disposition de nos clients la liste des Étiquettes faites à l'avance; elle sera envoyée franco sur demande).

LISTE DES CATALOGUES que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Semis d'automne (Graines qu'on peut semer en Sept.-Octobre).

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

(En raison des événements, ce Catalogue ne sera pas imprimé cette année. Nous engageons nos Clients à se reporter, pour leurs commandes, au Catalogue de l'année 1913-1914.)

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue de Plantes (le présent).

Comprenant les Plantes diverses, Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Oignons à Fleurs : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaieuls, etc. et Fraisiers.

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

(Ce Catalogue ne sera pas publié cette année; pour les prix, se reporter au Catalogue général).

IMPORTANT. — Nous enverrons franco sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.

SOMMAIRE

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------|
| Cannas | pages 9 à 11 | Fuchsias | pages 40 |
| Choix de plantes aquatiques | — 69 | Géraniums | — 41 et 42 |
| Choix de plantes grimpantes | — 69 | Hortensias | — 44 et 45 |
| Choix de plantes pour massifs | — 70 et 71 | Iris | — 46 à 49 |
| Chrysanthèmes d'automne | — 12 à 24 | Nymphæas | — 52 |
| Clématites | — 25 à 27 | Œillets | — 53 et 54 |
| Dahlias | — 28 à 36 | Outils de jardinage | — 72 |
| Eremurus | — 38 et 39 | Phlox vivaces | — 56 et 57 |
| Fougères | — 69 | Pivoines | — 58 et 59 |



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe